




Un progetto essenziale, unico, senza tempo. Un prodotto unico dallo spiccato carattere innovativo che armonizza una funzionalità estrema con la capacità di poter "modellarsi" alle esigenze di chi lo utilizza fino a poter "scomparire" del tutto.



**SOPRATOP** 



Lavello Easy 300 G68 Bianco con miscelatore Bridge Cromato



**EASY 500** PAG. 144

600



**EASY 325** PAG. 146

600



**EASY 150** PAG. 148





**EASY 480** 

PAG. 144

500




**EASY 310** PAG. 146

450



**EASY 135** PAG. 148

600




**EASY 475** 

PAG. 145

500




**EASY 300** PAG. 147



**EASY CORNER** PAG. 149

600



**EASY 425** 

PAG. 145

500



**EASY 290** 

PAG. 147

450



**EASY ROUND 600** 

PAG. 149

# **GRANITEK**





Corredo del lavello: Sifone salvaspazio, pilette e ganci.

M78 Espresso



M73 Titanium















DISEGNI TECNICI APPROFONDITI LINEA EASY











**VASCA XL** 

Vasca dallo spazio ampio e maggiorato per ospitare utensili di grandi dimensioni e facilitare le operazioni di utilizzo.





**PRISMA CLEAN** 


Il sistema Prisma-clean sostituisce le classiche raggiature interne con facce prismatiche che ammorbidiscono e facilitano la pulizia delle aree interne della vasca, mantenendo un deciso carattere estetico.





**DESIGN ESSENZIALE** 

Essenzialità e semplicità sono le parole chiave per descrivere il design di Easy, dove il gocciolatoio si caratterizza per le sue linee rette e ben definite.





**ACCESSORI ELEMENT** 

Tagliere, rollmat e pop up permettono di completare il lavello a proprio gusto e piacimento, rendendo le operazioni di preparazione del cibo più facili e pratiche.

# 390

Lavello 2 vasche con gocciolatoio

Disegno Tecnico approfondito: QR code a pag. 143



### **CARATTERISTICHE**

Dimensioni (mm) 1160 x 500
Base (mm) 800
Foro da incasso (mm) 1140 x 480
Profondità Vasca 1 (mm) 200
Profondità Vasca 2 (mm) 200
Orientamento Reversibile

### MATERIALI E COLORI

GRANITEK® NATURAL GRANITE EFFECT	Euro <b>400</b>
METAL	
M79 Aluminium	LMY50079
M78 Espresso	LMY50078
M73 Titanium	LMY50073
M70 Ghisa	LMY50070




### **ACCESSORI CONSIGLIATI**

88 96 156 163 4 5 75 146 147 9

# **EASY 480**



# Lavello 1 vasca con gocciolatoio



Disegno Tecnico approfondito: QR code a pag. 143



### CARATTERISTICHE

Dimensioni (mm)

Base (mm)

Foro da incasso (mm)

Profondità Vasca (mm)

Orientamento

1000 x 500


980 x 480

200

Reversibile


### MATERIALI E COLORI

NATUE	RAL GRANITE EFFECT	Euro <b>368</b>
	M79 Aluminium	LMY48079
	M78 Espresso	LMY48078
	M73 Titanium	LMY48073
	M70 Ghisa	LMY48070



### **ACCESSORI CONSIGLIATI**

88 97 25 50 156 163 4 5 75 146 147 9













1000 x 500 Dimensioni (mm) Base (mm) 600 800 - se inizio composizione 980 x 480 Orientamento Reversibile


# **CARATTERISTICHE**

# Foro da incasso (mm) Profondità Vasca 1 (mm) 200 Profondità Vasca 2 (mm) 140

# MATERIALI E COLORI

•	MAILMIALI L CO	
N	GRANITEK <sup>®</sup> ATURAL GRANITE EFFECT  METAL	Euro <b>398</b>
	M79 Aluminium	LMY47579
	M78 Espresso	LMY47578
	M73 Titanium	LMY47573
	M70 Ghisa	LMY47570

# Lavello 1 vasca ½ con gocciolatoio



Disegno Tecnico approfondito: QR code a pag. 143

Euro **379** 

LGY47568

LGY47548

LGY47543

LGY47540


LGY47562

LGY47559

LGY47551

RANITE EFFECT ETAL	Euro <b>398</b>	CRANITEK  NATURAL GRANITE EFFECT  MATT
M79 Aluminium M78 Espresso M73 Titanium M70 Ghisa	LMY47579 LMY47578 LMY47573 LMY47570	G68 Bianco G48 Cemento G43 Tortora G40 Nero
		CLASSIC  G62 Bianco Antico

# **ACCESSORI CONSIGLIATI**




# **EASY 425**



# Lavello 1 vasca ½ con gocciolatoio

G59 Antracite

G51 Avena



Disegno Tecnico approfondito: QR code a pag. 143

# 210 120 [

### **CARATTERISTICHE**

Dimensioni (mm) 860 x 435 Base (mm) 600 840 x 415 Foro da incasso (mm) Profondità Vasca 1 (mm) 210 Profondità Vasca 2 (mm) 120 Reversibile Orientamento

# MATERIALI E COLORI

	RANITEK RAL GRANITE EFFECT	Euro <b>318</b>
ME	TAL	
	M79 Aluminium	LMY42579
	M78 Espresso	LMY42578
	M73 Titanium	LMY42573
	M70 Ghisa	LMY42570



### CLASSIC

G62 Bianco Antico	LGY42562
G59 Antracite	LGY42559
G51 Avena	LGY42551

# **ACCESSORI CONSIGLIATI**

97 25 50 157 163 5 71 146 147 9

Element Pop-Up Push Control 2 Vie

ASP23002BK Euro **35** Pag. 189



5 Colander

AVI03001 Euro **116** Pag. 186



Crema Smacchiante Deep Clean Lavelli Keratek

DLC01602








# CARATTERISTICHE

Dimensioni (mm) 780 x 500
Base (mm) 600
Foro da incasso (mm) 760 x 480
Profondità Vasca 1 (mm) 220
Profondità Vasca 2 (mm) 120
Orientamento Reversibile

# **ACCESSORI CONSIGLIATI**

88 97 25 50 156 163 4 5 75 146 147 9

### Lavello 1 vasca ½ con gocciolatoio



Disegno Tecnico approfondito: QR code a pag. 143

### MATERIALI E COLORI

NATUE	RAL GRANITE EFFECT	Euro <b>318</b>
	M79 Aluminium	LMY32579
	M78 Espresso	LMY32578
	M73 Titanium	LMY32573
	M70 Ghisa	LMY32570



# **EASY 310**






### CARATTERISTICHE

Dimensioni (mm) 780 x 500
Base (mm) 600
- se inizio composizione 800
Foro da incasso (mm) 760 x 480
Profondità Vasca (mm) 200
Orientamento Reversibile

# Lavello 1 vasca con gocciolatoio



Disegno Tecnico approfondito: QR code a pag. 143

### MATERIALI E COLORI

CDANITIES

NATUE	RAL GRANITE EFFECT	Euro <b>314</b>
ME	TAL	
	M79 Aluminium	LMY31079
	M78 Espresso	LMY31078
	M73 Titanium	LMY31073
	M70 Ghisa	LMY31070

RANITEK  NATURAL GRANITE EFFECT  MATT	Euro <b>299</b>
G68 Bianco G48 Cemento G43 Tortora G40 Nero	LGY31068 LGY31048 LGY31043 LGY31040
CLASSIC  G62 Bianco Antico  G59 Antracite  G51 Avena	LGY31062 LGY31059 LGY31051

### **ACCESSORI CONSIGLIATI**

88 97 25 50 156 163 4 5 75 71 146 147 9















### **CARATTERISTICHE**


Dimensioni (mm)	790 x 500
Base (mm)	500
- se inizio composizione	600
Foro da incasso (mm)	770 x 480
Profondità Vasca (mm)	220
Orientamente	Povorsibilo

Dimensioni (mm)	790 x 500
Base (mm)	500
- se inizio composizione	600
Foro da incasso (mm)	770 x 480
Profondità Vasca (mm)	220
Orientamento	Reversibile

# MATERIALI E COLORI

NATUR	RANITIEK RAL GRANITE EFFECT TAL	Euro <b>303</b>
	M79 Aluminium	LMY30079
	M78 Espresso	LMY30078
	M73 Titanium	LMY30073
	M70 Ghisa	LMY30070

# Lavello 1 vasca con gocciolatoio



Disegno Tecnico approfondito: QR code a pag. 143

RANITEK <sup>®</sup> ural granite effect ETAL	Euro <b>303</b>	CRANITES  NATURAL GRANITE EFFECT  MATT	Euro <b>288</b>
M79 Aluminium	LMY30079	G68 Bianco	LGY30068
M78 Espresso	LMY30078	G48 Cemento	LGY30048
M73 Titanium	LMY30073	G43 Tortora	LGY30043
M70 Ghisa	LMY30070	G40 Nero	LGY30040
		CLASSIC	
		G62 Bianco Antico	LGY30062
		G59 Antracite	LGY30059

# **ACCESSORI CONSIGLIATI**

00	97	25	50	154	162	1	-	75	71	146	147 9	_
00	7/	23	30	130	103	-	J 3	13	/ / /	140	14/   2	,


# **EASY 290**



# Lavello 1 vasca con gocciolatoio

LGY30051

G51 Avena



Disegno Tecnico approfondito: QR code a pag. 143









### **CARATTERISTICHE**

Dimensioni (mm)	780 x 435
Base (mm)	500
- se inizio composizione	600
Foro da incasso (mm)	760 x 415
Profondità Vasca (mm)	210
Orientamento	Reversibile

# MATERIALI E COLORI

NATUE	RANITEK PAL GRANITE EFFECT TAL	Euro <b>303</b>
	M79 Aluminium	LMY29079
	M78 Espresso	LMY29078
	M73 Titanium	LMY29073
	M70 Ghisa	LMY29070

GRANITEK® NATURAL GRANITE EFFECT	Euro	288
MATT		

G68 Bianco LGY29068 G48 Cemento LGY29048 G43 Tortora LGY29043 G40 Nero LGY29040

### CLASSIC

G6:	2 Bianco Antico	LGY29062
<b>G</b> 5	9 Antracite	LGY29059
G5°	1 Avena	LGY29051

# **ACCESSORI CONSIGLIATI**

97 25 50 157 163 5 71 146 147 9

Element Dispenser Sapone Tondo

ADI02300 Euro **38** Pag. 180



|--|

ACI01307 Euro **93** Pag. 186




Spray Detergente Sgrassante Daily Clean

DLL01601 Pag. 183



EASY 150 Lavello 1 vasca ½





Disegno Tecnico approfondito: QR code a pag. 143



### **CARATTERISTICHE**

Dimensioni (mm)	600 x 500
Base (mm)	600
- se inizio composizione	800
Foro da incasso (mm)	580 x 480
Profondità Vasca 1 (mm)	210
Profondità Vasca 2 (mm)	150
Orientamento	Reversibile

### MATERIALI E COLORI

NATUE	RANITE EFFECT TAL	Euro <b>293</b>
	M79 Aluminium	LMY15079
	M78 Espresso	LMY15078
	M73 Titanium	LMY15073
	M70 Ghisa	LMY15070




### **ACCESSORI CONSIGLIATI**

88	96	25	50	156	163	4	5	75	146	147	9
00	1,0	2.5	100	130	1.03	- 1	-	,,,	1.40	177	

# **EASY 135**



# Lavello 1 vasca con gocciolatoio



Disegno Tecnico approfondito: QR code a pag. 143



### **CARATTERISTICHE**

Dimensioni (mm)	680 x 500
Base (mm)	450
- se inizio composizione	600
Foro da incasso (mm)	660 x 480
Profondità Vasca (mm)	210
Orientamento	Reversibile

# MATERIALI E COLORI

NATUE	PARITIE EFFECT TAL	Euro <b>260</b>
	M79 Aluminium	LMY13579
	M78 Espresso	LMY13578
	M73 Titanium	LMY13573
	M70 Ghisa	LMY13570



# **ACCESSORI CONSIGLIATI**





# **EASY CORNER**





**CARATTERISTICHE** 

- Top minimo 650 mm

Foro da incasso (mm)

Dimensioni (mm) Base (mm)

Orientamento





1057 x 575

Angolare

da disegno


Non reversibile

800





# Lavello angolare 1 vasca ½ con gocciolatoio



Disegno Tecnico approfondito: QR code a pag. 143

Euro 402

LGYCOR68

LGYCOR48

LGYCOR43

LGYCOR40

**GRANITEK** 

G68 Bianco

G48 Cemento

G43 Tortora

G40 Nero

MATT

# MATERIALI E COLORI

NATUE	RANITE EFFECT	Euro <b>420</b>
WE	TAL	
	M79 Aluminium	LMYCOR79
	M78 Espresso	LMYCOR78
	M73 Titanium	LMYCOR73
	M70 Ghisa	LMYCOR70

# ACCESSORIO CONSIGLIATO COLANDER EASY CORNER







### **ACCESSORI CONSIGLIATI**

Profondità Vasca 1 (mm) 210

Profondità Vasca 2 (mm) 150

96 25 50 163 5 63 75 71 146 147 9

# **EASY ROUND 600**





Base (mm)

Orientamento



CARATTERISTICHE
Dimensioni (mm)

Foro da incasso (mm)


Profondità Vasca (mm)



# MATERIALI E COLORI

NATU	RANITIEK <sup>®</sup> ral granite effect TAL	Euro <b>249</b>
	M79 Aluminium	LMYR6079
	M78 Espresso	LMYR6078
	M73 Titanium	LMYR6073
	M70 Ghisa	LMYR6070

# Lavello 1 vasca con gocciolatoio



Euro **237** 

Disegno Tecnico approfondito: QR code a pag. 143

**GRANITEK** 

### CDANITI-7

MA	TT	
	G68 Bianco	LGYR6068
	G48 Cemento	LGYR6048
	G43 Tortora	LGYR6043
	G40 Nero	LGYR6040

# CLASSIC

G62 Bianco	Antico LGYR6062
G59 Antrac	tite LGYR6059
G51 Avena	LGYR6051

# **ACCESSORI CONSIGLIATI**

97 163 15 146 147



ACI02301 Euro **65** Pag. 186



63 Colander Easy Corner

AVI03307 Euro **108** Pag. 186



Spray Anticalcare
Disincrostante Daily Clean

DLA01601

Pag. 184



600 x 470

da disegno

Reversibile

450

200





# COLLEZIONE FOX

Una collezione di lavelli molto versatile.

Si adatta perfettamente ad ogni tipologia di spazio a disposizione sul top da cucina.

Ogni modello è combinabile con numerosi accessori e molteplici colorazioni.



**SOPRATOP** 








**FOX 450** PAG. 154

800



**FOX 330** PAG. 156






**FOX 430** PAG. 154

600



**FOX 200** PAG. 156

900



**FOX 360** PAG. 155

600



**FOX 180** PAG. 157

800



**FOX 340** PAG. 155

450



**FOX ROUND** 



**DISEGNI TECNICI** APPROFONDITI **LINEA FOX** 

Corredo del lavello: Sifone salvaspazio, pilette e ganci.





M73 Titanium




G40 Nero













**G59** Antracite

**G55** Grigio Pietra

**G54** Nero Pietra

**G52** Bianco Pietra

**G51** Avena





### VASCA CON ANGOLI ARROTONDATI

Caratterizzata dagli angoli interni arrotondati delle vasche, la collezione Fox è particolarmente indicata per ambienti cucina classici.





**ACCESSORI ELEMENT** 

Tagliere, rollmat e pop up permettono di completare il lavello a proprio gusto e piacimento, rendendo le operazioni di preparazione del cibo più facili e pratiche.






ACCESSORIO KIT PILETTA OTTONATA

L'accessorio piletta ottonata conferisce al lavello una sensazione di matericità tattile, nobilitando gli arredi e diventando protagonista di nuove sperimentazioni cromatiche.

FOX 450

Lavello 2 vasche





Disegno Tecnico approfondito: QR code a pag. 153



### **CARATTERISTICHE**

Dimensioni (mm) 864 x 503
Base (mm) 900
Foro da incasso (mm) 840 x 490
Profondità Vasca 1 (mm) 225
Profondità Vasca 2 (mm) 225
Orientamento Reversibile

### MATERIALI E COLORI

NATTRACTION OF THE STREET PROPERTY OF THE STR

G68 Bianco LGF45068
G40 Nero LGF45040

CLASSIC


G62 Bianco Antico LGF45062
G59 Antracite LGF45059
G51 Avena LGF45051

### **ACCESSORI CONSIGLIATI**

88 96 156 163 4 5 75 71 146 147 148 9

# **FOX 430**





Lavello 2 vasche

Disegno Tecnico approfondito: QR code a pag. 153



### CARATTERISTICHE

Dimensioni (mm) 861 x 501
Base (mm) 900
Foro da incasso (mm) 840 x 490
Profondità Vasca 1 (mm) 200
Profondità Vasca 2 (mm) 200
Orientamento Reversibile

### MATERIALI E COLORI


CDANITIES

NATURAL GRANITE EFFECT		Euro <b>362</b>
MA	TT	
	G68 Bianco	LGF43068
	G40 Nero	LGF43040
CL	A CCI C	
CLASSIC		

G59 Antracite LGF43059
G51 Avena LGF43051
LGF43051

### **ACCESSORI CONSIGLIATI**

88 96 25 156 163 4 61 75 43 146 147 148 42 9



# **FOX 360**





# 503 430 790 863

Euro **366** 

Lavello 1 vasca

Disegno Tecnico approfondito: QR code a pag. 153

**GRANITIEK** 

MATT

### **CARATTERISTICHE**

863 x 503 Dimensioni (mm) 900 Base (mm) 840 x 490 Foro da incasso (mm) Profondità Vasca (mm) 225

Orientamento Non reversibile

### MATERIALI E COLORI

NATURAL GRANITE EFFECT	Euro <b>384</b>
METAL	
M79 Aluminium	LMF36079
M73 Titanium	LMF36073



### **ACCESSORIO CONSIGLIATO ELEMENT TAGLIERE FOX 360**



# ATH130OL Euro **165** G52 Bianco Pietra G51 Avena

### **ACCESSORI CONSIGLIATI**

155 97 25 156 163 4 5 67 146 147 149 9

# **FOX 340**






### Lavello 2 vasche

LGF36052

LGF36051



Disegno Tecnico approfondito: QR code a pag. 153

### **CARATTERISTICHE**

Dimensioni (mm) 800 x 530 Base (mm) 800

Foro da incasso (mm) 780 x 520 R32

Profondità Vasca 1 (mm) 220 Profondità Vasca 2 (mm) 220

Orientamento Non reversibile

# MATERIALI E COLORI

**GRANITEK** Euro **350** MATT

G68 Bianco LGF34068BTP G40 Nero LGF34040BTP

### CLASSIC

G62 Bianco Antico LGF34062BTP G59 Antracite LGF34059BTP G51 Avena LGF34051BTP

# **ACCESSORI CONSIGLIATI**

96 25 156 163 5 61 75 43 146 147 148 9



ATH130OL Euro **165** Pag. 176



# Element Pop-Up Push Control 2 vie

ASP23002 Euro **66** Pag. 179




Panni in Microfibra 162 Fast Clean

AMP01001



**FOX 330** Lavello 2 vasche





Disegno Tecnico approfondito: QR code a pag. 153

# **CARATTERISTICHE**

705 x 532 Dimensioni (mm) 800 Base (mm)

680 x 520 R32 Foro da incasso (mm)

Profondità Vasca 1 (mm) 230 Profondità Vasca 2 (mm) 200

Orientamento Non reversibile

### MATERIALI E COLORI

GRANITEK Euro **333** 

MATT

G68 Bianco LGF33068BTP G40 Nero LGF33040BTP

CLASSIC

G62 Bianco Antico LGF33062BTP G59 Antracite LGF33059BTP

G51 Avena LGF33051BTP


### **ACCESSORI CONSIGLIATI**

96 25 156 163 5 61 75 43 146 147 148 9

# **FOX 200**







Euro **328** 

LGF20062

Disegno Tecnico approfondito: QR code a pag. 153





### **CARATTERISTICHE**

Dimensioni (mm) 584 x 504 600 Base (mm)

560 x 480 R32 Foro da incasso (mm)

Profondità Vasca (mm)

Non reversibile Orientamento

# MATERIALI E COLORI

GRANITEK® NATURAL GRANITE EFFECT	Euro	349

METAL

M79 Aluminium LMF20079 M73 Titanium LMF20073 MATT G68 Bianco LGF20068 G40 Nero LGF20040 CLASSIC

G62 Bianco Antico

**GRANITEK** 

G59 Antracite LGF20059 G55 Grigio Pietra LGF20055 G54 Nero Pietra LGF20054

G52 Bianco Pietra LGF20052

G51 Avena LGF20051

### **ACCESSORI CONSIGLIATI**


88 97 163 5 75 67 146 149 9



# 156 Element Rollmat 500 ARS023BK

Euro **82** 

Pag. 181







# FOX 180










### **CARATTERISTICHE**

Dimensioni (mm) 600 x 520
Base (mm) 600
Foro da incasso (mm) 580 x 510 R32

Profondità Vasca (mm) 215

Orientamento Non reversibile

# Lavello 1 vasca



Disegno Tecnico approfondito: QR code a pag. 153

### MATERIALI E COLORI

GRANITEK®
NATURAL GRANITE EFFECT

Euro 362

MATT

G68 Bianco LGF18068BTP
G40 Nero LGF18040BTP

CLASSIC

G62 Bianco Antico LGF18062BTP

G59 Antracite LGF18059BTP
G51 Avena LGF18051BTP


### **ACCESSORI CONSIGLIATI**

97 25 156 163 5 75 43 146 147 149 9

# FOX ROUND



Lavello 1 vasca



Disegno Tecnico approfondito: QR code a pag. 153







Installazione miscelatore sul top

# CARATTERISTICHE

 Dimensioni (mm)
 # 451

 Base (mm)
 450

 Foro da incasso (mm)
 # 430

 Profondità Vasca (mm)
 200

Orientamento Non reversibile

# MATERIALI E COLORI

GRANITEK\*
NATURAL GRANITE EFFECT

Euro 266

MATT

G68 Bianco LGFROU68
G40 Nero LGFROU40

CLASSIC

G62 Bianco Antico LGFROU62
G59 Antracite LGFROU59

G51 Avena LGFROU51

# ACCESSORIO CONSIGLIATO CESTELLO ROUND

ACI02301 Euro 65



# **ACCESSORI CONSIGLIATI**

163 16 15 146 149



ATL02301 Euro **78** Pag. 186



15 Cestello Round

ACI02301 Euro **65** Pag. 186



Kit 3 Spugne Fast Clean

DKP01000







# COLLEZIONE

# MASTER


Una collezione di lavelli dal design country, perfetto per chi preferisce un ambiente caldo e classico ma con una forte personalità. Ogni modello è combinabile con numerosi accessori e molteplici colorazioni.



**SOPRATOP** 



1000




**MASTER 550** 

PAG. 162



**MASTER 400** PAG. 164

800



MASTER 500


PAG. 162

800



MASTER 350 PAG. 164

600




**MASTER 475** PAG. 163

450



MASTER 300 PAG. 165

900



**MASTER 450** PAG. 163



DISEGNI TECNICI APPROFONDITI LINEA MASTER

Corredo del lavello: Sifone salvaspazio, pilette e ganci.





M73 Titanium







G40 Nero



**G55** Grigio Pietra







**G62** Bianco Antico

**G59** Antracite

**G54** Nero Pietra

**G51** Avena





### VASCA CON ANGOLI ARROTONDATI

I bordi interni arrotondati delle vasche conferiscono al lavello quel gusto vintage che è tornato prepotentemente di moda. Un classico che non tramonta mai.





ACCESSORI ELEMENT

Tagliere, rollmat e pop up permettono di completare il lavello a proprio gusto e piacimento, rendendo le operazioni di preparazione del cibo più facili e pratiche.





ACCESSORIO KIT
PILETTA OTTONATA

L'accessorio piletta ottonata conferisce al lavello una sensazione di matericità tattile, nobilitando gli arredi e diventando protagonista di nuove sperimentazioni cromatiche.





430 325 370 160 335 1000

Lavello 2 vasche 1/2

Disegno Tecnico approfondito: QR code a pag. 161







# MATERIALI E COLORI

GRANITEK

Euro **415** 

CLASSIC

G51 Avena

LGM55051

### **CARATTERISTICHE**

1000 x 500 Dimensioni (mm) 1000 Base (mm) 1200 - se inizio composizione Foro da incasso (mm) 980 x 480 Profondità Vasca 1 (mm) 220 Profondità Vasca 2 (mm) 220 Profondità Vasca 3 (mm) 150 Reversibile Orientamento

### **ACCESSORI CONSIGLIATI**


88 96 156 163 4 5 75 146 147 9

# MASTER 500





# Lavello 2 vasche con gocciolatoio



Disegno Tecnico approfondito: QR code a pag. 161





### **CARATTERISTICHE**

Dimensioni (mm) 1160 x 500 Base (mm) 800 Foro da incasso (mm) 1140 x 480 Profondità Vasca 1 (mm) 220 Profondità Vasca 2 (mm) 220 Orientamento Reversibile

# MATERIALI E COLORI

**GRANITEK** 

Euro **399** 

METAL

M79 Aluminium LMM50079 M73 Titanium LMM50073

G40 Nero

MATT

**GRANITEK** 

G68 Bianco

LGM50068 LGM50040

Euro **381** 

CLASSIC

G62 Bianco Antico LGM50062 G59 Antracite LGM50059

G55 Grigio Pietra LGM50055

G54 Nero Pietra LGM50054 G52 Bianco Pietra LGM50052

G51 Avena LGM50051

### **ACCESSORI CONSIGLIATI**

88 96 156 163 4 5 75 146 147 148 9







Pag. 181



# Kit Piletta 2 vie e troppopieno ottonati

APM2VSCTPGO Euro **114** Pag. 187














### **CARATTERISTICHE**

1000 x 500 Dimensioni (mm) Base (mm) 600 980 x 480 Foro da incasso (mm) Profondità Vasca 1 (mm) 220 Profondità Vasca 2 (mm) 140 Orientamento Reversibile

### MATERIALI E COLORI

M73 Titanium LMM47573

### Lavello 1 vasca ½ con gocciolatoio



Disegno Tecnico approfondito: QR code a pag. 161

Euro <b>395</b>
LMM47579



G68 Bianco LGM47568 G40 Nero LGM47540

# CLASSIC

G59 Antracit	e LGM47559
G55 Grigio Pi	ietra LGM47555
G54 Nero Pie	etra LGM47554
G52 Bianco P	Pietra LGM47552
G51 Avena	LGM47551

G62 Bianco Antico

### **ACCESSORI CONSIGLIATI**

88 96 156 163 4 5 75 146 147 148 9

# MASTER 450










# MATERIALI E COLORI

**GRANITEK** Euro **365** METAL M79 Aluminium LMM45079 M73 Titanium LMM45073

# Lavello 2 vasche

LGM47562



Disegno Tecnico approfondito: QR code a pag. 161

Dimensioni (mm) 860 x 500 Base (mm) 900 Foro da incasso (mm) 840 x 480 Profondità Vasca 1 (mm) 220 Profondità Vasca 2 (mm) 220 Orientamento Reversibile

# **CARATTERISTICHE**

**GRANITEK** Euro **350** MATT G68 Bianco LGM45068 G40 Nero LGM45040 CLASSIC G62 Bianco Antico LGM45062 G59 Antracite LGM45059 G55 Grigio Pietra LGM45055 G54 Nero Pietra LGM45054 G52 Bianco Pietra LGM45052 G51 Avena LGM45051

### **ACCESSORI CONSIGLIATI**

88 96 156 163 4 5 75 71 146 147 148 9







Colander 5

> AVI03001 Euro **116** Pag. 186



Spray Detergente Sgrassante Daily Clean

DLL01601








# **CARATTERISTICHE**

Dimensioni (mm) 860 x 500 Base (mm) 450 840 x 480 Foro da incasso (mm) Profondità Vasca (mm) 220 Orientamento Reversibile

### **ACCESSORI CONSIGLIATI**

88 97 156 163 4 5 75 146 147 149 9

# Lavello 1 vasca con gocciolatoio



Disegno Tecnico approfondito: QR code a pag. 161

### MATERIALI E COLORI


GRANITEK Euro **345** METAL

M79 Aluminium LMM40079 M73 Titanium LMM40073

	RANITE EFFECT	Euro <b>328</b>
	G68 Bianco	LGM40068
	G40 Nero	LGM40040
CLA	ASSIC	
	G62 Bianco Antico	LGM40062
	G59 Antracite	LGM40059
	G55 Grigio Pietra	LGM40055
	G54 Nero Pietra	LGM40054
	G52 Bianco Pietra	LGM40052
	G51 Avena	LGM40051

# MASTER 350






### **CARATTERISTICHE**

Dimensioni (mm) 790 x 500 Base (mm) 800 - se inizio composizione 900 770 x 480 Foro da incasso (mm) Profondità Vasca 1 (mm) 220 Profondità Vasca 2 (mm) 220 Orientamento Reversibile

# **ACCESSORI CONSIGLIATI**

88 96 156 163 4 5 75 146 147 148 9

### Lavello 2 vasche



Disegno Tecnico approfondito: QR code a pag. 161

# MATERIALI E COLORI

**GRANITIEK** 

Euro **365** METAL M79 Aluminium LMM35079 M73 Titanium LMM35073

•	ANITEK <sup>®</sup> AL GRANITE EFFECT	Euro <b>350</b>
MA	TT	
	G68 Bianco	LGM35068
	G40 Nero	LGM35040
CLA	ASSIC	
	G62 Bianco Antico	LGM35062
	G59 Antracite	LGM35059
	G55 Grigio Pietra	LGM35055
	G54 Nero Pietra	LGM35054
	G52 Bianco Pietra	LGM35052
	G51 Avena	LGM35051



ATH010OL Euro **136** Pag. 176



Pag. 181





Kit Piletta 1 via e troppopieno ottonato

APM1VCTPGO Euro **64** Pag. 187












### **CARATTERISTICHE**

Dimensioni (mm) 790 x 500
Base (mm) 450
Foro da incasso (mm) 770 x 480
Profondità Vasca (mm) 220
Orientamento Reversibile

### Lavello 1 vasca con gocciolatoio



Disegno Tecnico approfondito: QR code a pag. 161

### MATERIALI E COLORI

M73 Titanium

METAL

M79 Aluminium

LMM30079

LMM30073

GRANITIEK Euro **328** MATT G68 Bianco LGM30068 G40 Nero LGM30040 CLASSIC G62 Bianco Antico LGM30062 G59 Antracite LGM30059 G55 Grigio Pietra LGM30055 G54 Nero Pietra LGM30054 G52 Bianco Pietra LGM30052 G51 Avena LGM30051

### **ACCESSORI CONSIGLIATI**

88 97 156 163 4 5 75 146 147 149 9

97 Element Pop-Up Push Control

ASP13002 Euro **35** Pag. 179



75 Cestello

ACI01307 Euro **93** Pag. 186



Spray Anticalcare
Disincrostante Daily Clean

DLA01601







# COLLEZIONE

# LIVING


Una collezione di lavelli classica che con la loro semplicità e le molteplici dimensioni rendono l'ambiente perfettamente funzionale. È possibile associare ad ogni lavello una serie di accessori per aumentarne la funzionalità.



**SOPRATOP** 








**LIVING 500** PAG. 170

450



**LIVING 300** PAG. 172

600




**LIVING 475** PAG. 170

450




**LIVING 125** PAG. 172

900



**LIVING 450** PAG. 171

450



**LIVING 400** PAG. 171



DISEGNI TECNICI APPROFONDITI LINEA LIVING

Corredo del lavello: Sifone salvaspazio, pilette e ganci.

# GRANITEK




M79 Aluminium



























### VASCA CON ANGOLI ARROTONDATI

I bordi interni arrotondati delle vasche conferiscono al lavello quel gusto vintage che è tornato prepotentemente di moda. Un classico che non tramonta mai.





### **ACCESSORI ELEMENT**

Tagliere, rollmat e pop up permettono di completare il lavello a proprio gusto e piacimento, rendendo le operazioni di preparazione del cibo più facili e pratiche.






# ACCESSORIO KIT PILETTA OTTONATA

L'accessorio piletta ottonata conferisce al lavello una sensazione di matericità tattile, nobilitando gli arredi e diventando protagonista di nuove sperimentazioni cromatiche.

# LIVING 500



### Lavello 2 vasche con gocciolatoio



Disegno Tecnico approfondito: QR code a pag. 169



# **CARATTERISTICHE**

Dimensioni (mm) 1160 x 500 800 Base (mm) 1140 x 480 Foro da incasso (mm) Profondità Vasca 1 (mm) 210 Profondità Vasca 2 (mm) 210 Orientamento Reversibile

### MATERIALI E COLORI

GRANITEK IATURAL GRANITE EFFECT	Euro <b>358</b>
METAL	
M79 Aluminium	LML50079

M73 Titanium LML50073



Lavello 1 vasca ½ con gocciolatoio

### **ACCESSORI CONSIGLIATI**

88 96 156 163 4 61 75 146 147 148 9

# LIVING 475





# MATERIALI E COLORI

NATURAL GRANITE EFFECT	Euro <b>356</b>
METAL	
M70 Aluminium	1 1 1 1 7 5 7 0

Disegno Tecnico approfondito: QR code a pag. 169

330

150

310 420





# **CARATTERISTICHE**

1000 x 500 Dimensioni (mm) 600 Base (mm) Foro da incasso (mm) 980 x 480 Profondità Vasca 1 (mm) 210 Profondità Vasca 2 (mm) 165 Orientamento Reversibile

210

### **ACCESSORI CONSIGLIATI**

88 96 156 163 4 5 75 146 147 148 9

# Element Tagliere Sliding 50cm ATH010QU Euro **136**



Pag. 181









# **LIVING 450**









# **CARATTERISTICHE**

 $860 \times 500$ Dimensioni (mm) 900 Base (mm) 840 x 480 Foro da incasso (mm) Profondità Vasca 1 (mm) 210 Profondità Vasca 2 (mm) 210 Orientamento Reversibile

88 96 156 163 4 75 146 147 148 9


# 420

Lavello 2 vasche

Disegno Tecnico approfondito: QR code a pag. 169

### MATERIALI E COLORI

GRANITE OF THE STATE OF T	Euro <b>328</b>
M79 Aluminium M73 Titanium	LML45079 LML45073



# LIVING 400

**ACCESSORI CONSIGLIATI** 










### **CARATTERISTICHE**

Dimensioni (mm) 860 x 500 Base (mm) 450 840 x 480 Foro da incasso (mm) Profondità Vasca (mm) Orientamento Reversibile

# Lavello 1 vasca con gocciolatoio



Disegno Tecnico approfondito: QR code a pag. 169

CDANILIEZ

# MATERIALI E COLORI

**GRANITEK** Euro **309** METAL M79 Aluminium LML40079 M73 Titanium LML40073

NATURAL GRANITE EFFECT		Euro <b>297</b>
MATT		
	G68 Bianco	LGL40068
	G43 Tortora	LGL40043
	G40 Nero	LGL40040
CLASSIC		
	G62 Bianco Antico	LGL40062
	G59 Antracite	LGL40059
	G55 Grigio Pietra	LGL40055
	G54 Nero Pietra	LGL40054
	G52 Bianco Pietra	LGL40052
	G51 Avena	LGL40051
1		

# **ACCESSORI CONSIGLIATI**

88 97 156 163 4 75 146 147 149 9









AVI03001 Euro **116** Pag. 186

Colander





AMP01001 Pag. 185



# LIVING 300






# **CARATTERISTICHE**

790 x 500 Dimensioni (mm) 450 Base (mm) 770 x 480 Foro da incasso (mm) Profondità Vasca (mm) 210 Orientamento Reversibile

### **ACCESSORI CONSIGLIATI**

88 97 156 163 4 75 146 147 149 9

### Lavello 1 vasca con gocciolatoio



Disegno Tecnico approfondito: QR code a pag. 169

### MATERIALI E COLORI

GRANITEK

NATURAL GRANITE EFFECT		Euro <b>309</b>
ME	TAL	
	M79 Aluminium	LML30079
	M73 Titanium	LML30073







### **CARATTERISTICHE**

Dimensioni (mm) 610 x 500 Base (mm) 450 Foro da incasso (mm) 600 x 495 Profondità Vasca (mm) Reversibile Orientamento

# **LIVING 125**




# MATERIALI E COLORI **GRANITEK**

Euro **285** METAL

M79 Aluminium LML12579 M73 Titanium LML12573

# Lavello 1 vasca con gocciolatoio



Euro **273** 

Disegno Tecnico approfondito: QR code a pag. 169

**GRANITEK** 

MATT				
	G68 Bianco	LGL12568		
	G43 Tortora	LGL12543		
	G40 Nero	LGL12540		
CLASSIC				
	G62 Bianco Antico	LGL12562		
	G59 Antracite	LGL12559		
	G55 Grigio Pietra	LGL12555		
	G54 Nero Pietra	LGL12554		
	G52 Bianco Pietra	LGL12552		
	G51 Avena	LGL12551		

### **ACCESSORI CONSIGLIATI**

88 97 163 4 75 146 147 149 9





Kit Piletta 1 via e troppopieno ottonato

APM1VCTPGO Euro **64** Pag. 187



97 Element Pop-Up Push Control

ASP13002 Euro **35** Pag. 179



Kit 3 Spugne Fast Clean

DKP01000



# ACCESSORI



# ALLA SCOPERTA DI

# **NUOVE SENSAZIONI**

CON GLI ACCESSORI ELLECI SARÀ SEMPRE POSSIBILE CONFERIRE ALL'AMBIENTE CUCINA IL PROPRIO TOCCO PERSONALE, ESATTAMENTE COME TU DESIDERI.

Nuovi materiali, nuove finiture: sensazioni materiche e semplicità d'uso si fondono in un perfetto connubio di design e funzionalità.

# **ACCESSORI ELEMENT**





**ELEMENT TAGLIERI** 

PAG. 176

**ELEMENT POP-UP** 

PAG. 179


**ELEMENT DISPENSER** 

PAG. 180



**ELEMENT COLANDER** 

PAG. 181



**ELEMENT ROLLMAT** 

PAG. 181



**ELEMENT STYLE** 

PAG. 182



**ELLECI BEAUTY** 

PAG. 183

# **ACCESSORI** VARI



**TAGLIERI** PAG. 186



COLANDER

PAG. 186



CESTELLI PAG. 186



**BOTTOM GRID** 

PAG. 187




**ALTRI ACCESSORI** 

PAG. 187

### **BELEMENT TAGLIERE SLIDING 50CM**

TAGLIERE MULTIFUNZIONE IN HPL







### CARATTERISTICHE

KARISMA

Solo Sopratop

Dimensione (mm) Euro 280 x 540 x 23 136

**COMPATIBILITÀ COLLEZIONE** 

EGO

Escluso Round

UNICO EASY

Esclusi 425/290/Corner/Round 600

Nero

ATH010BK

TEKNO

**COLORI DISPONIBILI** 

Grigio

FOX

ATH010GR

Esclusi Fox 360/340/330/180/Round

Ouercia ATH010QU Olmo


ATH010OL

MASTER LIVING SKY Escluso Round 435

### **BODIER SET LINE**

TAGLIERE MULTIFUNZIONE IN HPL







### **CARATTERISTICHE**

Dimensione (mm) Euro 280 x 445 x 8 113

## **COLORI DISPONIBILI**

ATH020BK

Grigio ATH020GR Quercia

ATH020QU

Olmo ATH020OL

### **COMPATIBILITÀ COLLEZIONE**

BEST


Esclusi Best 360 e Best 130

### **ISS ELEMENT TAGLIERE FOX 360**

**NEW** 

TAGLIERE MULTIFUNZIONE IN HPL CON VASCHETTA







### CARATTERISTICHE

Dimensione (mm) Euro 430 x 465 x 134 165

### **COMPATIBILITÀ LAVELLO**

FOX 360

### **COLORI DISPONIBILI**




Quercia ATH130QU



### 91 ELEMENT TAGLIERE 420

TAGLIERE MULTIFUNZIONE IN HPL







### CARATTERISTICHE

Dimensione (mm)

280 x 420 x 8

Euro

113

### **COLORI DISPONIBILI**

Nero

Grigio ATH040BK ATH040GR Quercia ATH040QU

Olmo ATH040OL

### **COMPATIBILITÀ COLLEZIONE**

INTEGRA

ZEN

QUADRA SOPRATOP Escluso 50/340/440

W-SQUARE


YOGA

CUBE

### 92 ELEMENT TAGLIERE SMART LINE

TAGLIERE MULTIFUNZIONE IN HPL







### **CARATTERISTICHE**

Dimensione (mm)

Euro

280 x 435 x 8

113

### **COLORI DISPONIBILI**

ATH050BK

Grigio

ATH050GR

Quercia ATH050QU Olmo ATH050OL


### **COMPATIBILITÀ COLLEZIONE**

SMART

### 93 ELEMENT TAGLIERE BEST WORKSTATION

TAGLIERE MULTIFUNZIONE IN HPL







### CARATTERISTICHE

Dimensione (mm)

Euro

339 x 383 x 8

117

### **COMPATIBILITÀ LAVELLI**

**BEST 360** 

**BEST 130** 

### **COLORI DISPONIBILI**



Nero ATH073BK



ATH073GR




ATH073QU

Olmo ATH073OL

### 94 ELEMENT MINI PIASTRA SMART

PIASTRA IN HPL







### CARATTERISTICHE

Dimensione (mm) Euro 156 x 332 x 8 92

### **COLORI DISPONIBILI**

Nero ATH063BK







### **COMPATIBILITÀ COLLEZIONE**


SMART Escluso 450

### **IS4** ELEMENT TAGLIERE GLOBE 910

**NEW** 

TAGLIERE MULTIFUNZIONE IN HPL







### **CARATTERISTICHE**

Dimensione (mm) Euro 280 x 406 x 8 113

### **COLORI DISPONIBILI**

OlmoATHPL090OL


### **COMPATIBILITÀ LAVELLO**

GLOBE 910

### 95 ELEMENT KIT DOGHE VALUE

DOGHE IN HPL







### CARATTERISTICHE

Dimensione (mm) Euro 290 x 406 x 8 95

**COMPATIBILITÀ COLLEZIONE** 

VALUE

### **COLORI DISPONIBILI**



ATH083BK


White

ATH083WH

### 96 ELEMENT POP-UP PUSH CONTROL 2 VIE

KIT PILETTA AUTOMATICA A 2 VIE







### **CARATTERISTICHE**

Dimensione foro di incasso (mm)

Ø 35

### **COLORI DISPONIBILI**

CR Cromato

EGO

ASP23002

Euro 66

Nero ASP23002BK Euro

120

**COMPATIBILITÀ COLLEZIONE** Solo lavelli a 2 vasche con installazione sopratop

**BEST** 

QUADRA

UNICO

**TEKNO** 

EASY


FOX


MASTER

LIVING

### 97 ELEMENT POP-UP PUSH CONTROL

KIT PILETTA AUTOMATICA A 1 VIA







### **CARATTERISTICHE**

Dimensione foro di incasso (mm)

Ø 35

**COLORI DISPONIBILI** 

CR Cromato

ASP13002

Euro 35

Euro 88

ASP13002BK

### **COMPATIBILITÀ COLLEZIONE** Solo lavelli a 1 vasca con installazione sopratop

**BEST WORKSTATION** 

BEST

QUADRA

UNICO

EGO

TEKNO

EASY

MASTER FOX


Escluso Round

LIVING

### **BELEMENT POP-UP PUSH CONTROL KARISMA**

KIT PILETTA QUADRATA AUTOMATICA A 1 VIA







### CARATTERISTICHE

Dimensione foro di incasso (mm) Euro

Ø 35

56

**COLORI DISPONIBILI** 



CR Cromato ASP16302

### **COMPATIBILITÀ COLLEZIONE**


KARISMA

Solo Sopratop

### 99 ELEMENT POP-UP CUBE VALUE

KIT PILETTA AUTOMATICA ROTATIVA







### **CARATTERISTICHE**

Dimensione foro di incasso (mm) Euro 87

Ø 35

### **COLORI DISPONIBILI**

CR Cromato ASP17000

### **COMPATIBILITÀ COLLEZIONE**


VALUE

### **25 ELEMENT DISPENSER SAPONE TONDO**

DISPENSER SAPONE









### **CARATTERISTICHE**

Dimensione foro di incasso (mm)

Ø 35

### **COLORI DISPONIBILI**

Euro CR Cromato 38 ADI02300

Euro

ADI02300BK

60

### **COMPATIBILITÀ COLLEZIONE**

BEST WORKSTATION

QUADRA Escluso 50


UNICO Escluso 500 EASY Esclusi 500/Round 600 FOX

Esclusi 450/200/Round

### **50 ELEMENT DISPENSER SAPONE QUADRATO**

DISPENSER SAPONE







### CARATTERISTICHE

Dimensione foro di incasso (mm) Euro

Ø 35

94

### **COLORI DISPONIBILI**

CR Cromato ADI02301

### **COMPATIBILITÀ COLLEZIONE**

VALUE KARISMA Solo Sopratop

BEST WORKSTATION

QUADRA Escluso 50

UNICO Escluso 500 **EASY** 


Esclusi 500/Round 600

### 152 ELEMENT COLANDER 418

**NEW** 

COLANDER IN POLIPROPILENE







### **CARATTERISTICHE**

Dimensione (mm)

Euro

418 x 138 x 84

60

### **COLORI DISPONIBILI**



Nero

AVP035BK

**COMPATIBILITÀ COLLEZIONE** 

INTEGRA

ZEN

QUADRA

Esclusi 50/340/440

W-SQUARE

YOGA

CUBE

SKY


Solo 500/480/450/400

### **ISSI ELEMENT COLANDER BEST WORKSTATION**

**NEW** 

COLANDER IN POLIPROPILENE







### **CARATTERISTICHE**

Dimensione (mm)

Euro 60

380 x 138 x 84

### **COMPATIBILITÀ COLLEZIONE**

BEST WORKSTATION

### **COLORI DISPONIBILI**




Nero AVP034BK

### **156 ELEMENT ROLLMAT 500**

**NEW** 

ROLLMAT IN SILICONE CON BARRE IN ACCIAIO RIVESTITE







### CARATTERISTICHE

Dimensione (mm)

Euro

334 x 500 x 10

VALUE

Sottotop

82

COMPATIBILITÀ COLLEZIONE DOGMA

QUADRA Solo 440/340

UNICO

ARS023BK SMART EGO

Nero

**BEST WORKSTATION** 

**COLORI DISPONIBILI** 

Esclusi 425/290/135/Corner/Round 600

**BEST** FOX

MASTER Esclusi 200/Round


LIVING Escluso 125 SKY

### **157 ELEMENT ROLLMAT 440**



ROLLMAT IN SILICONE CON BARRE IN ACCIAIO RIVESTITE







CARATTERISTICHE

Dimensione (mm)

Euro

300 x 440 x 10 74 **COLORI DISPONIBILI** 

Nero

ARS013BK

**COMPATIBILITÀ COLLEZIONE** 

GLOBE VALUE

Sopratop

KARISMA

INTEGRA

ZEN

QUADRA Solo 350/200/150/130/110 Solo 425/290

EASY W-SQUARE

YOGA


CUBE

163 ELEMENT COVER PILETTA MATERICA

**NEW** 

**COVER PILETTA MATERICA** 







**CARATTERISTICHE** 

Dimensione (mm)

Euro

Ø 125

38

**COMPATIBILITÀ COLLEZIONE** 

TUTTE LE COLLEZIONI

(Escluse Dogma, Smart, Value e Karisma)

**COLORI DISPONIBILI** 



K99 Dark Grey AKCP1299

K97 Light Grey

G68 Bianco

AGCP1268

K96 White AKCP1297 AKCP1296

G48 Cemento AGCP1248

K95 Champagne AKCP1295

G43 Tortora AGCP1243

K93 Dove Grey AKCP1293

G40 Nero AGCP1240

164 ELEMENT KIT PILETTA E TROPPOPIENO BLACK

K86 Black

AKCP1286

**NEW** 

KIT PILETTA E TROPPOPIENO





68



CARATTERISTICHE

Dimensione (mm) Euro

Ø 114

**COLORI DISPONIBILI** 



COMPP90CTPLUXABK

**COMPATIBILITÀ COLLEZIONE** 

INTEGRA

ZEN

BEST WORKSTATION

BEST

### **ISO** CREMA SMACCHIANTE DEEP CLEAN LAVELLI KERATEK



#### AZIONE

Questa crema smacchiante rimuove le macchie ostinate su tutti i lavelli Elleci in Keratek Plus. Il prodotto è indicato per la pulizia straordinaria dei lavelli Elleci.

### MODO D'USO

- Applicare EXTRA ACTION sulla superficie asciutta.
- Lasciare agire per 5/10 minuti.
- Compiere dei piccoli movimenti rotatori con una spugna morbida.
- Risciacquare e asciugare accuratamente con un panno morbido o in microfibra antigraffio.









Codice

DLC01602

### 151 CREMA SMACCHIANTE DEEP CLEAN LAVELLI GRANITEK



#### AZIONE

Questa crema smacchiante rimuove le macchie ostinate su tutti i lavelli Elleci in Granitek. Il prodotto è indicato per la pulizia straordinaria dei lavelli Elleci.

#### MODO D'USO

- Applicare EXTRA ACTION sulla superficie asciutta.
- Lasciare agire per 5/10 minuti.
- Compiere dei piccoli movimenti rotatori con una spugna morbida.
- Risciacquare e asciugare accuratamente con un panno morbido o in microfibra antigraffio.









Codice

DLC01601

### **ISO SPRAY DETERGENTE SGRASSANTE DAILY CLEAN**



#### AZIONE

Questo spray sgrassante agisce rimuovendo le macchie più ostinate rispettando le superfici. Il prodotto è indicato per la pulizia periodica dei lavelli Elleci.

### MODO D'USO

- Spruzzare ACTIVE SGRASSANTE sulla superficie da trattare.
- Lasciare agire qualche secondo.
- Pulire la superficie servendosi di una spugna morbida.
- Risciacquare e asciugare accuratamente la superficie con un panno morbido o in microfibra antigraffio.









Codice

DLL01601

### **ISS SPRAY ANTICALCARE DISINCROSTANTE DAILY CLEAN**



### **AZIONE**

Questo spray anticalcare agisce sciogliendo le incrostazioni di calcare rispettando le superfici. Il prodotto è indicato per una pulizia periodica dei lavelli Elleci.

#### MODO D'USO

- Spruzzare ACTIVE ANTICALCARE sulla superficie da trattare.
- Lasciare agire qualche secondo.
- Pulire la superficie servendosi di una spugna morbida.
- Risciacquare e asciugare accuratamente la superficie con un panno morbido o in microfibra antigraffio.









Codice DLA01601

### SPRAY DETERGENTE PRODOTTI COLORATI DAILY CLEAN



#### AZIONE

Questo detergente pulisce a fondo e può essere usato su tutte le superfici colorate e smaltate. Il prodotto è adatto per una pulizia quotidiana dei miscelatori e degli elettrodomestici colorati Elleci.

#### MODO D'USO

- Spruzzare CLEAN POWER sulla superficie da trattare.
- Lasciare agire qualche secondo.
- Pulire la superficie servendosi di una spugna morbida.
- Risciacquare e asciugare accuratamente la superficie con un panno morbido o in microfibra antigraffio.









Codice DLA01602

### 161 KIT 3 SPUGNE FAST CLEAN



#### **FAST CLEAN**

Questo kit composto da 3 spugne antigraffio è ideale per togliere i residui e mantenere l'estetica e la funzionalità del tuo prodotto Elleci, facilitano la rimozione delle macchie sulle superfici in composito e colorate dei prodotti Elleci.

Le spugne Fast Clean sono dotate di doppio strato utile a rimuovere lo sporco più intenso. La parte bianca agisce senza graffiare le superfici delicate mentre la parte blu più morbida, ha un potere assorbente.



Codice

DKP01000

### 162 PANNI IN MICROFIBRA FAST CLEAN



### **FAST CLEAN**

Questo kit 2 panni in microfibra è perfetto per togliere i residui e mantenere l'estetica e la funzionalità del tuo prodotto Elleci agendo sulla superficie senza lasciare graffi e assorbendo ogni liquido lasciando asciutto il vostro prodotto rimuovendo polvere e sporco.

I panni in microfibra Fast Clean, estremamente assorbenti, sono ideali per asciugare accuratamente le superfici dei prodotti Elleci, grazie al motivo a scacchiera presente sul panno che rimuove ogni residuo.

Codice AMP01001



### **TAGLIERI**

### 4 TAGLIERE SCORREVOLE IN LEGNO



#### CARATTERISTICHE

Dimensione (mm) 540 x 300 Codice ATL01000

92 Euro

### 10 TAGLIERE IN LEGNO EGO ROUND



### CARATTERISTICHE

Dimensione (mm) Ø435 Codice ATL02300

54 Euro

### 16 TAGLIERE IN LEGNO FOX ROUND / SKY ROUND 435



#### CARATTERISTICHE

Dimensione (mm) Ø395 Codice ATL02301

78 Euro

### 46 TAGLIERE SKY 360



#### CARATTERISTICHE

Dimensione (mm) 375 x 435 Codice ATL01303

80 Euro

### COLANDER

### 5 COLANDER



#### CARATTERISTICHE

Dimensione (mm) 322 x 195 x 95 Codice AVI03001 116

### 51 COLANDER VALUE



#### CARATTERISTICHE

Dimensione (mm) 250 x 400 x 70 Codice AVI03303 133 Euro

### 61 COLANDER STD L



#### CARATTERISTICHE

Dimensione (mm) 462 x 134 x 72 AVI03305 Codice Euro

116

### 63 COLANDER EASY CORNER



#### CARATTERISTICHE

Dimensione (mm) 400 x 284 x 8 AVI03307 Codice Euro 108

### 70 COLANDER BEST LINE



### CARATTERISTICHE

Dimensione (mm) 444 x 142 x 103 Codice AVI03000 101 Euro

### **CESTELLI**

### 8 CESTELLO EGO ROUND



#### CARATTERISTICHE

Dimensione (mm) Ø 345 Codice ACI02300 48

### 30 CESTELLO SKY



#### CARATTERISTICHE

Dimensione (mm) 348 x 324 x 112 Codice ACI01304

84

### 15 CESTELLO FOX ROUND / EASY ROUND / SKY ROUND 435



### CARATTERISTICHE

Dimensione (mm) Ø 320 Codice ACI02301

65 Euro

### 69 CESTELLO BEST LINE



### CARATTERISTICHE

Dimensione (mm) 444 x 292 x 82 ACI01306 83

Euro

### 75 CESTELLO



#### CARATTERISTICHE

Dimensione (mm) 385 x 270 x 180 Codice ACI01307

93 Euro

### 49 CESTELLO SKY 360



#### CARATTERISTICHE

Dimensione (mm) 375 x 250 x 190 Codice ACI01305 115 Euro

186

### **BOTTOM GRID**

### 43 BOTTOM GRID



#### CARATTERISTICHE

Dimensione (mm) 277 x 348
Codice AGB01300

Euro 65

### 67 BOTTOM GRID M




#### CARATTERISTICHE

Dimensione (mm) 445 x 310

Codice AGB01304

Euro 82

### 68 BOTTOM GRID L



#### CARATTERISTICHE

Dimensione (mm) 590 x 334 Codice AGB01303

Euro **96** 

### 71 BOTTOM GRID S



### CARATTERISTICHE

Dimensione (mm) 285 x 300

Codice AGB01306

Euro **72** 

### **ALTRI ACCESSORI**

### 146 COVER PILETTA



Codice ACPM1000

Euro **19** 

### 147 COVER PILETTA AUTOMATICA



Codice ACPA1000

Euro **19** 

### 148 KIT PILETTA 2 VIE E TROPPOPIENO OTTONATI





Codice APM2VSCTPGO

Euro **114** 

### 149 KIT PILETTA 1 VIA E TROPPOPIENO OTTONATO



Codice APM1VCTPGO

Euro 64

### 42 ROLLMAT



### CARATTERISTICHE

Dimensione (mm) 405 x 337 Codice ARI01300

Euro **110** 

### 9 SCOLAPIATTI



Dimensione (mm) 300 x 185 x 82

Codice ADI01300

Euro **44** 

CARATTERISTICHE

### 48 VASCHETTA IN POLICARBONATO SKY 360



### CARATTERISTICHE

Dimensione (mm) 270 x 137 x 60

Codice AVP01302

Euro **20** 

### 47 VASCHETTA SKY 360



### CARATTERISTICHE

Dimensione (mm) 274 x 148 x 63
Codice AVI03002

Euro 55

### COLLEZIONE

### LAVELLI INOX

Configura il tuo lavello Inox. Scegli tra collezione, tipologie e accessori per configurare il tuo lavello da cucina ideale.





#### **SATINATA**



Opaco ma lucente, l'acciaio satinato conserva per anni, inalterati, i suoi valori di eleganza, igiene e resistenza all'usura dell'utilizzo quotidiano.



DISEGNI TECNICI APPROFONDITI GAMMA INOX

### COLLEZIONE

### W-SQUARE

Vasche profonde ed alti spessori. Lavello dagli spigoli raggiati per rendere più semplice la pulizia. Collezione a Raggio 25 con piletta quadrata dall'estetica ancora più accattivante. Collezione W-Square con piletta quadrata, semifilo, filotop e sottotop in acciaio inox AISI 304 18/10.



**SEMIFILO** 



FILOTOP



SOTTOTOP



PROFONDITÀ VASCA 200 mm



PILETTA QUADRATA

#### COLLEZIONE





Una serie di eleganti e funzionali vasche dagli spigoli interni raggiati, che è possibile installare in 3 modalità.

Semifilo: in appoggio sul piano di lavoro. Filotop: con inserimento in un alloggiamento profondo 1 mm ricavato sul top. Sottotop: sotto il piano di lavoro. L'elegante disegno del fondo vasca a forma di diamante facilita il deflusso dell'acqua.
Collezione Yoga in acciaio inox AISI 304 18/10.



SEMIFILO



FILOTOP



SOTTOTOP



PROFONDITÀ VASCA 200 mm



FONDO VASCA DIAMANTATO

### COLLEZIONE

### **CUBE**



La linea Cube si caratterizza per il Banco Rubinetteria integrato e per le sue linee rigorose e minimal. L'elegante disegno del fondo vasca a forma di diamante facilita il deflusso dell'acqua.

Vasche singole e doppie rettangolari, versatili e pratiche che apportano funzionalità in cucina. Collezione Cube in acciaio inox AISI 304 18/10.



SEMIFILO



FILOTOP



PROFONDITÀ VASCA 200 mm



MUNITO DI FORO



FONDO VASCA DIAMANTATO

### COLLEZIONE

### SKY

Per tutto il pianeta cucine. Design puro e semplice che trova posto in tutti i tipi di arredamento. Collezione Sky da incasso in acciaio inox AISI 304 18/10.



SOPRATOP



PROFONDITÀ VASCA 205 - 160 mm




MUNITO DI FORO MISCELATORE

# LAVELLI INOX

### W-SQUARE 700





Disegno Tecnico approfondito: QR code a pag. 188

### 800









### CARATTERISTICHE

 Dimensioni (mm)
 742 x 443

 Raggio Vasca (mm)
 25

 Base (mm)
 800

Foro da incasso (mm)

Sottotop 700 x 400 R25

Profondità Vasca (mm) 200

Orientamento Non reversibile

Installazione miscelatore sul top

#### Satinata

Euro **443** 


LIW700SACMU

**ACCESSORI CONSIGLIATI** 



### W-SQUARE 500





Disegno Tecnico approfondito: QR code a pag. 188











Lavello 1 vasca

#### **CARATTERISTICHE**

 Dimensioni (mm)
 540 x 440

 Raggio Vasca (mm)
 25

 Base (mm)
 600

Foro da incasso (mm)
Foro da incasso (mm)
Foro da incasso (mm)
Foro da incasso (mm)
Sottotop 500 x 400 R25

Profondità Vasca (mm)
Orientamento

200
Non reversibile

Installazione miscelatore sul top

### Satinata

Euro **366** 

LIW500SACMU

### **ACCESSORI CONSIGLIATI**

152 91 157 75

### W-SQUARE 400





Disegno Tecnico approfondito: QR code a pag. 188

### 450











Lavello 1 vasca

#### **CARATTERISTICHE**

Dimensioni (mm) 440 x 440

Raggio Vasca (mm) 25

Base (mm) Semifilo/Filotop 450 - Sottotop 600
Foro da incasso (mm) Semifilo 430 x 430

Foro da incasso (mm)
Foro da i

Profondità Vasca (mm) 200

Orientamento Non reversibile

Installazione miscelatore sul top

### Satinata

Euro **316** 

LIW400SACMU

ACCESSORI CONSIGLIATI



**YOGA 700** Lavello 1 vasca



Disponibile da Giugno 2021

700

740

400













**CARATTERISTICHE** Dimensioni (mm)

740 x 440 Raggio Vasca (mm) 10 800 Base (mm)

Semifilo 730 x 430 Foro da incasso (mm) Foro da incasso (mm) Filotop 730 x 430 Foro da incasso (mm) Sottotop 700 x 400 R10 Profondità Vasca (mm) 200

Orientamento Non reversibile

Installazione miscelatore sul top

### Satinata

Euro **500** LIY700SAC

**ACCESSORI CONSIGLIATI** 



Lavello 1 vasca

**YOGA 500** 

QR code a pag. 188

Disegno Tecnico approfondito:



**NEW** 

600

**CARATTERISTICHE** 

Dimensioni (mm) 540 x 440 Raggio Vasca (mm) 10 Base (mm) 600

Semifilo 530 x 430 Foro da incasso (mm) Foro da incasso (mm) Filotop 530 x 430 Foro da incasso (mm) Sottotop 500 x 400 R10

Profondità Vasca (mm) 200

Orientamento Non reversibile

Installazione miscelatore sul top

### Satinata


Euro **407** 

LIY500SAC

ACCESSORI CONSIGLIATI



## Disponibile da Giugno 2021



Disegno Tecnico approfondito: QR code a pag. 188

### **ACCESSORI LAVELLI INOX**

### COLLEZIONI W-SQUARE / YOGA R10 / CUBE R10 / SKY



Element











### **COLLEZIONE SKY** (Escluso Sky Round 435)



ACI01307 Euro **93** Pag. 186





ATH010QU Euro **136** Pag. 176




Pag. 182

Element Rollmat 500

ARS023BK Euro **82** Pag. 181



Disponibile da Giugno 2021



Disegno Tecnico approfondito: QR code a pag. 188

### 800







### CARATTERISTICHE

 Dimensioni (mm)
 750 x 510

 Raggio Vasca (mm)
 10

 Base (mm)
 800

Foro da incasso (mm)
Foro da incasso (mm)
Profondità Vasca (mm)
Profondità Vasca (mm)
Semifilo 740 x 500
Filotop 740 x 500
200

Orientamento Non reversibile

#### Dotato di Banco Rubinetteria integrato

### Satinata

Euro **587** LIU750SAC

### **ACCESSORI CONSIGLIATI**

152 91 157 75

Lavello 1 vasca

Lavello 1 vasca

### **CUBE 700**



Disponibile da Giugno 2021

700 750

510

NEW

NEW

800







#### **CARATTERISTICHE**

 Dimensioni (mm)
 750 x 510

 Raggio Vasca (mm)
 10

 Base (mm)
 800

Foro da incasso (mm)
Foro da incasso (mm)
Profondità Vasca (mm)
Orientamento

Semifilo 740 x 500
Filotop 740 x 500
200
Non reversibile

### Dotato di Banco Rubinetteria integrato

### Satinata

Euro **519** 

LIU700SAC

### **ACCESSORI CONSIGLIATI**

152 91 157 75

### **CUBE 500**


QR code a pag. 188

Disegno Tecnico approfondito:





Disponibile da Giugno 2021



Disegno Tecnico approfondito: QR code a pag. 188

### 600







### CARATTERISTICHE

 Dimensioni (mm)
 550 x 510

 Raggio Vasca (mm)
 10

 Base (mm)
 600

Foro da incasso (mm) Semifilo 540 x 500 Foro da incasso (mm) Filotop 540 x 500

Profondità Vasca (mm) 200

Orientamento Non reversibile

### Dotato di Banco Rubinetteria integrato

Satinata
Euro **425** 

LIU500SAC


### **ACCESSORI CONSIGLIATI**

152 91 157 75

### **SKY 500**

### Lavello 2 vasche con gocciolatoio





Disegno Tecnico approfondito: QR code a pag. 188

### 800





### CARATTERISTICHE

 Dimensioni (mm)
 1160 x 500

 Base (mm)
 800

 Foro da incasso (mm)
 1140 x 480

 Profondità Vasca 1 (mm)
 180

 Profondità Vasca 2 (mm)
 180

Orientamento Non reversibile

### Satinata - Vasca a Destra Satinata - Vasca a Sinistra Euro 274 Euro 274

LIK500SACDX LIK500SACSX


ACCESSORI CONSIGLIATI



### Lavello 1 vasca con gocciolatoio







**SKY 450** 

Disegno Tecnico approfondito: QR code a pag. 188







### CARATTERISTICHE

 Dimensioni (mm)
 1000 x 500

 Base (mm)
 600

 Foro da incasso (mm)
 980 x 480

 Profondità Vasca (mm)
 205

Orientamento Non reversibile

## Satinata - Vasca a Destra Satinata - Vasca a Sinistra Euro 265 Euro 265 LIK480SACDX LIK480SACSX

**ACCESSORI CONSIGLIATI** 

### Lavello 2 vasche









156 88 152 30

### CARATTERISTICHE

 Dimensioni (mm)
 860 x 500

 Base (mm)
 800

 - se inizio composizione
 900

 Foro da incasso (mm)
 840 x 480

 Profondità Vasca 1 (mm)
 180

 Profondità Vasca 2 (mm)
 180

 Orientamento
 Reversibile

### Satinata

Euro **247** LIK450SAC

ACCESSORI CONSIGLIATI

156 88 152 30

Lavello 1 vasca con gocciolatoio


### **SKY 400**

400



340 340

Disegno Tecnico approfondito: QR code a pag. 188



Disegno Tecnico approfondito: QR code a pag. 188







### CARATTERISTICHE

 Dimensioni (mm)
 860 x 500

 Base (mm)
 450

 Foro da incasso (mm)
 840 x 480

 Profondità Vasca (mm)
 180

Orientamento Non reversibile

Satinata - Vasca a Destra

Euro 203

 Euro
 203
 Euro
 203

 LIK400SACDX
 LIK400SACSX


**ACCESSORI CONSIGLIATI** 



Satinata - Vasca a Sinistra

#### **SKY 360** Lavello 1 vasca





Disegno Tecnico approfondito: QR code a pag. 188

### 900





### CARATTERISTICHE

Dimensioni (mm) 860 x 500 900 Base (mm)  $840 \times 480$ Foro da incasso (mm) Profondità Vasca (mm) 190

 ${\sf Orientamento}$ Non reversibile

Euro **330** LIK360SAC

**ACCESSORI CONSIGLIATI** 




### Lavello 1 vasca con gocciolatoio



**SKY 125** 





Disegno Tecnico approfondito: QR code a pag. 188

**SKY ROUND 435** 







### **CARATTERISTICHE**

Dimensioni (mm) 580 x 500 Base (mm) 450 Foro da incasso (mm) 560 x 480 Profondità Vasca (mm) 170

Orientamento Non reversibile

Satinata	- Vasca a Destra

Satinata - Vasca a Sinistra

Euro **109** Euro 109 LIX125SACDX LIX125SACSX **ACCESSORI CONSIGLIATI** 156 88 30

Lavello 1 vasca







### **CARATTERISTICHE**

Dimensioni (mm) ø 435 450 Base (mm) Foro da incasso (mm) ø 415 160 Profondità Vasca (mm)

Orientamento Non reversibile



Disegno Tecnico approfondito: QR code a pag. 188

### Satinata

Euro **101** 

LIKROUSAC


### **ACCESSORI CONSIGLIATI**

15

Lavello angolare 2 vasche con gocciolatoio

### SKY CORNER





Disegno Tecnico approfondito: QR code a pag. 188





### **CARATTERISTICHE**

Dimensioni (mm) 830 x 830 Base (mm) Angolare da disegno Foro da incasso (mm) Profondità Vasca 1 (mm) 210 Profondità Vasca 2 (mm) 200

Orientamento Non reversibile

### Satinata - Vasca a Destra

Satinata - Vasca a Sinistra

Euro **685** Euro **685** LIKCORSACDX LIKCORSACSX



## MISCELATORI



### **UNA SCELTA DI STILE**

Essere se stessi in ogni ambiente e scegliere di esprimere la propria personalità: oggi è possibile grazie alla nuova collezione di miscelatori Elleci.

Nuove forme, tecnologie innovative, e colori sempre in armonia cromatica con i lavelli Elleci, per dar loro un tocco di personalità in più.

In gamma trovano spazio miscelatori capaci di soddisfare qualsiasi esigenza: miscelatori di design, miscelatori con doccette estraibili per raggiungere facilmente ogni angolo del lavello, miscelatori reclinabili adatti per le installazioni sottofinestra. C'è solo l'imbarazzo della scelta.

### QUESTIONE DI FEELING

Un ambiente di qualità prevede la cura di ogni dettaglio. I nostri miscelatori si abbinano cromaticamente ai lavelli grazie al sapiente utilizzo del colore. Cromie uniche che rendono compatibili tra loro gli elementi della cucina, per una piacevole esperienza visiva.



## DESIGN BLACK MATT

La nuova finitura Black Matt Elleci si caratterizza per la sua capacità di interpretare tendenze stilistiche, proponendo nuovi accostamenti cromatici e valorizzando l'ambiente circostante.



### NUOVI MISCELATORI BIO

La nuova linea composta da quattro miscelatori certificati antibatterici grazie al trattamento specifico superficiale di verniciatura a ioni d'argento.








## FILTRANTE




Il sistema filtrante Elleci trasforma il rubinetto della tua cucina in una sorgente d'acqua fresca e depurata. Un miscelatore con sistema filtrante fornisce acqua filtrata ogni volta che serve.









### **BIO TEMA**

Miscelatore con trattamento antibatterico, monocomando con canna girevole

NEW

### **CARATTERISTICHE**

 Dimensioni Foro (ømm)
 35

 Base (mm)
 50

 Rotazione Canna
 360°

 Flessibile
 Inox 3/8"

 Cartuccia (ømm)
 25

### **COLORI ABBINABILI**


KERATEK PUS

Euro **534** 

K86 Black

MKKTEM86AB







### **BIO STREAM PLUS**

Miscelatore con trattamento antibatterico, monocomando con canna girevole e doccetta estraibile

NEW



### **CARATTERISTICHE**

 Dimensioni Foro (ømm)
 35

 Base (mm)
 50

 Rotazione Canna
 360°

 Flessibile
 Inox 3/8"

 Cartuccia (ømm)
 35

### **COLORI ABBINABILI**


KERATIEK PUS CERAMIC NANOTECHNOLOGY CN6

Euro 404

K86 Black

MKKSTP86AB







### **BIO STREAM**

Miscelatore con trattamento antibatterico, monocomando con canna girevole

### NEW



### **CARATTERISTICHE**

Dimensioni Foro (ømm) Base (mm) Rotazione Canna Flessibile Cartuccia (ømm)

### 35 50 360° Inox 3/8" 35


### **COLORI ABBINABILI**



Euro **356** 

K86 Black

MKKSTR86AB





### **BIO BRIDGE**

Miscelatore con trattamento antibatterico, monocomando con canna girevole



### **CARATTERISTICHE**

 Dimensioni Foro (ømm)
 35

 Base (mm)
 50

 Rotazione Canna
 360°

 Flessibile
 Inox 3/8"

 Cartuccia (ømm)
 35


### **COLORI ABBINABILI**

KERATIEK \* 7/1/5
CERAMIC NANOTECHNOLOGY CN6

Euro **284** 

K86 Black

MKKBRI86AB





### SOLO

Miscelatore monocomando con canna girevole



### CARATTERISTICHE

Dimensioni Foro (ømm) Base (mm) Rotazione Canna Flessibile Cartuccia (ømm) 35 50 90° Inox 3/8" 25

### **COLORI ABBINABILI**

BLACK MATT Euro 620

MOKSOLBK

CROMATO


BK Black Matt

Euro **540** 

CR Cromato

MIKSOLCR











### **TEMA**

Miscelatore monocomando con canna girevole

### NEW



### CARATTERISTICHE


Dimensioni Foro (ømm) Base (mm) Rotazione Canna Flessibile Cartuccia (ømm) 35 50 360° Inox 3/8" 25

### COLORI ABBINABILI

Euro **460** 

CROMATO









### **FLUX**

Miscelatore monocomando con canna girevole e doccetta con cambio getto

NEW

### CARATTERISTICHE

Dimensioni Foro (ømm) Base (mm) Rotazione Canna Flessibile Cartuccia (ømm)

Inox 3/8" 25

35

50

360°

## BLACK MATT

Euro **420** 

BK Black Matt

**COLORI ABBINABILI** 

MOKFLUBK


CROMATO CR Cromato

Euro **380** MIKFLUCR















### **FLAT**

Miscelatore monocomando con canna girevole

### **CARATTERISTICHE**

 Dimensioni Foro (ømm)
 35

 Base (mm)
 50 x 50

 Rotazione Canna
 360°

 Flessibile
 Inox 3/8"

 Cartuccia (ømm)
 25

### **COLORI ABBINABILI**

CROMATO Euro 510


CR Cromato MIKFLACR

KERATIEX PIUS
GERMIC NANOTECHNOLOGY ONG
EUro 610

K96 White MKKFLA96

K86 Black MKKFLA86





### GRANITE STREET Euro 610

MATT

G68 Bianco MGKFLA68
G40 Nero MGKFLA40

### BLADE

Miscelatore monocomando con corpo inclinato e canna girevole

### **CARATTERISTICHE**

 Dimensioni Foro (ømm)
 35

 Base (mm)
 50 x 50

 Rotazione Canna
 360°

 Flessibile
 Inox 3/8"

 Cartuccia (ømm)
 25

### **COLORI ABBINABILI**

CROMATO

Euro 476


CR Cromato

MIKBLACR

K96 White MKKBLA96

K86 Black MKKBLA86







.,,,

G68 Bianco MGKBLA68
G40 Nero MGKBLA40



### WAVE

Miscelatore monocomando con canna alta girevole in silicone e doccetta estraibile

### NEW



### CARATTERISTICHE

Dimensioni Foro (ømm) Base (mm) Rotazione Canna Flessibile Cartuccia (ømm)

### **L**...**-**

### **COLORI ABBINABILI**

BLACK MATT

35

50

25

360°

Inox 3/8"

Euro **330** 

BK Black Matt


MOKWAVBK

CROMATO

Euro **290** 

CR Cromato

MIKWAVCR









### LENA

Miscelatore monocomando con canna alta girevole e doccetta con cambio getto



### **CARATTERISTICHE**

Dimensioni Foro (ømm) Base (mm) Rotazione Canna Flessibile Cartuccia (ømm)

35 48 360° Inox 3/8" 25


### **COLORI ABBINABILI**

CROMATO

Euro **402** 

CR Cromato

MIKLENCR



### CHEF


Miscelatore monocomando con canna alta girevole e doccetta con cambio getto



### **CARATTERISTICHE**

Dimensioni Foro (ømm) 35 Base (mm) 50 360° Rotazione Canna Flessibile Inox 3/8" 35 Cartuccia (ømm)





### **COLORI ABBINABILI**

CROMATO CR Cromato

Euro **325** MIKCHECR

KERATIEK NI

Euro **360** 

K86 Black

MKKCHE86

**GRANITIEK** Euro **360** MATT

G40 Nero

MGKCHE40



### TOURMALINE

Miscelatore filtrante monocomando con canna girevole

### **CARATTERISTICHE**

 Dimensioni Foro (ømm)
 35

 Base (mm)
 50

 Rotazione Canna
 360°

 Flessibile
 Inox 3/8"

 Cartuccia (ømm)
 35

### \_\_\_\_

**COLORI ABBINABILI** 

Euro 287


K96 White MKKTOU96

K86 Black MKKTOU86











### ACCESSORIO Kit Filtraggio AFI01300

Euro **142** 



Ricambio Filtro
RFP01300
Euro **74** 








# SISTEMA DI FILTRAGGIO

Il sistema filtrante Elleci trasforma il rubinetto della tua cucina in una sorgente d'acqua fresca e depurata. Un miscelatore con sistema filtrante riduce il contenuto di metalli pesanti, cloro e calcare presenti nell'acqua del rubinetto ed è pratico da utilizzare poiché il filtro è collegato direttamente al rubinetto dell'impianto idrico di casa e fornisce in tal modo acqua filtrata ogni volta che serve.

La cartuccia di ricambio del filtro assicura una capacità filtrante di 4.000 litri, alla portata di 2 litri al minuto e rimuoverla e sostituirla è davvero semplice.











Il miscelatore Invisio Elettronico è dotato di un sofisticato ed intuitivo joystick elettronico a LED multicolor con indicazione cromatica della temperatura dell'acqua.

# INVISIO ELETTRONICO

Elettromiscelatore a scomparsa con doccetta estraibile

# INVISIO MECCANICO

Miscelatore a scomparsa con doccetta estraibile e comando remoto





## **CARATTERISTICHE**

Dimensioni Foro (ømm) 48
Dimensioni Joystick (mm) 45
Dimensioni Foro Joystick (mm) 13
Base (mm) 63 x 56
Rotazione Canna 360°
Flessibile Inox 3/8"
Cartuccia (ømm) 35



## **CARATTERISTICHE**

 Dimensioni Foro (ømm)
 48

 Dimensioni Foro Leva (mm)
 35

 Base (mm)
 63 x 56

 Rotazione Canna
 360°

 Flessibile
 Inox 3/8"

 Cartuccia (ømm)
 35



## **COLORI ABBINABILI**

CR Cromato EIKINVCR

# COLORI ABBINABILI



Euro **974** MIKINVCR

# **FUSION**

Miscelatore a scomparsa con comando remoto

#### **CARATTERISTICHE**

Dimensioni Foro (ømm) 38
Dimensioni Leva (mm) 52
Dimensioni Foro Leva (mm) 35
Base (mm) 52 x 52
Rotazione Canna 360°
Flessibile Inox 3/8"
Cartuccia (ømm) 25


## **COLORI ABBINABILI**

CROMATO Euro 663

CR Cromato MIKFUSCR









# DANUBIO

Miscelatore monocomando reclinabile con canna girevole

#### **CARATTERISTICHE**

 Dimensioni Foro (ømm)
 35

 Base (mm)
 50

 Rotazione Canna
 360°

 Flessibile
 Inox 3/8"

 Cartuccia (ømm)
 40

#### **COLORI ABBINABILI**

CR Cromato

Euro 340

MIKDANCR

CRANITEK\*
NATURAL GRANITE EFFECT

EURO 380

MATT


77/\\

G68 Bianco MGKDAN68
G40 Nero MGKDAN40

CLASSIC

G51 Avena MGKDAN51







# **ARES**

Miscelatore monocomando con canna girevole

# NEW



#### **CARATTERISTICHE**

 Dimensioni Foro (ømm)
 35

 Base (mm)
 45

 Rotazione Canna
 360°

 Flessibile
 Inox 3/8"

 Cartuccia (ømm)
 25

#### **COLORI ABBINABILI**

CROMATO Euro 318

CR Cromato MIKARECR

Euro 396

K96 White MKKARE96

MKKARE86


Euro **396** 

K86 Black

**GRANITEK** 

METAL





# **STREAM**

Miscelatore monocomando con canna girevole



# CARATTERISTICHE

 Dimensioni Foro (ømm)
 35

 Base (mm)
 50

 Rotazione Canna
 360°

 Flessibile
 Inox 3/8"

 Cartuccia (ømm)
 35

#### **COLORI ABBINABILI**

CROMATO Euro 290


CR Cromato MIKSTRCR

Euro 332

K99 Dark Grey

MKKSTR99

K96 White MKKSTR96
K86 Black MKKSTR86



GRANITIES Euro 332

METAL

M79 Aluminium MMKSTR79
M73 Titanium MMKSTR73

GRANITE STREET
NATURAL GRANITE EFFECT
MATT

Euro **332** 

G68 Bianco
G48 Cemento

MGKSTR68 MGKSTR48 MGKSTR43

G43 Tortora
G40 Nero
CLASSIC

G51 Avena

MGKSTR51

MGKSTR40

# STREAM PLUS

Miscelatore monocomando con canna girevole e doccetta estraibile

# **CARATTERISTICHE**

Dimensioni Foro (ømm) 35 Base (mm) 50 360° Rotazione Canna Flessibile Inox 3/8" 35 Cartuccia (ømm)

# **COLORI ABBINABILI**





Euro **380** MKKSTP99

K97 Light Grey K96 White

MKKSTP97 MKKSTP96

K95 Champagne K93 Dove Grey

MKKSTP95 MKKSTP93

K86 Black

MKKSTP86

# **GRANITEK**

Euro **380** 

METAL

M79 Aluminium MMKSTP79 M73 Titanium MMKSTP73

# **GRANITEK**

Euro **380** 

MATT

G68 Bianco MGKSTP68 G48 Cemento

MGKSTP48


G43 Tortora G40 Nero

MGKSTP43 MGKSTP40

CLASSIC

G51 Avena MGKSTP51







# TRAIL PLUS

Miscelatore monocomando con canna girevole e doccetta estraibile

# NEW



#### **CARATTERISTICHE**

 Dimensioni Foro (ømm)
 35

 Base (mm)
 50

 Rotazione Canna
 360°

 Flessibile
 Inox 3/8"

 Cartuccia (ømm)
 35

253

223

ø28

139

ø50

# **~**

#### **COLORI ABBINABILI**

CROMATO Euro 269

CR Cromato MIKTRPCR

KERATET PLUS CERAMIC NANOTECHNOLOGY CNG Euro 293

K96 White MKKTRP96
K86 Black MKKTRP86



METAL

M79 Aluminium MMKTRP79
M78 Espresso MMKTRP78

M73 Titanium MMKTRP73
M70 Ghisa MMKTRP70

GRANITE EFFECT Euro 293

MATT

G68 Bianco MGKTRP68
G48 Cemento MGKTRP48

G43 Tortora MGKTRP43
G40 Nero MGKTRP40

CLASSIC

G62 Bianco Antico MGKTRP62

G59 Antracite MGKTRP59
G51 Avena MGKTRP51

# TRAIL

Miscelatore monocomando con canna girevole



#### CARATTERISTICHE

330

 Dimensioni Foro (ømm)
 35

 Base (mm)
 50

 Rotazione Canna
 360°

 Flessibile
 Inox 3/8"

 Cartuccia (ømm)
 35

220

ø24

99

185

340

78

# COLORI ABBINABILI

KERA TIEK PUS

CROMATO Euro 192

CR Cromato MIKTRACR

K99 Dark Grey MKKTRA99
K97 Light Grey MKKTRA97
K96 White MKKTRA96

Euro **220** 

K95 Champagne MKKTRA95
K93 Dove Grey MKKTRA93
K86 Black MKKTRA86

RANDE STREET Euro 220 METAL

M79 Aluminium MMKTRA79
M78 Espresso MMKTRA78

M73 Titanium MMKTRA73
M70 Ghisa MMKTRA70

GRANITE EFFECT Euro 220

MATT

G68 Bianco MGKTRA68
G48 Cemento MGKTRA48
G43 Tortora MGKTRA43
G40 Nero MGKTRA40

G40 Nero

G62 Bianco Antico MGKTRA62
G59 Antracite MGKTRA59
G51 Avena MGKTRA51

216



# **DORA PLUS**

Miscelatore monocomando con canna girevole e doccetta estraibile



#### **CARATTERISTICHE**

Dimensioni Foro (ømm) Base (mm) Rotazione Canna Flessibile Cartuccia (ømm)



250

#### **COLORI ABBINABILI**

GRANITEK





Euro **356** 



35

35

360°

# ADIGE

Miscelatore monocomando con canna girevole




# **CARATTERISTICHE**

210

Dimensioni Foro (ømm) 35 Base (mm) 50 360° Rotazione Canna Flessibile Inox 3/8" Cartuccia (ømm) 35





# **COLORI ABBINABILI**

INOX Euro **292** MIKADIIN IN Inox

KERA TEX N Euro **292** 

K96 White MKKADI96 K86 Black MKKADI86

GRANITEK Euro **292** MATT

G68 Bianco MGKADI68 G40 Nero MGKADI40



# **VOLTA**

Miscelatore monocomando con canna girevole



#### **CARATTERISTICHE**

Dimensioni Foro (ømm) 35 Base (mm) 45 360° Rotazione Canna Flessibile Inox 3/8" Cartuccia (ømm) 25

239

215

## **COLORI ABBINABILI**

CROMATO Euro **264** CR Cromato MIKVTACR

KERATIEK PUS

Euro **329** K96 White MKKVTA96 K86 Black MKKVTA86

**GRANITEK** Euro **329** 

METAL

M79 Aluminium MMKVTA79 M73 Titanium MMKVTA73

**GRANITEK** Euro **329** 

MATT

G68 Bianco MGKVTA68 G48 Cemento MGKVTA48 G43 Tortora MGKVTA43

G40 Nero MGKVTA40

# ATHENA

Miscelatore monocomando con canna girevole



#### **CARATTERISTICHE**

415

252

Dimensioni Foro (ømm) 35 Base (mm) 48 360° Rotazione Canna Inox 3/8" Flessibile Cartuccia (ømm) 25

**COLORI ABBINABILI** 

CROMATO Euro **258** CR Cromato MIKATHCR

**METAL** 

GRANITIEK

M79 Aluminium MMKATH79 M73 Titanium MMKATH73

**GRANITIEK** MATT

Euro **335** 

Euro **335** 

G68 Bianco


MGKATH68

G48 Cemento G43 Tortora

MGKATH48 MGKATH43

G40 Nero

MGKATH40





# BRIDGE

Miscelatore monocomando con canna girevole



#### **CARATTERISTICHE**

Dimensioni Foro (ømm) Base (mm) 360° Rotazione Canna Flessibile Cartuccia (ømm) 35

35 Inox 3/8"

#### **COLORI ABBINABILI**

CROMATO Euro **216** CR Cromato MIKBRICR

KERATEK PUS


Euro **260** 

K96 White

MKKBRI96

K86 Black

MKKBRI86



**GRANITEK** Euro **260** METAL

M79 Aluminium MMKBRI79 M73 Titanium MMKBRI73

**GRANITEK** 

Euro **260** 

MATT

G68 Bianco

MGKBRI68

G48 Cemento G43 Tortora

MGKBRI48 MGKBRI43

G40 Nero

MGKBRI40

CLASSIC

G51 Avena

MGKBRI51

Euro **178** 

# CLOUD

Miscelatore monocomando con canna girevole



# **CARATTERISTICHE**

Dimensioni Foro (ømm) 35 Rotazione Canna 360° Inox 3/8" Flessibile Cartuccia (ømm) 35

224

ø24

60

60

50

200

372

235

**COLORI ABBINABILI** CROMATO

CR Cromato MIKCLOCR KERATIEK PUS Euro **225** 

K99 Dark Grey MKKCLO99 K97 Light Grey MKKCLO97 K96 White MKKCLO96

K95 Champagne MKKCLO95 K93 Dove Grey MKKCLO93

K86 Black MKKCLO86 **GRANITEK** Euro **225** 

METAL

M79 Aluminium MMKCLO79

M78 Espresso MMKCLO78 M73 Titanium MMKCLO73 M70 Ghisa MMKCLO70

**GRANITEK** Euro **225** 

MATT

G68 Bianco MGKCLO68 G48 Cemento MGKCLO48 G43 Tortora MGKCLO43

MGKCLO40

G40 Nero **CLASSIC** 

G62 Bianco Antico MGKCLO62 G59 Antracite MGKCLO59 G51 Avena MGKCLO51

222



# SENNA

Miscelatore monocomando con canna girevole

#### **CARATTERISTICHE**

Dimensioni Foro (ømm) Base (mm) 54 360° Rotazione Canna Flessibile Cartuccia (ømm) 35

233

210



## **COLORI ABBINABILI**

CROMATO Euro **154** MIKSENCR CR Cromato

GRANITIEK Euro **196** 

MATT

G68 Bianco MGKSEN68 G40 Nero MGKSEN40

CLASSIC

G62 Bianco Antico MGKSEN62 G59 Antracite MGKSEN59 G55 Grigio Pietra MGKSEN55 G54 Nero Pietra MGKSEN54

G52 Bianco Pietra MGKSEN52

G51 Avena MGKSEN51

# NEVA

Miscelatore monocomando con canna girevole e doccetta



#### **CARATTERISTICHE**

Dimensioni Foro (ømm) 35 Base (mm) 50 360° Rotazione Canna Flessibile Inox 3/8" Cartuccia (ømm) 35





# 240 ø24 386 196 215

# **COLORI ABBINABILI**

INOX Euro **293** IN Inox MIKNEVIN OTTONE

Euro **372** OT Ottone MIKNEVOT

Euro **293** MATT G68 Bianco MGKNEV68 G40 Nero MGKNEV40 CLASSIC

**GRANITIEK** 

G62 Bianco Antico MGKNEV62 G59 Antracite MGKNEV59 G51 Avena MGKNEV51



# RIO

Miscelatore monocomando con canna girevole

#### **CARATTERISTICHE**

Dimensioni Foro (ømm) 35 Base (mm) 54 360° Rotazione Canna Flessibile Inox 3/8" 40 Cartuccia (ømm)

## **COLORI ABBINABILI**

CROMATO Euro **280** 

MIKRIOCR CR Cromato

RAME Euro **297** 

CU Rame MIKRIORA

OTTONE Euro **297** MIKRIOOT OT Ottone

GRANITEK Euro **297** CLASSIC

G62 Bianco Antico MGKRIO62 G59 Antracite MGKRIO59

G51 Avena MGKRIO51

ACCESSORIO Kit Particolari Ottone Rio

AKRRIOOT

Euro **27** 



# **ELBA**

Miscelatore doppio comando con canna girevole

#### **CARATTERISTICHE**

310

250

220 165

Dimensioni Foro (ømm) Rotazione Canna Flessibile

35 360° Inox 3/8"

#### **COLORI ABBINABILI**


CROMATO Euro **141** CR Cromato MIKELBCR


GRANITIEK Euro **183** 

CLASSIC

G62 Bianco Antico MGKELB62 G51 Avena MGKELB51











PO

Miscelatore monocomando con canna girevole

# CARATTERISTICHE

Dimensioni Foro (ømm) Rotazione Canna Flessibile Cartuccia (ømm) 35 360° Inox 3/8″ 40

## **COLORI ABBINABILI**

CROMATO Euro 168


CR Cromato MIKPOCR

CRANITE STREET Euro 189
METAL

.....

M79 Aluminium MMKPO79
M73 Titanium MMKPO73







# RENO

Miscelatore monocomando con canna girevole e doccetta estraibile

#### **CARATTERISTICHE**

Dimensioni Foro (ømm) Base (mm) 360° Rotazione Canna Flessibile 35 Cartuccia (ømm)

# 35 Inox 3/8"

## **COLORI ABBINABILI**


CROMATO Euro **255** CR Cromato MIKRENCR



Euro **303** K96 White MKKREN96









M73 Titanium MMKREN73 M70 Ghisa MMKREN70

#### **GRANITEK** Euro **303**

MATT

G68 Bianco MGKREN68 G48 Cemento MGKREN48 G43 Tortora MGKREN43

> G40 Nero MGKREN40

> > MGKREN51

**CLASSIC** G62 Bianco Antico MGKREN62 G59 Antracite MGKREN59

# SAVA

Miscelatore monocomando con canna girevole

# **CARATTERISTICHE**

Dimensioni Foro (ømm) 35 Base (mm) 50 360° Rotazione Canna Flessibile Inox 3/8" 35 Cartuccia (ømm)

#### **COLORI ABBINABILI**


G51 Avena

CROMATO Euro **204** CR Cromato MIKSAVCR

KERAITEK PIII Euro **248** 

K96 White MKKSAV96 K86 Black MKKSAV86





GRANITES NATURAL GRANITE EFFECT	Euro <b>248</b>
METAL	
M79 Aluminium	MMKSAV79
M78 Espresso	MMKSAV78
M73 Titanium	MMKSAV73
M70 Ghisa	MMKSAV70
GRANITEK* NATURAL GRANITE EFFECT MATT	Euro <b>248</b>
G68 Bianco	MGKSAV68
G48 Cemento	MGKSAV48
G43 Tortora	MGKSAV43
G40 Nero	MGKSAV40
CLASSIC	
G62 Bianco Antico	MGKSAV62
G59 Antracite	MGKSAV59
G51 Avena	MGKSAV51



# **VENERE**

Miscelatore monocomando con canna girevole e doccetta estraibile con cambio getto

#### **CARATTERISTICHE**

Dimensioni Foro (ømm) Base (mm) Rotazione Canna Flessibile Cartuccia (ømm) 35 55 360° Inox 3/8" 40

# COLORI ABBINABILI

CR Cromato Euro 135

CR Cromato MIKVENCR


GRANITIES | Euro 169

METAL

M79 Aluminium MMKVEN79
M73 Titanium MMKVEN73











# MINERVA

Miscelatore monocomando con canna girevole

#### **CARATTERISTICHE**

 Dimensioni Foro (ømm)
 35

 Base (mm)
 50

 Rotazione Canna
 360°

 Flessibile
 Inox 3/8"

 Cartuccia (ømm)
 40

## **COLORI ABBINABILI**


CROMATO Euro 92

CR Cromato MIKMINCR

CRANITE STREET Euro 128
METAL

M79 Aluminium MMKMIN79
M73 Titanium MMKMIN73







# MINERVA 35

Miscelatore monocomando con canna girevole

#### **CARATTERISTICHE**

 Dimensioni Foro (ømm)
 35

 Base (mm)
 47

 Rotazione Canna
 360°

 Flessibile
 Inox 3/8"

 Cartuccia (ømm)
 35

#### **COLORI ABBINABILI**

CR Cromato

Euro 72

MIKM35CR

CRANITE STREET

NATURAL GRANITE EFFECT

MATT


Euro **90** 

G68 Bianco MGKM3568
G40 Nero MGKM3540

CLASSIC

G51 Avena MGKM3551





# LEAF BLACK

Elettrodomestici abbinabili al colore





FORNI

# **LEAF TOUCH**

PAG. 242





**LEAF PLUS** 

PAG. 243





**LEAF** 

PAG. 244





PIANI INDUZIONE

# **LEAF INDUCTION 80**

PAG. 252



# **LEAF INDUCTION 60**

PAG. 252



# **LEAF INDUCTION 30**

PAG. 253



L'eleganza intramontabile del vetro nero è il tratto caratterizzante di tutti gli elettrodomestici della Suite LEAF BLACK. I forni si abbinano perfettamente con i performanti piani a induzione, così come con i piani Gas on Glass dove le griglie in ghisa esaltano l'accoppiamento estetico con la scocca in cristallo temperato. Completano la suite le due cappe aspiranti, tra cui la Vertical spicca per l'accoppiata vetro nero opaco e lucido.

PIANI A GAS

# **LEAF GAS ON GLASS 70**

PAG. 254



# **LEAF GAS ON GLASS 60**

PAG. 255



CAPPE

# LEAF VERTICAL

PAG. 268



# **LEAF BOX**

PAG. 268



# LEAF WHITE

Elettrodomestici abbinabili al colore





FORNI

# **LEAF TOUCH**

Pag. 242






PIANI INDUZIONE


# **LEAF INDUCTION 80**

Pag. 252



# **LEAF INDUCTION 60**

Pag. 252



Il vetro bianco è l'indiscusso protagonista degli elettrodomestici della Suite LEAF WHITE, e conferisce un aspetto molto luminoso e raffinato all'ambiente cucina. Il forno Leaf Touch si abbina perfettamente con i piani a induzione, e con i piani Gas on Glass dove si esalta l'accoppiamento estetico con la scocca in cristallo temperato. Completano la suite le due cappe aspiranti, tra cui la Vertical spicca per l'accoppiata vetro bianco opaco e lucido.

PIANI A GAS

# **LEAF GAS ON GLASS 90**

Pag. 254



# **LEAF GAS ON GLASS 70**

Pag. 254



# **LEAF GAS ON GLASS 60**

Pag. 255



CAPPE

# LEAF VERTICAL

Pag. 268



# **LEAF BOX**

Pag. 268



# PLANO

Elettrodomestici abbinabili al colore

FORNI

# **PLANO TOUCH**

Pag. 245



# **PLANO PLUS**

Pag. 246



# **PLANO**

Pag. 247



PIANI A GAS

# **PLANO PLUS 75**

Pag. 256



# PLANO 90

Pag. 262





G68

K93



# FORNO MICROONDE

Pag. 249



La Suite Plano è la più versatile e offre infinite possibilità di combinare i diversi elettrodomestici, con la certezza di avere sempre un ideale abbinamento cromatico tra loro e con i lavelli Elleci. La consueta cura del dettaglio è testimoniata dai processi tecnici di verniciatura e smaltatura degli elementi metallici, creando family feeling. Inoltre, nella Suite Plano, spiccano le due novità di prodotto: il Forno Plano Touch, classe A+ e cavità di 78 litri e il Piano Cottura Plano Plus 75, caratterizzato dai bruciatori Flat Burner e dal sistema Flame Step Control, che permette di poter regolare con precisione 9 livelli di potenza della fiamma.

PIANI A GAS

# **PLANO 75**

Pag. 258



# PLANO 60

Pag. 260





CAPPE



# **URBAN**

Pag. 269



# SUITE

# STYLE

Elettrodomestici abbinabili al colore

FORNI

# **STYLE**

Pag. 248



PIANI A GAS

# STYLE 90

Pag. 263



# FORNO MICROONDE

Pag.











Le cucine dall'estetica classica e country, caratterizzate da colori caldi ed accoglienti e dalla presenza del legno, sono l'ambiente ideale per accogliere gli elettrodomestici della Suite Style. Anche in questo caso, il processo tecnico di verniciatura e smaltatura degli elementi metallici dimostra la cura di Elleci nel creare il corretto bilanciamento cromatico.



# **FORNI**





Con il display IMAGO è semplice impostare e visualizzare funzione, temperatura e tempo di cottura. Il controllo elettronico permette la massima precisione nel raggiungere e mantenere la temperatura impostata.

#### CAVITÀ XL



Con la sua generosa capacità interna, la cavità del forno offre il 35% di spazio in più rispetto a un forno tradizionale, mantenendo le stesse dimensioni



Tutti i tempi, le funzioni e le temperature di cottura sono riassunte nel comodo e pratico display led e le impostazioni avvengono con estrema semplicità attraverso le manopole. La temperatura selezionata è raggiunta e mantenuta grazie al controllo elettronico.

#### STEAM CLEAN



La funzione Steam Clean sfrutta l'azione del vapore per rimuovere con facilità i residui di grasso dal forno.

# GUIDA TELESCOPICA ESTRAIBILE



Per ottimizzare l'utilizzo del forno, la guida telescopica permette di inserire ed estrarre la teglia

con maggiore facilità. Questo accorgimento garantisce la massima sicurezza, evitando l'inserimento della mano nel forno.

#### **COLD DOOR**



Il calore viene trattenuto all'interno del forno, grazie all'eccellente sistema di raffreddamento interno. La

temperatura della porta diminuisce evitando possibili scottature e il calore prodotto viene così sfruttato totalmente per la cottura.

# VETRO PORTA REMOVIBILE



La superficie completamente liscia e senza viti, facilita la rimozione dello sporco, ed il vetro della controporta è facilmente rimovibile per consentire una pulizia più efficace e veloce, senza rimuovere l'intera controporta.

# MICROONDE

# CAVITÀ INTERNA IN ACCIAIO INOSSIDABILE



L'ampia cavità in acciaio inossidabile da 28 litri permette di alloggiare un piatto girevole da 315 mm di diametro, lo spazio ideale per ogni tipo di ricetta.

# 10 MENÙ AUTOMATICI DI COTTURA



10 menù automatici di cottura a tua disposizione, semplicemente ruotando la manopola principale. La fantasia non ha davvero più limiti: pizza, pasta, carne, pesce, verdure.

# **LEAF TOUCH**



# NEW




















## Forno elettrico multifunzione 10 Funzioni



#### CARATTERISTICHE

Dimensioni (mm)

Incasso a colonna (mm)

Incasso sottopiano (mm)

Profondità porta aperta (mm)

Carico elettrico totale (Watt)

Tensione (v)

Lunghezza cavo alimentazione (mm)

595 x 595 x 575

da disegno

480

2300

220

150

#### ESTETICA FORNO IN VETRO ABBINABILE AI COLORI

KERATIEK® PLUS CERAMIC NANOTECHNOLOGY CN6

K86 Black

Euro **998** 

K96 White

FKVQ60296NS FKVQ60286NS

# **SPECIFICHE**

Classe Energetica A+
Vano cottura XL 78 Litri
Programmatore elettronico con Display Led IMAGO
Funzione pulizia Steam Clean
Ventilazione radiale di raffreddamento porta
Controporta full vetro con vetro removibile
Cavità con smalto Easy Clean
Manopole flat e maniglia silver
Temperatura massima 275°C

Dotazione: Griglia con guida telescopica, leccarda e recipiente per funzione Steam Clean.

#### DISPLAY IMAGO



Con il display IMAGO è semplice impostare e visualizzare funzione, temperatura e tempo di cottura. Il controllo elettronico permette la massima precisione nel raggiungere e mantenere la temperatura impostata.

#### CAVITÀ XL



Con i suoi 78 litri di capacità interna, la cavità del forno offre il 30% di spazio in più rispetto a un forno tradizionale, mantenendo le stesse dimensioni esterne.

#### STEAM CLEAN



La funzione Steam Clean sfrutta l'azione del vapore per rimuovere con facilità i residui di grasso dal forno.

# GUIDA TELESCOPICA ESTRAIBILE



Per ottimizzare l'utilizzo del forno, la guida telescopica permette di inserire ed estrarre la teglia con maggiore facilità. Questo accorgimento garantisce la massima sicurezza, evitando l'inserimento della mano nel forno.

# COLD DOOR



Il calore viene trattenuto all'interno del forno, grazie all'eccellente sistema di raffreddamento interno. La temperatura della porta diminuisce evitando possibili scottature e il calore prodotto viene così sfrutato totalmente per la cottura.

# VETRO PORTA REMOVIBILE



La superficie completamente liscia e senza viti, facilita la rimozione dello sporco, ed il vetro della controporta è facilmente rimovibile per consentire una pulizia più efficace e veloce, senza rimuovere l'intera controporta.

# FOR

# **LEAF PLUS**



# NEW



















## Forno elettrico multifunzione 10 Funzioni





#### CARATTERISTICHE

Dimensioni (mm)

Incasso a colonna (mm)

Incasso sottopiano (mm)

Profondità porta aperta (mm)

Carico elettrico totale (Watt)

Tensione (v)

Lunghezza cavo alimentazione (mm)

595 x 595 x 575

da disegno

480

2300

220

150

#### ESTETICA FORNO IN VETRO ABBINABILE AI COLORI

KERATIEK PUS CERAMIC NANOTECHNOLOGY CN6

Euro **795** 

K86 Black

FKLP60286NS

# **SPECIFICHE**

Classe Energetica A+ Vano cottura XL 78 Litri Programmatore elettronico con Display Led Funzione pulizia Steam Clean Ventilazione radiale di raffreddamento porta Controporta full vetro con vetro removibile Cavità con smalto Easy Clean Manopole flat e maniglia silver Temperatura massima 275°C

# Dotazione: Griglia, leccarda e recipiente per funzione Steam Clean.

#### DISPLAY LED



Tutti i tempi, le funzioni e le temperature di cottura sono riassunte nel comodo e pratico display led e le impostazioni avvengono con estrema semplicità attraverso le manopole. La temperatura selezionata è raggiunta e mantenuta grazie al controllo elettronico.

#### CAVITÀ XL



Con i suoi 78 litri di capacità interna, la cavità del forno offre il 30% di spazio in più rispetto a un forno tradizionale, mantenendo le stesse dimensioni esterne.

#### STEAM CLEAN



La funzione Steam Clean sfrutta l'azione del vapore per rimuovere con facilità i residui di grasso dal forno.

# COLD DOOR VETRO PORTA REMOVIBILE



Il calore viene trattenuto all'interno del forno, grazie all'eccellente sistema di raffreddamento interno. La temperatura della porta diminuisce evitando possibili scottature e il calore prodotto viene così sfrutato totalmente per la cottura.



La superficie completamente liscia e senza viti, facilita la rimozione dello sporco, ed il vetro della controporta è facilmente rimovibile per consentire una pulizia più efficace e veloce, senza rimuovere l'intera controporta.

# **LEAF**

# elleci

# NEW














## Forno elettrico multifunzione 7 Funzioni



#### CARATTERISTICHE

Dimensioni (mm)

Incasso a colonna (mm)

Incasso sottopiano (mm)

Profondità porta aperta (mm)

Carico elettrico totale (Watt)

Tensione (v)

Lunghezza cavo alimentazione (mm)

595 x 595 x 575

da disegno

480

2300

220

150

# **SPECIFICHE**

Classe Energetica A Vano cottura XL 73 Litri Ventilazione radiale di raffreddamento porta Controporta full vetro con vetro removibile Cavità con smalto Easy Clean Manopole flat e maniglia silver

#### ESTETICA FORNO IN VETRO ABBINABILE AI COLORI

CERAMIC NANOTECHNOLOGY CN6

Euro **596** 

K86 Black

FKLE60286NS

Dotazione: Griglia e leccarda.

#### CAVITÀ XL



Con i suoi 78 litri di capacità interna, la cavità del forno offre il 30% di spazio in più rispetto a un forno tradizionale, mantenendo le stesse dimensioni esterne.

#### COLD DOOR



Il calore viene trattenuto all'interno del forno, grazie all'eccellente sistema di raffreddamento interno. La temperatura della porta diminuisce evitando possibili scottature e il calore prodotto viene così sfruttato totalmente per la cottura.

#### VETRO PORTA REMOVIBILE



La superficie completamente liscia e senza viti, facilita la rimozione dello sporco, ed il vetro della controporta è facilmente rimovibile per consentire una pulizia più efficace e veloce, senza rimuovee l'intera controporta.

# **PLANO TOUCH**



# **NEW**





















#### Forno elettrico multifunzione 10 Funzioni





#### CARATTERISTICHE

595 x 595 x 575 Dimensioni (mm) Incasso a colonna (mm) da disegno Incasso sottopiano (mm) da disegno 480 Profondità porta aperta (mm) Carico elettrico totale (Watt) 2300 Tensione (v) 220 Lunghezza cavo alimentazione (mm) 150

## **ESTETICA FORNO IN VETRO CON CORNICE** SMALTATA ABBINABILE AI COLORI

KERA TIEK NI Euro **1130** FKPT60297TO K97 Light Grey K96 White FKPT60296TO

K93 Dove Grey FKPT60293TO K86 Black FKPT60286TO

**GRANITEK** Euro **1130** MATT G68 Bianco FGPT60268TO G40 Nero FGPT60240TO

# **SPECIFICHE**

Classe Energetica A+ Vano cottura XL 78 Litri Programmatore elettronico con Display Led IMAGO Funzione pulizia Steam Clean Ventilazione radiale di raffreddamento porta Controporta full vetro con vetro removibile Cavità con smalto Easy Clean Manopole flat e maniglia silver Temperatura massima 275°C

## Dotazione: Griglia con guida telescopica, leccarda e recipiente per funzione Steam Clean.

#### DISPLAY IMAGO



Con il display IMAGO è semplice impostare e visualizzare funzione, temperatura e tempo di cottura. Il controllo elettronico permette la massima precisione nel raggiungere e mantenere la temperatura impostata.

# CAVITÀ XL



Con i suoi 78 litri di capacità interna la cavità del forno offre il 30% di spazio in più rispetto a un forno tradizionale, mantenendo le stesse dimensioni esterne

#### STEAM CLEAN



La funzione Steam Clean sfrutta l'azione del vapore pe rimuovere con facilità i residui di grasso dal forno.

# **GUIDA TELESCOPICA ESTRAIBILE**



Per ottimizzare l'utilizzo del forno, la guida telescopica permette di inserire ed estrarre la teglia con maggiore facilità. Questo accorgimento garantisce la massima sicurezza, evitando 'inserimento della mano nel

# COLD DOOR



Il calore viene trattenuto all'interno del forno, grazie all'eccellente sistema di raffreddamento interno. La temperatura della porta diminuisce evitando possibili scottature e il calore prodotto viene così sfruttato totalmente per la cottura

#### **VETRO PORTA REMOVIBILE**



La superficie completamente liscia e senza viti, facilita la rimozione dello sporco, ed il vetro della controporta è facilmente rimovibile per consentire una pulizia più efficace e veloc senza rimuovere l'intera controporta.

# **PLANO PLUS**



# CLASSE +


















## Forno elettrico multifunzione 10 Funzioni



#### CARATTERISTICHE

Dimensioni (mm)	595 x 595 x 575
Incasso a colonna (mm)	da disegno
Incasso sottopiano (mm)	da disegno
Profondità porta aperta (mm)	480
Carico elettrico totale (Watt)	2300
Tensione (v)	220
Lunghezza cavo alimentazione (mm)	150

#### **SPECIFICHE**


Classe Energetica A+
Vano cottura XL 78 Litri
Programmatore elettronico con Display Led IMAGO
Funzione pulizia Steam Clean
Ventilazione radiale di raffreddamento porta
Controporta full vetro con vetro removibile
Cavità con smalto Easy Clean
Manopole flat e maniglia silver
Temperatura massima 275°C

# ESTETICA FORNO IN VETRO CON CORNICE SMALTATA ABBINABILE AI COLORI

CERAMIC NANOTECHNOLOGY CN6	Euro <b>862</b>
K97 Light Grey	FKPP60297NS
K96 White	FKPP60296NS
K93 Dove Grey	FKPP60293NS
K86 Black	FKPP60286NS
CRANITEK  NATURAL GRANITE EFFECT  MFTAI	Euro <b>862</b>
METAL	

M79 Aluminium

M73 Titanium



**GRANITEK** 





Dotazione: Griglia, leccarda e recipiente per funzione Steam Clean.

#### DISPLAY LED



Tutti i tempi, le funzioni e le temperature di cottura sono riassunte nel comodo e pratico display led e le impostazioni avvengono con estrema semplicità attraverso le manopole. La temperatura selezionata è raggiunta e mantenuta grazie al controllo elettronico.

#### CAVITÀ XL



Con i suoi 78 litri di capacità interna, la cavità del forno offre il 30% di spazio in più rispetto a un forno tradizionale, mantenendo le stesse dimensioni esterne.

#### STEAM CLEAN



La funzione Steam Clean sfrutta l'azione del vapore per rimuovere con facilità i residui di grasso dal forno.

# COLD DOOR



Il calore viene trattenuto all'interno del forno, grazie all'eccellente sistema di raffreddamento interno. La temperatura della porta diminuisce evitando possibili scottature e il calore prodotto viene così sfruttato totalmente per la cottura.

# VETRO PORTA REMOVIBILE



La superficie completamente liscia e senza viti, facilita la rimozione dello sporco, ed il vetro della controporta è facilmente rimovibile per consentire una pulizia più efficace e veloce, senza rimuovere l'intera controporta.

# PLANO




















Forno elettrico multifunzione 7 Funzioni

#### CARATTERISTICHE

Dimensioni (mm)

Incasso a colonna (mm)

Incasso sottopiano (mm)

Profondità porta aperta (mm)

Carico elettrico totale (Watt)

Tensione (v)

Lunghezza cavo alimentazione (mm)

595 x 595 x 575

da disegno
480

2300

220


150

# **SPECIFICHE**

Classe Energetica A Vano cottura XL 73 Litri Ventilazione radiale di raffreddamento porta Controporta full vetro con vetro removibile Cavità con smalto Easy Clean Manopole flat e maniglia silver

# ESTETICA FORNO IN VETRO CON CORNICE SMALTATA ABBINABILE AI COLORI

GRANITEK* NATURAL GRANITE EFFECT METAL	Euro <b>696</b>
M79 Aluminium M73 Titanium	FMSP60279NS FMSP60273NS





Dotazione: Griglia e leccarda.

#### CAVITÀ XL



Con i suoi 73 litri di capacità interna, la cavità del forno offre il 30% di spazio in più rispetto a un forno tradizionale, mantenendo le stesse dimensioni esterne.

#### COLD DOOR



Il calore viene trattenuto all'interno del forno, grazie all'eccellente sistema di raffreddamento interno. La temperatura della porta diminuisce evitando possibili scottature e il calore prodotto viene così struttato totalmente per la cottura.

#### **VETRO PORTA REMOVIBILE**



La superficie completamente liscia e senza viti, facilita la rimozione dello sporco, ed il vetro della controporta è facilmente rimovibile per consentire una pulizia più efficace e veloce, senza rimuovere l'intera controporta.

#### STYLE



Disponibile da Giugno 2021

# NEW














#### Forno elettrico multifunzione 6 Funzioni



#### CARATTERISTICHE

Dimensioni (mm)

Incasso a colonna (mm)

Incasso sottopiano (mm)

Profondità porta aperta (mm)

Carico elettrico totale (Watt)

Tensione (v)

Lunghezza cavo alimentazione (mm)

595 x 595 x 565

da disegno
480

2300

220

150

#### **SPECIFICHE**

Classe Energetica A Vano cottura XL 80 Litri Ventilazione radiale di raffreddamento porta Controporta full vetro con vetro removibile Cavità con smalto Easy Clean Manopole flat e maniglia nere

# ESTETICA FORNO IN VETRO CON CORNICE SMALTATA ABBINABILE AI COLORI

FGST60351NB

NATURAL GRANITE EFFECT	Euro <b>695</b>
G68 Bianco	FGST60368NB
G48 Cemento	FGST60348NB
CLASSIC	
G59 Antracite	FGST60359NB

G51 Avena

Dotazione: Griglia e leccarda.

#### CAVITÀ XL



Con i suoi 80 litri di capacità interna, la cavità del forno offre il 35% di spazio in più rispetto a un forno tradizionale, mantenendo le stesse dimensioni esterne.

#### COLD DOOR



Il calore viene trattenuto all'interno del forno, grazie all'eccellente sistema di raffreddamento interno. La temperatura della porta diminuisce evitando possibili scottature e il calore prodotto viene così sfruttato totalmente per la cottura.

#### **VETRO PORTA REMOVIBILE**




La superficie completamente liscia e senza viti, facilita la rimozione dello sporco, ed il vetro della controporta è facilmente rimovibile per consentire una pulizia più efficace e veloce, senza rimuovere l'intera controporta.

# **FORNO MICROONDE**







Incasso a colonna

#### CARATTERISTICHE

Dimensioni (mm)	595 x 388 x 400
Incasso a colonna (mm)	da disegno
Profondità porta aperta (mm)	395
Carico elettrico totale (Watt)	1450
Tensione (v)	230
Lunghezza cavo alimentazione (mm)	100

#### **SPECIFICHE**

10 menu di accesso automatico Scongelamento automatico in base a tempo e peso Programmatore elettronico con display digitale fino a 95 min. Pulsante di avvio rapido Piatto girevole ø315 mm Cavità interna in acciaio inossidabile Blocco di sicurezza

# ESTETICA FORNO IN VETRO CON CORNICE SMALTATA ABBINABILE AI COLORI

KERATIE PLUS CERAMIC NANOTECHNOLOGY CNE  K97 Light Grey	Euro <b>703</b> FKSP28197WS	CRANITE STREET  NATURAL GRANITE EFFECT  MATT	Euro <b>703</b>
K96 White	FKSP28196WS	G68 Bianco	FGSP28168WS
K93 Dove Grey	FKSP28193WS	G48 Cemento	FGSP28148WS
K86 Black	FKSP28186WS	G43 Tortora	FGSP28143WS
		G40 Nero	FGSP28140WS
		CLASSIC	
		G59 Antracite	FGSP28159WS
GRANITEK <sup>®</sup> NATURAL GRANITE EFFECT	Euro <b>703</b>	G51 Avena	FGSP28151WS
METAL		INOX	Euro <b>601</b>
M79 Aluminium	FMSP28179WS	IN Inox	FIAP281INWS
M73 Titanium	FMSP28173WS		

Dotazione: Piatto in vetro e griglia microonde.



# PIANI COTTURA

# a induzione

#### **TIMER**



Programmazione digitale del tempo di cottura con allarme acustico configurabile su ogni singola zona del piano cottura a induzione.

#### BLOCCO SICUREZZA BAMBINI

Blocco di sicurezza che può essere attivato e disattivato in qualunque momento, per bloccare tutte le funzionalità dei comandi touch.

#### **E-BOOST**



Tempi di riscaldamento più brevi e fino al 30% in più di potenza grazie alla funzione Boost utilizzabile su ogni singola zona.

#### LIMITATORE DI POTENZA



Permette di limitare l'assorbimento elettrico con 3 programmi di configurazione differenti, adattabili a tutte le esigenze casalinghe.

#### **EASY CLEAN**



Ogni zona cottura si attiva solo al contatto con la pentola, lasciando il restante piano cottura freddo, questo fa si che i cibi che fuoriescono non brucino e rimangano facili da pulire.

# TOUCH CONTROL PER OGNI ZONA COTTURA



Regola facilmente le impostazioni di temperatura del tuo piano cottura. Ogni zona cottura ha un proprio controllo della potenza, per offrire una chiara visualizzazione e per modificare facilmente le impostazioni della temperatura.



# PIANI COTTURA

#### **FLAT BURNER**



Con la loro particolare forma, i Flat Burners permettono di disperdere meno calore laterale, con migliore efficienza e miglior rendimento nell'erogazione della fiamma.

#### TRIPLA CORONA



Una tripla corona (3 potenti cerchi di fuoco) è in grado di sviluppare e distribuire in modo omogeneo il calore, riducendo di conseguenza i tempi di cottura. La migliore ripartizione di calore sotto la pentola sfrutta al massimo la potenza e consente una cottura veloce e omogenea.

#### ACCENSIONE INTEGRATA SOTTOMANOPOLA

È sufficiente premere contemporaneamente ruotare la manopola affinchè vengano attivate sia l'erogazione del gas sia le scintille necessarie per accendere il bruciatore.

#### FLAME STEP CONTROL



Flame Step Control permette di poter regolare con precisione 9 livelli di potenza della fiamma, per un controllo ottimale di tutte le fasi di cottura, importante specialmente nelle regolazioni intermedie.

#### **GRIGLIE IN GHISA**



Le griglie, robuste e solide, rivestono un ruolo essenziale nelle fasi della cottura e garantiscono la massima stabilità ad ogni tipo di pentola. L'assenza di spigoli vivi ne facilita la pulizia e grazie alla resistenza del materiale la durata nel tempo è assicurata.

#### **VALVOLA DI SICUREZZA**

In caso di spegnimento accidentale della fiamma, il sistema di sicurezza interrompe l'erogazione del gas, garantendo così la massima sicurezza e praticità d'uso.




#### LEAF 80

#### Induzione in vetroceramica







#### PIANO COTTURA IN VETROCERAMICA **ABBINABILE AI COLORI**

#### **FUNZIONALITÀ**















Euro **1278** PKIL80196

K86 Black

PKIL80186

#### **CARATTERISTICHE**

Dimensioni (mm) 770 x 505 Foro da Incasso (mm) 750 x 490 Altezza Top (mm) 4 Ingombro Sottopiano (mm) 65

#### **SPECIFICHE**


4 zone cottura a induzione 2 zone (Ø 210 mm, 1500W) con Booster (2000W), 2 zone (Ø 145 mm, 1200W) con Booster (1600W) Comandi Touch per ogni zona cottura a 9 livelli di potenza Programmazione digitale del tempo di cottura (99 min) Limitatore di potenza programmabile su 3 livelli Funzione cronometro con allarme acustico Indicatori di calore residuo e blocco sicureza bambini Potenza massima assorbita: 7200W (o 2800W o 3500W o 6000W)

#### LEAF 60

#### Induzione in vetroceramica







#### PIANO COTTURA IN VETROCERAMICA **ABBINABILE AI COLORI**

#### **FUNZIONALITÀ ←**kW**⇒** ---













#### KERATITI NI Euro 1092 K96 White PKIL60196 K86 Black PKIL60186

#### **CARATTERISTICHE**

Dimensioni (mm) Foro da Incasso (mm) Altezza Top (mm) Ingombro Sottopiano (mm)

580 x 505

560 x 480 65

#### **SPECIFICHE**

4 zone cottura a induzione 2 zone (Ø 210 mm, 1500W) con Booster (2000W), 2 zone (Ø 145 mm, 1200W) con Booster (1600W) Comandi Touch per ogni zona cottura a 9 livelli di potenza Programmazione digitale del tempo di cottura (99 min) Limitatore di potenza programmabile su 3 livelli Funzione cronometro con allarme acustico


Indicatori di calore residuo e blocco sicureza bambini

Potenza massima assorbita: 7200W (o 2800W o 3500W o 6000W)

#### LEAF 30

#### Induzione in vetroceramica





#### PIANO COTTURA IN VETROCERAMICA ABBINABILE AI COLORI

KERA TIEK PUS

Euro **639** 

K86 Black

#### PKIL30186

#### **FUNZIONALITÀ**













#### **CARATTERISTICHE**

Dimensioni (mm) 300 x 505 Foro da Incasso (mm) 280 x 480 Altezza Top (mm) 4 Ingombro Sottopiano (mm) 55

#### **SPECIFICHE**

2 zone cottura a induzione 1 zone (Ø 210 mm, 1500W) con Booster (2000W), 1 zone (Ø 145 mm, 1200W) con Booster (1600W) Comandi Touch per ogni zona cottura a 9 livelli di potenza Programmazione digitale del tempo di cottura (99 min) Limitatore di potenza programmabile su 3 livelli Funzione cronometro con allarme acustico Indicatori di calore residuo e blocco sicureza bambini Potenza massima assorbita: 3600W (o 1600W o 2000W)

#### E-BOOST



Tempi di riscaldamento più brevi e fino al 30% in più di potenza grazie alla funzione Boost utilizzabile su ogni singola zona.

#### LIMITATORE DI POTENZA



Permette di limitare l'assorbimento elettrico con 3 programmi di configurazione differenti, adattabili a tutte le esigenze casalinghe.

#### TOUCH CONTROL PER OGNI ZONA COTTURA



Regola facilmente le impostazioni di temperatura del tuo piano cottura. Ogni zona cottura ha un proprio controllo della potenza, per offrire una chiara visualizzazione e per modificare facilmente le impostazioni della temperatura.

#### TIMER



Programmazione digitale del tempo di cottura con allarme acustico configurabile su ogni singola zona del piano cottura a induzione.

#### **EASY CLEAN**



Ogni zona cottura si attiva solo al contatto con la pentola, lasciando il restante piano cottura freddo, questo fa si che i cibi che fuoriescono non brucino e rimangano facili da pulire.

#### **BLOCCO DI SICUREZZA BAMBINI**



Blocco di Sicurezza che può essere attivato e disattivato in qualunque momento, per bloccare tutte le funzionalità dei comandi touch.

#### **LEAF GAS ON GLASS 90**

Piano a gas da incasso in cristallo temperato



# 500 dec

#### PIANO COTTURA IN VETRO ABBINABILE AI COLORI



Euro **1018** 

K96 White

PKCQ90296DS

#### **FUNZIONALITÀ**











#### CARATTERISTICHE

 Dimensioni (mm)
 882 x 520

 Foro da Incasso (mm)
 850 x 480

 Altezza Top (mm)
 8

 Ingombro Sottopiano (mm)
 47

#### **SPECIFICHE**


5 fuochi a gas, di cui un tripla corona laterale 1 Tripla Corona 4,5 kW; 1 Rapido 3 kW; 2 Semirapido 1,75 kW; 1 Ausiliario 1 kW Accensione integrata nella manopola Valvola di sicurezza Griglie e coprispartifiamma in ghisa Manopole flat silver

### **LEAF GAS ON GLASS 70**

Piano a gas da incasso in cristallo temperato







#### PIANO COTTURA IN VETRO ABBINABILE AI COLORI











KERATIEN PJUS CERAMIC NANOTECHNOLOGY CNS K96 White

Euro **822** 

K86 Black

PKCQ70296CS PKCQ70286CS

#### CARATTERISTICHE

**FUNZIONALITÀ** 

 Dimensioni (mm)
 700 x 520

 Foro da Incasso (mm)
 560 x 490

 Altezza Top (mm)
 8

 Ingombro Sottopiano (mm)
 44

#### **SPECIFICHE**

5 fuochi a gas, di cui un tripla corona centrale 1 Tripla Corona 3,6 kW; 1 Rapido 3 kW; 2 Semirapido 1,75 kW; 1 Ausiliario 1 kW Accensione integrata nella manopola Valvola di sicurezza Griglie e coprispartifiamma in ghisa Manopole flat silver

#### **LEAF GAS ON GLASS 60**

#### Piano a gas da incasso in cristallo temperato





# 560 490

#### PIANO COTTURA IN VETRO ABBINABILE AI COLORI



Euro **698** 

K96 White

PKCQ60296WS PKCQ60286WS

K86 Black

#### **CARATTERISTICHE**

**FUNZIONALITÀ** 

# Dimensioni (mm) Foro da Incasso (mm) Altezza Top (mm) Ingombro Sottopiano (mm)

594 x 523 n) 560 x 490 8

44

**60** 

#### **SPECIFICHE**

4 fuochi a gas, di cui un tripla corona laterale 1 Tripla Corona 3,6 kW; 1 Rapido 3 kW; 2 Semirapido 1,75 kW; 1 Ausiliario 1 kW Accensione integrata nella manopola Valvola di sicurezza Griglie e coprispartifiamma in ghisa Manopole flat silver

#### TRIPLA CORONA



Una tripla corona (3 potenti cerchi di fuoco) è in grado di sviluppare e distribuire in modo omogeneo il calore, riducendo di conseguenza i tempi di cottura. La migliore ripartizione di calore sotto la pentola sfrutta al massimo la potenza e consente una cottura veloce e omogenea.

#### **GRIGLIE IN GHISA**



Le griglie, robuste e solide, rivestono un ruolo essenziale nelle fasi della cottura e garantiscono la massima stabilità ad ogni tipo di pentola. L'assenza di spigoli vivi ne facilita la pulizia e grazie alla resistenza del materiale la durata nel tempo è assicurata.

#### **ESTETICA IN VETRO**



La tipologia di piani cottura Gas on Glass è una delle più eleganti e funzionali a disposizione: la combinazione dell'estetica in vetro temperato con i potenti bruciatori della gamma è la soluzione di design ideale per associare bellezza e performance.

#### ACCENSIONE INTEGRATA SOTTOMANOPOLA



È sufficiente premere e contemporaneamente ruotare la manopola affinché vengano attivate sia l'erogazione del gas sia le scintille necessarie per accendere il bruciatore.

#### VALVOLA DI SICUREZZA



In caso di spegnimento accidentale della fiamma, il sistema di sicurezza interrompe l'erogazione del gas, garantendo così la massima sicurezza e praticità d'uso.




### **PLANO PLUS 75**

NEW

Piano a gas da incasso smaltato



#### Disponibile da Giugno 2021



#### **FUNZIONALITÀ**















#### CARATTERISTICHE

Dimensioni (mm) 750 x 510
Foro da Incasso (mm) 553 x 473
Altezza Top (mm) 8
Ingombro Sottopiano (mm) 45

#### **SPECIFICHE**

5 fuochi flat a gas, di cui un tripla corona centrale 1 Tripla Corona 4 kW; 1 Rapido 3 kW; 2 Semirapido 1,75 kW; 1 Ausiliario 1 kW Flame step control Accensione integrata nella manopola Valvola di sicurezza Griglie e coprispartifiamma in ghisa Manopole flat silver



K97 Light Grey



K96 White



K93 Dove Grey



G68 Bianco



AMP16301 Euro **15** 



#### PIANO COTTURA SMALTATO ABBINABILE AI COLORI

PKPP75196CS

PKPP75193CS

PKPP75186CS

KERA TITE THE

K97 Light Grey

K96 White

K93 Dove Grey

K86 Black

FLAME STEP CONTROL

Euro **930** 

MATT PKPP75197CS

G68 Bianco

**GRANITEK** 

PGPP75168CS G40 Nero PGPP75140CS

Euro **930** 

Flame Step Control permette di poter regolare con precisione 9 livelli di potenza della fiamma, per un controllo ottimale di tutte le fasi di cottura, importante specialmente nelle regolazioni intermedie.

#### **GRIGLIE IN GHISA**



Le griglie, robuste e solide, rivestono un ruolo essenziale nelle fasi della cottura e garantiscono la massima stabilità ad ogni tipo di pentola. L'assenza di spigoli vivi ne facilita la pulizia e grazie alla resistenza del materiale la durata nel tempo è assicurata.

#### FLAT BURNER



Con la loro particolare forma, i Flat Burners permettono di disperdere meno calore laterale, con migliore efficienza e miglior rendimento nell'erogazione della fiamma.

#### ACCENSIONE INTEGRATA SOTTOMANOPOLA



È sufficiente premere e contemporaneamente ruotare la manopola affinché vengano attivate sia l'erogazione del gas sia le scintille necessarie per accendere il bruciatore.

#### TRIPLA CORONA



Una tripla corona (3 potenti cerchi di fuoco) è in grado di sviluppare e distribuire in modo omogeneo il calore, riducendo di conseguenza i tempi di cottura. La migliore ripartizione di calore sotto la pentola sfrutta al massimo la potenza e consente una cottura veloce e omogenea.

#### VALVOLA DI SICUREZZA




In caso di spegnimento accidentale della fiamma, il sistema di sicurezza interrompe l'erogazione del gas, garantendo così la massima sicurezza e praticità d'uso.



# **PLANO 75**

Piano a gas da incasso smaltato





#### **FUNZIONALITÀ**











#### CARATTERISTICHE

Dimensioni (mm) 750 x 510
Foro da Incasso (mm) 553 x 475
Altezza Top (mm) 8
Ingombro Sottopiano (mm) 45

#### **SPECIFICHE**

5 fuochi a gas, di cui un tripla corona centrale 1 Tripla Corona 4 kW; 1 Rapido 3 kW; 2 Semirapido 1,75 kW; 1 Ausiliario 1 kW Accensione integrata nella manopola Valvola di sicurezza Griglie e coprispartifiamma in ghisa Manopole flat silver



M79 Aluminium



G68 Bianco



G43 Tortora



G40 Nero



G51 Avena



IN Inox

# Manopola Nera Piano Cottura Plano





#### PIANO COTTURA SMALTATO ABBINABILE AI COLORI



Euro **616** 

M79 Aluminium

PMSP75179CS

M73 Titanium

PMSP75173CS

**GRANITEK** MATT

PGSP75168CS G68 Bianco

G43 Tortora PGSP75143CS G40 Nero PGSP75140CS

CLASSIC

G51 Avena

PGSP75151CS

Euro **602** 

### INOX

IN Inox

Euro **608** PIAP751INCS

#### TRIPLA CORONA



Una tripla corona (3 potenti cerchi di fuoco) è in grado di sviluppare e distribuire in modo omogeneo il calore, riducendo di conseguenza i tempi di cottura. La migliore ripartizione di calore sotto la pentola sfrutta al massimo la potenza e consente una cottura veloce e omogenea.

#### **GRIGLIE IN GHISA**



Le griglie, robuste e solide, rivestono un ruolo essenziale nelle fasi della cottura e garantiscono la massima stabilità ad ogni tipo di pentola. L'assenza di spigoli vivi ne facilita la pulizia e grazie alla resistenza del materiale la durata nel tempo è assicurata.

#### ACCENSIONE INTEGRATA SOTTOMANOPOLA



È sufficiente premere e contemporaneamente ruotare la manopola affinché vengano attivate sia l'erogazione del gas sia le scintille necessarie per accendere il bruciatore.

#### VALVOLA DI SICUREZZA




In caso di spegnimento accidentale della fiamma, il sistema di sicurezza interrompe l'erogazione del gas, garantendo così la massima sicurezza e praticità d'uso.



# PLANO 60

Piano a gas da incasso smaltato





#### **FUNZIONALITÀ**











#### CARATTERISTICHE

Dimensioni (mm) 600 x 510
Foro da Incasso (mm) 553 x 475
Altezza Top (mm) 8
Ingombro Sottopiano (mm) 45

#### **SPECIFICHE**

4 fuochi a gas, di cui un tripla corona laterale 1 Tripla Corona 4 kW; 2 Semirapido 1,75 kW; 1 Ausiliario 1 kW Accensione integrata nella manopola Valvola di sicurezza Griglie e coprispartifiamma in ghisa Manopole flat silver



M79 Aluminium



G43 Tortora





Euro **15** 



M73 Titanium



G51 Avena



G68 Bianco



IN Inox



#### PIANO COTTURA SMALTATO ABBINABILE AI COLORI

**GRANITEK** METAL

Euro **550** 

M79 Aluminium

PMSP60179WS M73 Titanium PMSP60173WS

**GRANITEK** 

CLASSIC

Euro **536** MATT

> PGSP60168WS G68 Bianco G43 Tortora

G40 Nero

G51 Avena

PGSP60143WS

PGSP60140WS

PGSP60151WS

### INOX

IN Inox

Euro **541** PIAP601INWS

#### TRIPLA CORONA



Una tripla corona (3 potenti cerchi di fuoco) è in grado di sviluppare e distribuire in modo omogeneo il calore, riducendo di conseguenza i tempi di cottura. La migliore ripartizione di calore sotto la pentola sfrutta al massimo la potenza e consente una cottura veloce e omogenea.

#### **GRIGLIE IN GHISA**



Le griglie, robuste e solide, rivestono un ruolo essenziale nelle fasi della cottura e garantiscono la massima stabilità ad ogni tipo di pentola. L'assenza di spigoli vivi ne facilita la pulizia e grazie alla resistenza del materiale la durata nel tempo è assicurata.

#### ACCENSIONE INTEGRATA SOTTOMANOPOLA



È sufficiente premere e contemporaneamente ruotare la manopola affinché vengano attivate sia l'erogazione del gas sia le scintille necessarie per accendere il bruciatore.

#### VALVOLA DI SICUREZZA




In caso di spegnimento accidentale della fiamma, il sistema di sicurezza interrompe l'erogazione del gas, garantendo così la massima sicurezza e praticità d'uso.

#### PLANO 90

#### Piano a gas da incasso smaltato







#### PIANO COTTURA SMALTATO **ABBINABILE AI COLORI**

**GRANITEK** MATT

Euro **670** 

G68 Bianco

PGSP90168CS

G40 Nero

PGSP90140CS

#### **FUNZIONALITÀ**









860 x 510

833 x 475

8

45



#### **CARATTERISTICHE**

Dimensioni (mm) Foro da Incasso (mm) Altezza Top (mm) Ingombro Sottopiano (mm)

#### **SPECIFICHE**

5 fuochi a gas, di cui un tripla corona centrale 1 Tripla Corona 4 kW; 1 Rapido 3 kW; 2 Semirapido 1,75 kW; 1 Ausiliario 1 kW Accensione integrata nella manopola Valvola di sicurezza Griglie e coprispartifiamma in ghisa Manopola Nera Piano

> AMP16301 Euro **15**

Cottura Plano



# TRIPLA CORONA



Una tripla corona (3 potenti cerchi di fuoco) è in grado di sviluppare e distribuire in modo omogeneo il calore, riducendo di conseguenza i tempi di cottura. La migliore ripartizione di calore sotto la pentola sfrutta al massimo la potenza e consente una cottura veloce e omogenea.

#### **GRIGLIE IN GHISA**

Manopole flat silver



Le griglie, robuste e solide, rivestono un ruolo essenziale nelle fasi della cottura e garantiscono la massima stabilità ad ogni tipo di pentola. L'assenza di spigoli vivi ne facilita la pulizia e grazie alla resistenza del materiale la durata nel tempo è assicurata.

#### ACCENSIONE INTEGRATA SOTTOMANOPOLA



È sufficiente premere e contemporaneamente ruotare la manopola affinché vengano attivate sia l'erogazione del gas sia le scintille necessarie per accendere il bruciatore.

#### VALVOLA DI SICUREZZA




In caso di spegnimento accidentale della fiamma, il sistema di sicurezza interrompe l'erogazione del gas, garantendo così la massima sicurezza e praticità d'uso.



#### STYLE 90

Piano a gas da incasso smaltato





#### PIANO COTTURA SMALTATO **ABBINABILE AI COLORI**

**GRANITEK** 

<sub>Euro</sub> **740** 

CLASSIC

PGSS90251CNG

#### **FUNZIONALITÀ**











G51 Avena

#### **CARATTERISTICHE**

Dimensioni (mm)  $860 \times 500$ 833 x 473 Foro da Incasso (mm) Altezza Top (mm) 20 35 Ingombro Sottopiano (mm)

#### **SPECIFICHE**

5 fuochi a gas, di cui un tripla corona centrale 1 Tripla Corona 3,35 kW; 1 Rapido 3 kW; 2 Semirapido 1,75 kW; 1 Ausiliario 1 kW Accensione integrata nella manopola Valvola di sicurezza Manopole flat nere Griglie in ghisa

#### TRIPLA CORONA



Una tripla corona (3 potenti cerchi di fuoco) è in grado di sviluppare e distribuire in modo omogeneo il calore, riducendo di conseguenza i tempi di cottura. La migliore ripartizione di calore sotto la pentola sfrutta al massimo la potenza e consente una cottura veloce e omogenea.

#### **GRIGLIE IN GHISA**



Le griglie, robuste e solide, rivestono un ruolo essenziale nelle fasi della cottura e garantiscono la massima stabilità ad ogni tipo di pentola. L'assenza di spigoli vivi ne facilita la pulizia e grazie alla resistenza del materiale la durata nel tempo è assicurata.

#### Manopola Ottonata Piano Cottura

AMP40302 Euro **25** 



Manopola Silver Piano Cottura Style

AMP50300 Euro **15** 



Manopola Nera Piano Cottura Style

AMP50301 Euro **15** 






### STYLE 75

NEW

Piano a gas da incasso smaltato



#### Disponibile da Giugno 2021



#### **FUNZIONALITÀ**









#### CARATTERISTICHE

 Dimensioni (mm)
 750 x 500

 Foro da Incasso (mm)
 553 x 473

 Altezza Top (mm)
 20

 Ingombro Sottopiano (mm)
 35

#### **SPECIFICHE**

5 fuochi a gas, di cui un tripla corona centrale 1 Tripla Corona 3,35 kW; 1 Rapido 3 kW; 2 Semirapido 1,75 kW; 1 Ausiliario 1 kW Accensione integrata nella manopola Valvola di sicurezza Manopole flat nere Griglie lamellari e piattelli opachi Nero Matt







G48 Cemento



G59 Antracite

#### Manopola Ottonata Piano Cottura



AMP40302 Euro **25** 

Manopola Silver Piano Cottura Style

AMP50300 Euro **15** 

Manopola Nera Piano Cottura Style

AMP50301 Euro **15** 

#### Griglie In Ghisa Style 75





#### PIANO COTTURA SMALTATO ABBINABILE AI COLORI



Euro **560** 

G68 Bianco

PGSS75368CB PGSS75348CB

G48 Cemento **CLASSIC** 

G59 Antracite

G51 Avena

PGSS75359CB

PGSS75351CB

#### TRIPLA CORONA



Una tripla corona (3 potenti cerchi di fuoco) è in grado di sviluppare e distribuire in modo omogeneo il calore, riducendo di conseguenza i tempi di cottura. La migliore ripartizione di calore sotto la pentola sfrutta al massimo la potenza e consente una cottura veloce e omogenea.

#### GRIGLIE LAMELLARI E PIATTELLI OPACHI



Le griglie lamellari e i piattelli opachi black matt conferiscono un tocco ulteriore di matericità al piano di cottura Style, rendendolo la scelta ottimale per arredare gli ambienti cucina classici.

#### ACCENSIONE INTEGRATA SOTTOMANOPOLA



È sufficiente premere e contemporaneamente ruotare la manopola affinché vengano attivate sia l'erogazione del gas sia le scintille necessarie per accendere il bruciatore.

#### VALVOLA DI SICUREZZA



In caso di spegnimento accidentale della fiamma, il sistema di sicurezza interrompe l'erogazione del gas, garantendo così la massima sicurezza e praticità d'uso.




# STYLE 60

NEW

Piano a gas da incasso smaltato



#### Disponibile da Giugno 2021



#### **FUNZIONALITÀ**







#### CARATTERISTICHE

 Dimensioni (mm)
 580 x 500

 Foro da Incasso (mm)
 553 x 473

 Altezza Top (mm)
 20

 Ingombro Sottopiano (mm)
 35

#### **SPECIFICHE**

4 fuochi a gas 1 Rapido 3 kW; 2 Semirapido 1,75 kW; 1 Ausiliario 1 kW Accensione integrata nella manopola Valvola di sicurezza Manopole flat nere Griglie lamellari e piattelli opachi Nero Matt









G59 Antracite



G51 Avena





AMP40302 Euro **25** 

Manopola Silver Piano Cottura Style

AMP50300 Euro **15** 

AMP50301

Manopola Nera Piano Cottura Style

Euro **15** 

#### Griglie In Ghisa Style 60





#### PIANO COTTURA SMALTATO ABBINABILE AI COLORI



Euro **438** 

G68 Bianco G48 Cemento PGSS60268WB PGSS60248WB

CLASSIC

G59 Antracite PGSS60259WB PGSS60251WB G51 Avena

#### GRIGLIE LAMELLARI E PIATTELLI OPACHI



Le griglie lamellari e i piattelli opachi black matt conferiscono un tocco ulteriore di matericità al piano di cottura Style, rendendolo la scelta ottimale per arredare gli ambienti cucina classici.

#### ACCENSIONE INTEGRATA SOTTOMANOPOLA



È sufficiente premere e contemporaneamente ruotare la manopola affinché vengano attivate sia l'erogazione del gas sia le scintille necessarie per accendere il bruciatore.


#### VALVOLA DI SICUREZZA



In caso di spegnimento accidentale della fiamma, il sistema di sicurezza interrompe l'erogazione del gas, garantendo così la massima sicurezza e praticità d'uso.

#### Cappa aspirante verticale in vetro satinato e lucido













#### **CARATTERISTICHE**

Dimensioni (mm)
Comandi
Numero Velocità
800 x 1230 x 420
Touch control sul vetro
4

Portata Massima 750 m³/h

Pressione 565 Pa Rumorosità Massima 65 dbA Bocca Uscita 150

#### ESTETICA CAPPA IN VETRO ABBINABILE AI COLORI

Euro 1391

K96 White KKQ80096VST


K86 Black KKQ80086VST

AccessorioCodiceEuroFiltro carboneAFC0130253

## **LEAF BOX**



#### Cappa aspirante in acciaio Inox e vetro frontale











#### CARATTERISTICHE

Dimensioni (mm)

Comandi

Numero Velocità
Portata Massima
Pressione

Rumorosità Massima

900 x 1030 x 505

Touch control

3+1

680 m³/h

436 Pa

69 dbA

150

# ESTETICA CAPPA IN ACCIAIO INOX E VETRO ABBINABILE AI COLORI

ADA01300

27

Euro 1071

K96 White

K86 Black

KKL90086VST

Accessori

Filtro carbone

Euro 1071

Euro 1071

Euro 1071

Euro 1071

Euro 1071

KKL90086VST

Accessori

Folice

AFC01303

98

Kit deviatore aria

Bocca Uscita

BRIO Cappa aspirante smaltata



# 403 220 710 490 182





#### **CARATTERISTICHE**

782 x 372 x 490 Dimensioni (mm) ComandiSlider Numero Velocità 3 Portata Massima  $368 \text{ m}^3/\text{h}$ Pressione 218 Pa Rumorosità Massima 58 dbA

120

D

ESTETICA CAPPA SMALTATA ABBINABILE AI COLORI

**GRANITEK** 

MATT

G40 Nero

Euro **754** 

KGPB8040M

Accessorio Filtro carbone Codice Euro 82 AFC01304

### URBAN


Classe Energetica

Bocca Uscita

# **NEW**



Cappa aspirante smaltata







#### **CARATTERISTICHE**

Dimensioni (mm) ø 493 x h 406 Comandi Slider Numero Velocità 520 m³/h Portata Massima Pressione 151 Pa Rumorosità Massima 65 dbA Bocca Uscita 120 Classe Energetica D

#### ESTETICA CAPPA SMALTATA ABBINABILE AI COLORI

GRANITIEK MATT

G40 Nero

KGPURO40M

Euro **644** 

Accessorio Filtro carbone Codice AFC01305

Euro

82

CAPPE / DISSIPATORI

#### COLLEZIONE

# DISSIPATORI

Il dissipatore di rifiuti alimentari (DRA) è un moderno elettrodomestico essenziale che ci libera dai rifiuti organici e rende la nostra vita più facile in cucina. È sufficiente premere un solo pulsante e il cibo verrà triturato e smaltito. Facile da installare, non ingombrante, silenzioso e sicuro. I rifiuti vengono ridotti in piccole particelle e scaricati nel sistema fognario attraverso l'acqua.

#### Vantaggi:

Niente più cattivi odori Risparmio economico Riduzione dei rifiuti da smaltire Ambiente più sano Riduzione CO2

#### Più silenzioso del 40%

Tutti i dissipatori Elleci sono progettati per ridurre al minimo il coefficente di vibrazione e la rumorosità. Con la combinazione di questi due fattori i dissipatori Elleci sono più silenziosi del 40% rispetto ai prodotti tradizionali.

#### Grande camera di dissipazione

Una cavità volumetrica maggiore comporta un minor rischio di intasamento e una migliore triturazione.



# STAINLESS STEEL HIGH QUALITY PARTS









- Installazione facile e veloce
- Illistaliazione lacile e veloce
- Protezione Antibatterica e Sistema Antiodore
- 3 Componenti in acciaio inox
- 4 Motore a corrente diretta ad elevata potenza

- 5 Innovativo Design Italiano
- 6 Sistema Reset di Sicurezza
- 7 Interruttore pneumatico ad aria incluso





MODELLO 1000 TOP PAG. 272



MODELLO 750 TOP PAG. 272



MODELLO 750 PAG. 272



MODELLO 500 TOP PAG. 273




MODELLO 500 PAG. 273



# MODELLO 1000 TOP







#### **CARATTERISTICHE**

Dimensioni (mm) 205 x 420




Modello TDH01000	Prezzo Euro 458
Potenza Watt:	750
Tensione VAC:	220/240
Assorbimento (Ampere):	3,4
r/min.:	2800
Peso (kg) VAC:	4,8
Capacità:	1070 ml.

Deluxe 0.75 Hp

# **MODELLO 750 TOP**







#### **CARATTERISTICHE**

Dimensioni (mm) 205 x 420



Modello TDH00750	Prezzo Euro 408
Potenza Watt:	550
Tensione VAC:	220/240
Assorbimento (Ampere):	2,5
r/min.:	2800
Peso (kg) VAC:	4,7
Capacità:	1070 ml.

# MODELLO 750

0.75 Hp




Dimensioni (mm) 205 x 420



Modello TDM00750	Prezzo Euro 378
Potenza Watt:	550
Tensione VAC:	220/240
Assorbimento (Ampere):	2,5
r/min.:	2800
Peso (kg) VAC:	4,5
Capacità:	860 ml.
Capacità:	860 ml.








### **MODELLO 500 TOP**







#### **CARATTERISTICHE**

Dimensioni (mm) 205 x 370




Modello TDH00500	Prezzo Euro 332
Potenza Watt:	375
Tensione VAC:	220/240
Assorbimento (Ampere):	1,7
r/min.:	2800
Peso (kg) VAC:	4,5
Capacità:	1070 ml.

### MODELLO 500









#### **CARATTERISTICHE**

Dimensioni (mm) 205 x 370



Modello TDM00500	Prezzo Euro 312
Potenza Watt:	375
Tensione VAC:	220/240
Assorbimento (Ampere):	1,7
r/min.:	2800
Peso (kg) VAC:	4,3
Capacità:	860 ml.

#### Accessori inclusi



Spingitore rifiuti.



Gomma paraspruzzi removibile e lavabile (anche in lavastoviglie).



Tappo standard.



Gomito di fissaggio.



Air switch: attuatore pneumatico (pulsante di accensione ad aria, non elettronico).

#### Accessori consigliati



Flangia dissipatore per piletta quadrata

ATQ01300 € 35



Radiocomando accensione

ARP01300 € 75

# **ESPOSITORE**



Consigliamo di esporre i seguenti articoli: TDM00750 o TDH00750. Nella parte superiore consigliamo di allocare i leaflet Green Power (codice: LEAI007).

Modello **ESPDISSIT** 

Prezzo Euro 118

Espositore da banco per nr. 1 dissipatore Green Power. Espositore realizzato in plexiglass bicolour (trasparente/verde).



#### ELLECI SEMPRE PIÙ VICINO A TE

Elleci ha cura dei propri clienti e lo dimostra utilizzando i materiali più innovativi e le tecnologie più all'avanguardia per offrire il massimo della qualità. Qualità certificata da precise norme di produzione, conformi a ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015.

Elleci ti assicura una garanzia della durata variabile, a seconda della categoria del prodotto che hai scelto. Tali durate sono indicate nei rispettivi manuali di utilizzo/installazione.

PRODOTTO	GARANZIA
LAVELLI IN COMPOSITO - KERATEK PLUS	20 ANNI
LAVELLI IN COMPOSITO - GRANITEK	10 ANNI
LAVELLI INOX / MISCELATORI / ELETTRODOMESTICI / ACCESSORI	2 ANNI
DISSIPATORI	4 ANNI / 2 ANNI a seconda del modello

# UN NUOVO NUMERO VERDE A TUA DISPOSIZIONE, UN NUOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST-VENDITA

Elleci ha potenziato il suo Customer Care, un vero e proprio team di professionisti pronto ad offrirti un servizio ancora più tempestivo ed efficiente. Un solo numero verde per gestire tutte le richieste, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30, e raggiungibile sia da numero fisso sia da smartphone.




Il Customer Care Elleci sarà al tuo fianco in modo rapido e affidabile, provvedendo a trovare la soluzione più idonea per garantire la tua piena soddisfazione.








### LA TUA SODDISFAZIONE È IL NOSTRO OBIETTIVO











In caso di assistenza tecnica su lavelli in composito, lavelli inox, miscelatori, accessori e dissipatori, e dopo l'inserimento dei necessari dati e documentazioni, il Customer Care elaborerà la pratica, fornendoti riscontro entro le 48 ore successive.

Se la pratica rientra in garanzia, essa verrà conclusa nell'arco dei 7 giorni successivi alla data dell'invio della mail con la comunicazione dell'esito della pratica stessa.

# LA DISPONIBILITÀ, IL SUPPORTO E L'ASSISTENZA DI PERSONALE QUALIFICATO









In caso di segnalazioni riguardanti gli elettrodomestici (piani cottura, forni e cappe), esse verranno gestite tramite circa 350 centri di assistenza tecnica (CAT) da noi appositamente incaricati. Anche in questo caso, dopo aver fornito i necessari dati e documentazioni, il Customer Care Elleci prenderà contatto con te entro le 48 ore successive alla segnalazione per definire e concordare le successive tempistiche di uscita e/o di risoluzione pratica.



Si raccomanda vivamente di conservare la ricevuta/fattura comprovante l'acquisto, senza la quale non potremo procedere ad alcun tipo di intervento in garanzia.



Per maggiori informazioni, puoi consultare il sito www.elleci.com.

# COMPARATIVA

#### PRINCIPALI MARCHI DI ELETTRODOMESTICI E TOP CUCINA



SMEG HOTPOINT INDESIT ELECTROLUX WHIRLPOOL BOSCH CANDY SIEMENS FENIX

KERATEK NI

K99 Dark Grey									
K97 Light Grey									grigio antrim
K96 White	vetro bianco	bianco	bianco	vetro bianco	bianco	bianco	vetro bianco	bianco	bianco kos
K95 Champagne									
K93 Dove Grey									grigio londra
K86 Black	vetro nero	nero	nero	vetro nero	nero	nero	vetro nero	nero	nero ingo

GRANITEK

M79 Aluminium	alluminio	-	-	-	-	-	-	-	
M78 Espresso	-	caffè	-	-	-	-	-	-	
M73 Titanium	titanio	-	-	-	-	-	-	-	
M70 Ghisa									

**GRANITEK** 

G68 Bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	-	
G48 Cemento									
G43 Tortora	-	-	tortora	-	-	-	-	-	
G40 Nero	nero	-	nero	nero	nero	nero	vetro nero	-	
G62 Bianco antico	panna	bianco antico	-	bianco antico	jasmine	-	-	-	
G59 Antracite	antracite	antracite	antracite	nero ghisa	antracite	-	ghisa	-	
G55 Grigio pietra									
G54 Nero pietra									
G52 Bianco pietra	-	granito bianco	-	-	-	-	-	-	
G51 Avena	avena	avena	avena	sabbia	avena	-	avena	-	

# **ANNOTAZIONI**

	_
	_
	_
	_
	_

# **ANNOTAZIONI**



REALIZZATO DA ELLECI S.P.A. Art direction Copywriting

in collaborazione con

MANDARINO ADV S.R.L. Design and Communication

ARCHÈ AGENCY S.R.L. Scenic Art Direction Photorealistic 3D

ORILIA ADV Fotografie e post-produzione immagini

BIEFFE SRL Stampa

Stampato su carta certificata FSC.

#### IL CATALOGO È PROPRIETÀ DI ELLECI S.P.A. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI.

Sono tassativamente vietate le riproduzioni del presente catalogo, anche parziali, per fini commerciali senza specifica autorizzazione da parte dI Elleci.

Elleci S.p.A. declina ogni responsabilità per possibili errori o inesattezze contenute nel catalogo, oltre a precisare che le immagini inserite e i dati forniti sono puramente indicativl.

LA STAMPA TIPOGRAFICA NON SEMPRE RIPRODUCE FEDELMENTE LE TINTE ED I MATERIALI ORIGINALI. La riproduzione dei colori è PERTANTO da ritenersi puramente indicativa.

ELLECI S.P.A. SI RISERVA DI APPORTARE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO MODIFICHE RITENUTE UTILI AL MIGLIORAMENTO DEI PROPRI PRODOTTI PRESENTI SU QUESTO CATALOGO.

I prezzi riportati nel presente Catalogo Listino sono al netto di IVA, trasporto ed eventuale ECO-Contributo RAEE.

# MATERIALI

#### **VANTAGGI KERATEK PLUS E GRANITEK**









































**NETAL** 









AATT



G48
CEMENTO





DISSA













LISTI2021



itatian origin

ELLECI S.p.A. Strada Longitudinale A 1258, Z.l. Mazzocchio 04014 Pontinia (LT) - Italy Tel. +39 0773 84 00 36 Fax +39 0773 85 35 17 www.elleci.com - email: elleci@elleci.it







