

Elettrodomestici

# Live, Cook, Love.

News 2020



# Novità 2020

Collezioni:

Panoramagic

Nostalgie

Professional Plus



# Ottime novità da ILVE

Vivere la casa in un modo  
personale e coinvolgente.  
Cucinare con versatilità,  
creatività e professionalità.

Amare le persone con cui condividiamo le nostre passioni e ispirazioni più profonde, così come i sapori della natura, della tradizione, dell'innovazione tecnologica e stilistica. Questi sono i valori su cui si basa la ricerca ILVE, un laboratorio di idee e realizzazioni che non si ferma mai, con novità sempre affascinanti e all'avanguardia.

La collezione Panoramagic, nata da un progetto iconico del design italiano, entra ufficialmente nel catalogo ILVE offrendo una gamma esclusiva di blocchi cottura, cappe coordinate e forni a incasso. Ispirata alle tradizioni senza tempo della cucina, Nostalgie rinnova l'estetica dei forni a incasso, ancora più in sintonia con le atmosfere del passato, ma con tecnologie e funzionalità contemporanee. Nuovi anche i maxi forni Panoramagic, Nostalgie e Professional Plus con estetica in acciaio professionale o "full glass" in vetro nero. ILVE: ottime novità per vivere, cucinare, amare.

# Panoramagic

Un mito della cucina  
contemporanea  
che continua nel tempo.

Correvano i fantastici anni 1960, quando ILVE lanciò Panoramagic: il modello freestanding che rivoluzionò lo scenario della cucina domestica. Oggi questo mito dello stile e della tecnologia italiana continua a imporsi e ad affascinare: in una veste attualizzata e con una gamma di soluzioni completa, per inserirsi in qualsiasi progetto d'interni.











# Blocchi cottura

Inimitabili nel design che unisce la tecnicità delle cucine professionali con la cultura italiana del progetto, i blocchi cottura Panoramagic sono proposti in tre modelli: da 120 cm con doppio forno e da 90 cm con 6 fuochi oppure con piano a induzione. Caratterizzati a prima vista dal cruscotto inclinato, con grandi manopole dotate di accensione integrata e illuminazione a led, trovano un ulteriore punto di forza estetico e funzionale nel maniglione frontale. Il disegno delle griglie in ghisa e la forma dei segnaposizione rossi sulle manopole, richiamano il motivo esagonale del logo ILVE.

## Gamma colori

### Scocca



Inox

## Finiture

Manopole, maniglie, piedini, cornici




Cromo


← PM128DS3/SS  
Blocco cottura Panoramagic 120cm  
con cappa APM120  
Scocca e finiture acciaio

# Piani professionali


I piani dei blocchi cottura Panoramagic offrono prestazioni di qualità professionale, grazie ai bruciatori a gas Dual che garantiscono un'erogazione ottimale e una perfetta distribuzione del calore. Realizzati in ottone, materiale nobile per eccellenza, sono ulteriormente protetti dal trattamento tecnologico Total Black. Anche la versione a induzione garantisce performance di alto livello, in totale sicurezza.




Bruciatori a gas Dual con potenza fino a 5 kW di serie




Manopole retroilluminate a LED



Spartifiamma in ottone Total Black con trattamento nanotecnologico antiaderente



Piani cottura ad alta specializzazione



Piano cottura con griglie in ghisa



# Forni ad alte prestazioni

Il forno del blocco cottura Panoramagic mette a disposizione tutto lo spazio che serve per cuocere portate di dimensioni anche importanti, con controllo puntuale della temperatura impostabile da 30° C, per una lievitazione a regola d'arte, fino a 320°C per le cotture più impegnative. Intuitivo e leggibile in ogni istante, il display touch TFT permette di visualizzare e gestire tutte le funzioni.


- Grande capacità interna
- Doppio forno nella versione da 120 cm
- Controllo elettronico della temperatura



Display 4,3"  
full touch




Scarico vapori




Controllo unico  
dei due forni



Sonda di cottura



Controllo elettronico  
della temperatura  
puntuale



Porta fredda con  
triplo vetro estraibile



Porta con sistema  
soft-closing



Cassetto riscaldato  
con sistema  
soft-closing



# Forni disponibili per blocchi cottura Panoramagic

## Caratteristiche generali

Classe energetica

Numero funzioni

Temperatura di esercizio

Programmatore

Controllo elettronico della temperatura

Sonda di cottura

Illuminazione

Chiusura porta soft-closing

Vetri porta

Ventilazione

Sicurezza bambini

## Caratteristiche cavità

Muffola

Dimensioni interne

Capacità

Scarico vapori

Resistenza grill abbattibile

Girarrosto

Termostato

## Consumi

Assorbimento massimo

Resistenza elettrica superiore

Resistenza elettrica inferiore

Grill elettrico

Resistenza circolare

Brucciato inferiore a gas

## OV80 E3 TFT S

Forno elettronico da 80 cm

A+

15

30-320°C

touch control TFT

Si

Si

Doppia luce interna

Si

Porta fredda a triplo vetro  
(EN60335-2-6-11.101)

tangenziale di raffreddamento

Si

con smalto easy clean

64,5×36,5×41 cm

97 L

a comando con opzione cottura a secco  
o umida

Si

diagonale

con sonda elettronica

2,75 kW

1200 W

1350 W

2150 W

2100 W

-

## OV30 E3 TFT

Mini forno elettronico statico da 30 cm

A+

5

30-250°C

touch control TFT

Si

-

Luce interna

Si

Porta fredda a triplo vetro  
(EN60335-2-6-11.101)

tangenziale di raffreddamento

Si

con smalto easy clean

27,5×35,5×44 cm

43 L

Si

-

Si

con sonda elettronica

2,4 kW

800 W


800 W

1500 W

-

-

## Funzioni





# PM09



---

## Gamma colori

Scocca



Inox

## Finiture



Satinato

Forni disponibili


Forno elettrico

Forno principale:  
OV 80 E3 TFT S


Assorbimento massimo:  
2,75 kW

Configurazioni


6 fuochi



Fry-Top



Induzione



Forno elettrico

PM096DS3

Satinato

€ 4.825,00

PM09FDS3

Satinato

€ 5.175,00

PMI09S3

Satinato

€ 5.425,00

Potenze

A Zona induzione  
Ø 145 mm  
1,4 kW

B Zona induzione  
Ø 180 mm  
1,85 kW

C Zona induzione  
Ø 210 mm  
2,3 kW

D Zona induzione  
Ø 260 mm  
2,6 kW

Bruciatore Dual  
a doppia corona  
min. 0,3 kW  
max. 5,0 kW

Bruciatore  
a doppia corona  
min. 1,8 kW  
max. 4,3 kW

Piastra Fry Top  
due bruciatori  
min. 0,4 kW  
max. 4,8 kW

Bruciatore  
grande  
min. 0,6 kW  
max. 3 kW

Bruciatore  
piccolo  
min. 0,4 kW  
max. 1,8 kW

Complementi  
e accessori

Cappa

Satinato

APM90



€ 1.800,00

Pannello portamestoli

AM4-90

€ 190,00

Disegno tecnico  
e misure



# PM12



## Gamma colori

Scocca



Inox

## Finiture



Satinato

Forni disponibili

Forno elettrico

Forno principale:  
OV 80 E3 TFT S


Assorbimento massimo:  
2,75 kW

Forno secondario:  
OV 30 E3 TFT


Assorbimento massimo:  
2,4 kW

Configurazioni

8 Fuochi



Fry-Top



Forno elettrico

PM128DS3

Satinato

€ 9.905,00

PM12FDS3

Satinato

€ 10.255,00

Potenze



Bruciatore Dual a doppia corona  
min. 0,3 kW  
max. 5,0 kW



Bruciatore a doppia corona  
min. 1,8 kW  
max. 4,3 kW



Piastra Fry Top due bruciatori  
min. 0,4 kW  
max. 4,8 kW



Bruciatore grande  
min. 0,6 kW  
max. 3 kW



Bruciatore piccolo  
min. 0,4 kW  
max. 1,8 kW

Complementi e accessori

Cappa

Satinato

APM120



€ 2.250,00

Pannello portamestoli

AM4-120

€ 258,00

Disegno tecnico e misure




## Panoramagic PM09 — Elettrica

Forno principale: OV 80 E3 TFT S



6 fuochi



**PM096DS3**

Satinato € 4.825,00


## Panoramagic PM12 — Elettrica

Forno principale: OV 80 E3 TFT S

Forno secondario: OV 30 E3 TFT




8 Fuochi



**PM128DS3**

Satinato € 9.905,00


Fry-Top



**PM09FDS3**

Satinato € 5.175,00


Fry-Top



**PM12FDS3**

Satinato € 10.255,00

Induzione



**PMI09S3**

Satinato € 5.425,00





# Cappe

Perfettamente coordinate ai blocchi cottura nel design, nei colori e nelle finiture metalliche, le cappe Panoramagic uniscono un'inconfondibile personalità estetica a un utilizzo sapiente delle tecnologie. Oltre a filtrare e purificare l'aria che si respira in cucina, sono dotate di fari a infrarossi per tenere calde le vivande, come avviene nelle cucine professionali.

## Gamma colori


### Scocca



Inox

# APM

Cappa a parete



## Caratteristiche generali

- Spia automatica per pulizia filtri
- Foro camino di uscita da 15 cm
- Potenza massima: 345W
- Classe energetica A
- Cassa in acciaio inox AISI 304 (solo modelli inox)
- Aspirazione perimetrale da 1000 m<sup>3</sup>/h
- Filtri in acciaio inox
- Predisposizione telecomando (optional)
- Comandi retroilluminati a quattro velocità (1-2-3-Intensiva)
- Disponibile in versione aspirante o filtrante
- Illuminazione barra a led 13W

## Velocità cappa

VELOCITÀ	W	m <sup>3</sup> /h	dB
1	75	270	35
2	135	380	44
3	220	550	52
4	345	920	62

## Accessori

Descrizione		Prezzo
Telecomando per cappe	A/301/03	€ 64,00
Filtri per cappa - filtri ai carboni attivi per installazione con ricircolo dell'aria.	A/076/24	€ 33,00

## Gamma colori

Scocca



Inox

## Finiture

Telaio inferiore



Inox



## APM90

L = 911 mm

---

€ 1.800,00

Schienale inox

AM4-90

€ 190,00



## APM120

L = 1216 mm

---

€ 2.250,00

Schienale inox

AM4-120

€ 258,00



# Forni

I forni a incasso Panoramagic hanno dimensioni ideali per ogni spazio ed esigenza: 60 cm, 90 cm oppure 30" (76 cm). Eleganti e allo stesso tempo razionali nel design, sfoggiano tecnologie di livello professionale, per garantire risultati di cottura sempre perfetti: dal preriscaldamento rapido Quick Start, al controllo puntuale della temperatura, allo scarico vapore per una cottura più o meno umida. Il display elettronico touch TFT è affiancato dalla grande manopola con led integrato, firma estetica inconfondibile della collezione Panoramagic.

## Gamma colori

### Scocca



Inox

## Finiture

### Manopole, maniglie




Inox

← OV30PMT3/SS  
Forno Panoramagic built-in 30"  
Scocca e finiture acciaio

# OV60PMT3

Forno elettronico con temperatura massima di 320° C da 60 cm in acciaio inox



## Caratteristiche generali

- Classe energetica A+
- Temperatura di esercizio 30-320°C
- Programmatore elettronico touch TFT
- Controllo elettronico della temperatura
- Sonda di cottura
- Illuminazione Doppia luce interna
- Accensione automatica della luce ad apertura porta
- Porta forno full glass
- Chiusura porta soft-closing
- Vetri porta Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Sicurezza bambini

## Caratteristiche cavità

- Muffola con smalto easy clean
- Dimensioni interne 43,7×36×41 cm
- Capacità 65 L
- Scarico vapori a comando con opzione cottura a secco o umida
- Resistenza grill abbattibile
- Termostato con sonda elettronica

## Consumi

- |                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| • Assorbimento massimo           | 2,45 kW |
| • Resistenza elettrica superiore | 1000 W  |
| • Resistenza elettrica inferiore | 1100 W  |
| • Grill elettrico                | 2100 W  |
| • Resistenza circolare           | 2100 W  |

## Gamma colori




Inox

## Finiture



Satinato

## Funzioni




## Prezzo

Codice ordine: OV60PMT3

Satinato € 1.948,00

# OV30PMT3

Forno elettronico con temperatura massima di 320° C da 76 cm in acciaio inox



## Caratteristiche generali

- Classe energetica A
- Temperatura di esercizio 30-320°C
- Programmatore elettronico touch TFT
- Controllo elettronico della temperatura
- Sonda di cottura
- Illuminazione Doppia luce interna
- Accensione automatica della luce ad apertura porta
- Porta forno full glass
- Chiusura porta soft-closing
- Vetri porta Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Sicurezza bambini

## Caratteristiche cavità

- Muffola con smalto easy clean
- Dimensioni interne 64×43,3×41 cm
- Capacità 114 L
- Scarico vapori a comando con opzione cottura a secco o umida
- Resistenza grill abbattibile
- Termostato con sonda elettronica

## Consumi

- Assorbimento massimo 3,1 kW
- Resistenza elettrica superiore 1200 W
- Resistenza elettrica inferiore 1560 W
- Grill elettrico 3000 W
- Resistenza circolare 2×1050 W

## Gamma colori




Inox

## Finiture



Satinato

## Funzioni




## Prezzo

Codice ordine: OV30PMT3

Satinato € 2.900,00

# OV91PMT3

Forno elettronico con temperatura massima di 300° C da 90 cm in acciaio inox



## Caratteristiche generali

- Classe energetica A
- Temperatura di esercizio 30-300°C
- Programmatore elettronico touch TFT
- Controllo elettronico della temperatura
- Sonda di cottura
- Illuminazione Doppia luce interna
- Accensione automatica della luce ad apertura porta
- Porta forno full glass
- Chiusura porta soft-closing
- Vetri porta Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Sicurezza bambini

## Caratteristiche cavità

- Muffola con smalto easy clean
- Dimensioni interne 74×36,5×41 cm
- Capacità 110 L
- Scarico vapori a comando con opzione cottura a secco o umida
- Resistenza grill abbattibile
- Girarrosto diagonale
- Termostato con sonda elettronica

## Consumi

- Assorbimento massimo 2,95 kW
- Resistenza elettrica superiore 1200 W
- Resistenza elettrica inferiore 1560 W
- Grill elettrico 2150 W
- Resistenza circolare 2100 W

## Gamma colori




Inox

## Finiture



Satinato

## Funzioni



## Prezzo

Codice ordine: OV91PMT3

Satinato € 2.900,00



## Tabella comparativa forni

### OV60PMT3

Forno elettronico con temperatura massima di 320° C da 60 cm in acciaio inox



### OV30PMT3

Forno elettronico con temperatura massima di 320° C da 76 cm in acciaio inox



### OV91PMT3

Forno elettronico con temperatura massima di 300° C da 90 cm in acciaio inox



#### Caratteristiche generali

Classe energetica	A+	A	A
Numero funzioni	15	15	15
Temperatura di esercizio	30-320°C	30-320°C	30-300°C
Programmatore	elettronico touch TFT	elettronico touch TFT	elettronico touch TFT
Sonda di cottura	Sì	Sì	Sì
Illuminazione	Doppia luce interna	Doppia luce interna	Doppia luce interna
Chiusura porta soft-closing	Sì	Sì	Sì
Vetri porta	Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)	Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)	Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
Ventilazione	tangenziale di raffreddamento	tangenziale di raffreddamento	tangenziale di raffreddamento
Sicurezza bambini	Sì	Sì	Sì
<b>Caratteristiche cavità</b>			
Muffola	con smalto easy clean	con smalto easy clean	con smalto easy clean
Dimensioni interne	43,7×36×41 cm	64×43,3×41 cm	74×36,5×41 cm
Capacità	65 L	114 L	110 L
Scarico vapori	a comando con opzione cottura a secco o umida	a comando con opzione cottura a secco o umida	a comando con opzione cottura a secco o umida
Resistenza grill abbattibile	Sì	Sì	Sì
Termostato	con sonda elettronica	con sonda elettronica	con sonda elettronica
<b>Consumi</b>			
Assorbimento massimo	2,45 kW	3,1 kW	2,95 kW
Resistenza elettrica superiore	1000 W	1200 W	1200 W
Resistenza elettrica inferiore	1100 W	1560 W	1560 W
Grill elettrico	2100 W	3000 W	2150 W
Resistenza circolare	2100 W	2×1050 W	2100 W
Brucciatore inferiore a gas	-	-	-
Generatore vapore	-	-	-
Generatore microonde	-	-	-
<b>Prezzo</b>			
Finitura Ottone/Cromo	-	-	-
Finitura Brunito	-	-	-
Finitura Satinato	€ 1.948,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00
Finitura Nero opaco	-	-	-



# Nostalgie

Nostalgie è la collezione ILVE che abbina tecnologie di ultima generazione a riferimenti stilistici del passato. Il nuovo profilo stondato dei vetri dei forni a incasso è in linea con l'estetica dei blocchi cottura ed evoca la magica atmosfera delle cucine di una volta, mentre le performance si confermano ai vertici della professionalità, in sintonia con lo spazio e le esigenze di oggi.

→ OV91SNT3/WHG  
Forno Nostalgie built-in 90 cm  
Scocca bianco e finiture ottone

→ AG120/B  
Cappa Nostalgie 120 cm  
Scocca bianco

→ HCB90FCN/WHG  
Piano cottura Nostalgie built-in 90 cm con Fry-Top  
Scocca bianco e finiture Ottone











# Forni e sistemi combinati di cottura e conservazione

Dietro alla nuova e caratteristica porta con il vetro stondato, i forni a incasso ILVE da 60cm e 90cm offrono una grande capienza e garantiscono risultati impeccabili, grazie a tecnologie evolute come il controllo elettronico della temperatura, la funzione Quick Start e il display touch TF, facile da usare e ad alta definizione. La versione Ultracombi offre tre modalità di cottura: microonde, convezione e vapore, anche con possibilità di combinarle due a due. Il forno 400° permette di gustare pizze croccanti e fragranti come in una pizzeria, oltre a cuocere alla perfezione qualsiasi altra ricetta.

## Gamma colori

### Scocca



Bianco



Bianco  
antico



Inox



Grafite mat



Rosso  
Borgogna

## Finiture

### Manopole, maniglie



Ottone



Cromo



Brunito

# Colonna Stellata CSTARSN



## Gamma colori

### Scocca



Bianco

Bianco  
antico

Inox



Grafite mat

Rosso  
Borgogna

## Finiture

### Maniglie, manopole e cornici



Ottone



Brunito



Cromo

## Prezzo


Codice ordine: CSTARSN

Cromo / Ottone € 10.990,00

Brunito € 11.090,00

## Ultracombi

### Funzioni



### Caratteristiche generali

- Temperatura di esercizio 30-250°C
- Programmatore elettronico touch TFT
- Controllo elettronico della temperatura
- Sonda di cottura
- Illuminazione Luce interna alogena
- Vetri porta Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento a doppia velocità
- Sicurezza bambini

### Caratteristiche cavità

- Muffola in acciaio inox AISI 304
- Dimensioni interne 41,5x21x41 cm
- Capacità 36 L
- Termostato con sonda elettronica

### Consumi

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| • Assorbimento massimo | 3,4 kW |
| • Grill elettrico      | 1900 W |
| • Resistenza circolare | 1600 W |
| • Generatore vapore    | 1200 W |
| • Generatore microonde | 1600 W |

## Abbattitore

### Funzioni



### Caratteristiche generali

- 3 griglie
- Lievitazione
- Abbattimento dal forno al frigo (+4°C)
- Surgelazione da temperatura ambiente a -20°C
- Raffreddamento rapido
- Scongelamento
- Pronto in tavola
- Cottura lenta
- Cottura sous vide

### Caratteristiche cavità

- Muffola in acciaio inox AISI 304
- Capacità 40 L

### Consumi

- |                         |       |
|-------------------------|-------|
| • Assorbimento massimo: | 300 W |
|-------------------------|-------|

## Sottovuoto

### Funzioni



### Caratteristiche generali

- Marinatura
- Frollatura
- Sigillatura a 3 livelli
- H2OUT: ciclo di deumidificazione


### Caratteristiche cavità

- Dimensioni interne
- Capacità 7,5 L

### Consumi


- |                         |       |
|-------------------------|-------|
| • Assorbimento massimo: | 240 W |
|-------------------------|-------|

### Disegno tecnico e misure



# 645SNZT4

Forno elettronico multifunzione con temperatura massima di 400° C  
(Pizza Party) da 60 cm in acciaio inox o acciaio verniciato



## Caratteristiche generali

- Classe energetica A
- Temperatura di esercizio 30-400°C
- Programmatore elettronico touch TFT
- Controllo elettronico della temperatura
- Illuminazione Luce interna
- Vetri porta Porta fredda a quattro vetri (EN60335-2-6-11.101)
- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Sicurezza bambini

## Caratteristiche cavità

- Muffola in acciaio inox AISI 304
- Dimensioni interne 44x21x40,5 cm
- Capacità 37 L
- Scarico vapori a comando con opzione cottura a secco o umida
- Termostato con sonda elettronica

## Consumi

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Resistenza elettrica superiore 900 W
- Resistenza elettrica inferiore 1300 W
- Grill elettrico 1600 W
- Resistenza circolare 2000 W

## Gamma colori



Bianco antico



Bianco



Inox



Grafite mat

Rosso  
Borgogna

## Finiture



Ottone




Cromo



Brunito

## Funzioni



## Prezzo


Codice ordine: 645SNZT4

Ottone/Cromo € 1.766,00

Brunito € 1.807,00

# 645SNHSW

Forno trivalente Ultracombi con funzioni aria calda, vapore e microonde da 60 cm in acciaio inox o acciaio verniciato



## Caratteristiche generali

- Temperatura di esercizio 30-250°C
- Programmatore elettronico touch TFT
- Controllo elettronico della temperatura
- Sonda di cottura
- Illuminazione Luce interna alogena
- Vetri porta Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento a doppia velocità
- Sicurezza bambini


## Caratteristiche cavità

- Muffola in acciaio inox AISI 304
- Dimensioni interne 41,5×21×41 cm
- Capacità 36 L
- Termostato con sonda elettronica

## Consumi

- Assorbimento massimo 3,4 kW
- Grill elettrico 1900 W
- Resistenza circolare 1600 W
- Generatore vapore 1200 W
- Generatore microonde 1600 W

## Gamma colori



## Finiture



## Funzioni



## Prezzo


Codice ordine: 645SNHSW

Ottone/Cromo € 2.498,00

Brunito € 2.539,00

# OV60SNT3

Forno elettronico multifunzione con temperatura massima di 320° C da 60 cm in acciaio inox o acciaio verniciato



## Caratteristiche generali

- Classe energetica A+
- Temperatura di esercizio 30-320°C
- Programmatore elettronico touch TFT
- Controllo elettronico della temperatura
- Sonda di cottura
- Illuminazione Doppia luce interna
- Accensione automatica della luce ad apertura porta
- Porta forno full glass
- Chiusura porta soft-closing
- Vetri porta Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Sicurezza bambini

## Caratteristiche cavità

- Muffola con smalto easy clean
- Dimensioni interne 43,7×36×41 cm
- Capacità 65 L
- Scarico vapori a comando con opzione cottura a secco o umida
- Resistenza grill abbattibile
- Termostato con sonda elettronica

## Consumi

- Assorbimento massimo 2,45 kW
- Resistenza elettrica superiore 1000 W
- Resistenza elettrica inferiore 1100 W
- Grill elettrico 2100 W
- Resistenza circolare 2100 W

## Gamma colori



Bianco antico



Bianco



Inox



Grafite mat

Rosso  
Borgogna

## Finiture



Ottone




Cromo



Brunito

## Funzioni



## Prezzo


Codice ordine: OV60SNT3

Ottone/Cromo € 1.423,00

Brunito € 1.465,00

# OV91SNT3

Forno elettronico con temperatura massima di 300° C da 90 cm in acciaio inox o acciaio verniciato



## Caratteristiche generali

- Classe energetica A
- Temperatura di esercizio 30-300°C
- Programmatore elettronico touch TFT
- Controllo elettronico della temperatura
- Sonda di cottura
- Illuminazione Doppia luce interna
- Accensione automatica della luce ad apertura porta
- Porta forno full glass
- Chiusura porta soft-closing
- Vetri porta Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Sicurezza bambini


## Caratteristiche cavità

- Muffola con smalto easy clean
- Dimensioni interne 74x36,5x41 cm
- Capacità 110 L
- Scarico vapori a comando con opzione cottura a secco o umida
- Resistenza grill abbattibile
- Girarrosto diagonale
- Termostato con sonda elettronica

## Consumi

- Assorbimento massimo 2,95 kW
- Resistenza elettrica superiore 1200 W
- Resistenza elettrica inferiore 1560 W
- Grill elettrico 2150 W
- Resistenza circolare 2100 W


## Gamma colori



## Finiture



## Funzioni



## Prezzo


Codice ordine: OV91SNT3

Ottone/Cromo € 2.300,00

Brunito € 2.370,00

# OV60SNE3

Forno elettronico multifunzione con temperatura massima di 300° C da 60 cm in acciaio inox o acciaio verniciato



## Caratteristiche generali

- Classe energetica A+
- Temperatura di esercizio 30-300°C
- Programmatore elettronico
- Controllo elettronico della temperatura
- Illuminazione Doppia luce interna
- Accensione automatica della luce ad apertura porta
- Porta forno full glass
- Chiusura porta soft-closing
- Vetri porta Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Sicurezza bambini

## Caratteristiche cavità

- Muffola con smalto easy clean
- Dimensioni interne 43,7×36×41 cm
- Capacità 65 L
- Scarico vapori a comando con opzione cottura a secco o umida
- Resistenza grill abbattibile
- Termostato con sonda elettronica

## Consumi

- |                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| • Assorbimento massimo           | 2,45 kW |
| • Resistenza elettrica superiore | 1000 W  |
| • Resistenza elettrica inferiore | 1100 W  |
| • Grill elettrico                | 2100 W  |
| • Resistenza circolare           | 2100 W  |

## Gamma colori



Bianco antico



Bianco



Inox



Grafite mat



Ottone




Cromo

Rosso  
Borgogna

Ramato

## Finiture

## Funzioni




## Prezzo

Codice ordine: OV60SNE3

Ottone/Cromo € 1.163,00

# OV90SNE3

Forno elettronico multifunzione con temperatura massima di 300° C da 90 cm in acciaio inox o acciaio verniciato



## Caratteristiche generali

- Classe energetica A+
- Temperatura di esercizio 30-300°C
- Controllo elettronico della temperatura
- Illuminazione Doppia luce interna
- Accensione automatica della luce ad apertura porta
- Porta forno full glass
- Chiusura porta soft-closing
- Vetri porta Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Sicurezza bambini


## Caratteristiche cavità

- Muffola con smalto easy clean
- Dimensioni interne 64,5×36,5×41 cm
- Capacità 97 L
- Scarico vapori a comando con opzione cottura a secco o umida
- Resistenza grill abbattibile
- Girarrosto diagonale
- Termostato con sonda elettronica

## Consumi

- Assorbimento massimo 2,75 kW
- Resistenza elettrica superiore 1200 W
- Resistenza elettrica inferiore 1350 W
- Grill elettrico 2150 W
- Resistenza circolare 2100 W


## Gamma colori



## Finiture



## Funzioni



## Prezzo

Codice ordine: OV90SNE3


Ottone/Cromo € 1.304,00



↑ OV91SNT3/WHG  
Forno Nostalgie built-in 90 cm  
Scocca bianco e finiture ottone

# BC645SNTC

Abbattitore di temperatura da incasso



## Caratteristiche generali

- 3 griglie
- Lievitazione
- Abbattimento dal forno al frigo (+4°C)
- Surgelazione da temperatura ambiente a -20°C
- Raffreddamento rapido
- Scongelamento
- Pronto in tavola
- Cottura lenta
- Cottura sous vide

## Caratteristiche cavità

- Muffola in acciaio inox AISI 304
- Capacità 40 L

## Consumi

- Assorbimento massimo 300 kW

## Gamma colori



Bianco



Bianco  
antico



Inox



Grafite matt



Rosso  
Borgogna

## Finiture



Ottone



Brunito



Cromo

## Funzioni



## Prezzo

Codice ordine: BC645SNTC


Ottone/Cromo € 2.766,00

Brunito € 2.808,00

## Tabella comparativa forni

### 645SNZT4

Forno elettronico multifunzione con temperatura massima di 400° C (Pizza Party) da 60 cm in acciaio inox o acciaio verniciato



### 645SNHSW

Forno trivalente Ultracombi con funzioni aria calda, vapore e microonde da 60 cm in acciaio inox o acciaio verniciato



### OV60SNT3

Forno elettronico multifunzione con temperatura massima di 320° C da 60 cm in acciaio inox o acciaio verniciato



#### Caratteristiche generali

Classe energetica	A	-	A+
Numero funzioni	16	10 di cui 4 combinate	15
Temperatura di esercizio	30-400°C	30-250°C	30-320°C
Programmatore	elettronico touch TFT	elettronico touch TFT	elettronico touch TFT
Sonda di cottura	-	Sì	Sì
Illuminazione	Luce interna	Luce interna alogena	Doppia luce interna
Chiusura porta soft-closing	-	-	Sì
Vetri porta	Porta fredda a quattro vetri (EN60335-2-6-11.101)	Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)	Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
Ventilazione	tangenziale di raffreddamento	tangenziale di raffreddamento a doppia velocità	tangenziale di raffreddamento
Sicurezza bambini	Sì	Sì	Sì

#### Caratteristiche cavità

Muffola	in acciaio inox AISI 304	in acciaio inox AISI 304	con smalto easy clean
Dimensioni interne	44x21x40,5 cm	41,5x21x41 cm	43,7x36x41 cm
Capacità	37 L	36 L	65 L
Scarico vapori	a comando con opzione cottura a secco o umida	-	a comando con opzione cottura a secco o umida
Resistenza grill abbattibile	-	-	Sì
Termostato	con sonda elettronica	con sonda elettronica	con sonda elettronica

#### Consumi

Assorbimento massimo	2,9 kW	3,4 kW	2,45 kW
Resistenza elettrica superiore	900 W	-	1000 W
Resistenza elettrica inferiore	1300 W	-	1100 W
Grill elettrico	1600 W	1900 W	2100 W
Resistenza circolare	2000 W	1600 W	2100 W
Brucciato inferiore a gas	-	-	-
Generatore vapore	-	1200 W	-
Generatore microonde	-	1600 W	-

#### Prezzo

Finitura Ottone/Cromo	€ 1.766,00	€ 2.498,00	€ 1.423,00
Finitura Brunito	€ 1.807,00	€ 2.539,00	€ 1.465,00
Finitura Satinato	-	-	-
Finitura Nero opaco	-	-	-

### OV91SNT3

Forno elettronico con temperatura massima di 300° C da 90 cm in acciaio inox o acciaio verniciato



A
15
30-300°C
elettronico touch TFT
Sì
Doppia luce interna
Sì
Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101) tangenziale di raffreddamento
Sì
con smalto easy clean
74x36,5x41 cm
110 L
a comando con opzione cottura a secco o umida
Sì
con sonda elettronica
2,95 kW
1200 W
1560 W
2150 W
2100 W
-
-
-
€ 2.300,00
€ 2.370,00
-
-

### OV60SNE3

Forno elettronico multifunzione con temperatura massima di 300° C da 60 cm in acciaio inox o acciaio verniciato



A+
15
30-300°C
elettronico
-
Doppia luce interna
Sì
Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101) tangenziale di raffreddamento
Sì
con smalto easy clean
43,7x36x41 cm
65 L
a comando con opzione cottura a secco o umida
Sì
con sonda elettronica
2,45 kW
1000 W
1100 W
2100 W
2100 W
-
-
-
€ 1.163,00
-
-
-

### OV90SNE3

Forno elettronico multifunzione con temperatura massima di 300° C da 90 cm in acciaio inox o acciaio verniciato



A+
15
30-300°C
-
-
Doppia luce interna
Sì
Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101) tangenziale di raffreddamento
Sì
con smalto easy clean
64,5x36,5x41 cm
97 L
a comando con opzione cottura a secco o umida
Sì
con sonda elettronica
2,75 kW
1200 W
1350 W
2150 W
2100 W
-
-
-
€ 1.304,00
-
-
-

# Professional Plus

L'acciaio AISI304, materia prima per eccellenza delle cucine dei migliori ristoranti, è l'emblema della collezione Professional Plus. Un sistema al top delle prestazioni che amplia ulteriormente la gamma dei forni a incasso, per soddisfare anche le più grandi esigenze, sintonizzandosi con diversi stili d'arredo e garantendo sempre prestazioni d'alta cucina professionale in casa.

→ CSTARBK  
Colonna stellata Professional Plus  
Struttura colonna nero opaco  
Scocca vetro nero e finiture nero opaco















# Forni e sistemi combinati di cottura e conservazione

I nuovi forni Professional Plus da 90 cm offrono una capienza veramente “maxi” : ben 110 litri. Si presentano anche in versione “full glass” in vetro nero, per chi vuole aggiungere un fascino estetico particolare alle loro performance di cottura. Hanno funzioni all'avanguardia come il controllo elettronico puntuale della temperatura, il preriscaldamento rapido Quick Start e sono dotati di manopole zigrinate, derivate direttamente dalle cucine professionali, che permettono un utilizzo più agevole anche con i guanti: un tocco di funzionalità e sicurezza in più.

## Gamma colori

### Scocca



Inox



Nero lucido

### Finiture

#### Manopole, maniglie



Satinato



Nero opaco

← OV91SLT3/SS  
Forno Professional Plus 90 cm  
Scocca Inox e finiture Satinato

# Colonna Stellata CSTARBK



## Gamma colori

Scocca



Nero lucido

## Finiture

Maniglie, manopole e cornici



Nero opaco

## Prezzo


Codice ordine: CSTARBK

Nero opaco

€ 10.990,00

## Ultracombi

### Funzioni



### Caratteristiche generali

- Temperatura di esercizio 30-250°C
- Programmatore elettronico touch TFT
- Controllo elettronico della temperatura
- Sonda di cottura
- Illuminazione Luce interna alogena
- Vetri porta Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento a doppia velocità
- Sicurezza bambini

### Caratteristiche cavità

- Muffola in acciaio inox AISI 304
- Dimensioni interne 41,5x21x41 cm
- Capacità 36 L
- Termostato con sonda elettronica

### Consumi

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| • Assorbimento massimo | 3,4 kW |
| • Grill elettrico      | 1900 W |
| • Resistenza circolare | 1600 W |
| • Generatore vapore    | 1200 W |
| • Generatore microonde | 1600 W |

## Abbattitore

### Funzioni



### Caratteristiche generali

- 3 griglie
- Lievitazione
- Abbattimento dal forno al frigo (+4°C)
- Surgelazione da temperatura ambiente a -20°C
- Raffreddamento rapido
- Scongelamento
- Pronto in tavola
- Cottura lenta
- Cottura sous vide

### Caratteristiche cavità

- Muffola in acciaio inox AISI 304
- Capacità 40 L

### Consumi

- |                         |       |
|-------------------------|-------|
| • Assorbimento massimo: | 300 W |
|-------------------------|-------|

## Sottovuoto

### Funzioni



### Caratteristiche generali

- Marinatura
- Frollatura
- Sigillatura a 3 livelli
- H2OUT: ciclo di deumidificazione


### Caratteristiche cavità

- Dimensioni interne
- Capacità 7,5 L

### Consumi


- |                         |       |
|-------------------------|-------|
| • Assorbimento massimo: | 240 W |
|-------------------------|-------|

## Disegno tecnico e misure



# OV91STCT3

Forno elettronico con temperatura massima di 300° C da 90 cm in vetro



## Caratteristiche generali

- Classe energetica A
- Temperatura di esercizio 30-300°C
- Programmatore elettronico touch TFT
- Controllo elettronico della temperatura
- Sonda di cottura
- Illuminazione Doppia luce interna
- Accensione automatica della luce ad apertura porta
- Porta forno full glass
- Chiusura porta soft-closing
- Vetri porta Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Sicurezza bambini

## Caratteristiche cavità

- Muffola con smalto easy clean
- Dimensioni interne 74×36,5×41 cm
- Capacità 110 L
- Scarico vapori a comando con opzione cottura a secco o umida
- Resistenza grill abbattibile
- Girarrosto diagonale
- Termostato con sonda elettronica

## Consumi

- Assorbimento massimo 2,95 kW
- Resistenza elettrica superiore 1200 W
- Resistenza elettrica inferiore 1560 W
- Grill elettrico 2150 W
- Resistenza circolare 2100 W

## Gamma colori




Nero lucido

## Finiture



Nero opaco

## Funzioni



## Prezzo


Codice ordine: OV91STCT3

Nero opaco

€ 2.400,00

# OV91SLT3

Forno elettronico con temperatura massima di 300° C da 90 cm in acciaio inox



### Caratteristiche generali

- Classe energetica A
- Temperatura di esercizio 30-300°C
- Programmatore elettronico touch TFT
- Controllo elettronico della temperatura
- Sonda di cottura
- Illuminazione Doppia luce interna
- Accensione automatica della luce ad apertura porta
- Porta forno full glass
- Chiusura porta soft-closing
- Vetri porta Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Sicurezza bambini

### Caratteristiche cavità

- Muffola con smalto easy clean
- Dimensioni interne 74x36,5x41 cm
- Capacità 110 L
- Scarico vapori a comando con opzione cottura a secco o umida
- Resistenza grill abbattibile
- Girarrosto diagonale
- Termostato con sonda elettronica

### Consumi

- Assorbimento massimo 2,95 kW
- Resistenza elettrica superiore 1200 W
- Resistenza elettrica inferiore 1560 W
- Grill elettrico 2150 W
- Resistenza circolare 2100 W

### Gamma colori




Inox

### Finiture



Satinato

### Funzioni



### Prezzo

Codice ordine: OV91SLT3

Satinato € 2.300,00



## Tabella comparativa forni

### OV91STCT3

Forno elettronico con temperatura massima di 300° C da 90 cm in vetro



### OV91SLT3

Forno elettronico con temperatura massima di 300° C da 90 cm in acciaio inox



#### Caratteristiche generali

Classe energetica	A	A
Numero funzioni	15	15
Temperatura di esercizio	30-300°C	30-300°C
Programmatore	elettronico touch TFT	elettronico touch TFT
Sonda di cottura	Sì	Sì
Illuminazione	Doppia luce interna	Doppia luce interna
Chiusura porta soft-closing	Sì	Sì
Vetri porta	Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)	Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
Ventilazione	tangenziale di raffreddamento	tangenziale di raffreddamento
Sicurezza bambini	Sì	Sì
<b>Caratteristiche cavità</b>		
Muffola	con smalto easy clean	con smalto easy clean
Dimensioni interne	74x36,5x41 cm	74x36,5x41 cm
Capacità	110 L	110 L
Scarico vapori	a comando con opzione cottura a secco o umida	a comando con opzione cottura a secco o umida
Resistenza grill abbattibile	Sì	Sì
Termostato	con sonda elettronica	con sonda elettronica
<b>Consumi</b>		
Assorbimento massimo	2,95 kW	2,95 kW
Resistenza elettrica superiore	1200 W	1200 W
Resistenza elettrica inferiore	1560 W	1560 W
Grill elettrico	2150 W	2150 W
Resistenza circolare	2100 W	2100 W
Bruciatore inferiore a gas	-	-
Generatore vapore	-	-
Generatore microonde	-	-
<b>Prezzo</b>		
Finitura Ottone/Cromo	-	-
Finitura Brunito	-	-
Finitura Satinato	-	€ 2.300,00
Finitura Nero opaco	€ 2.400,00	-

ILVE S.p.A

Via Antoniana 100  
35011 Campodarsego  
Padova – Italia

T. +39 049 9200990

F. +39 049 9201010

[www.ilve.it](http://www.ilve.it)

Concept e grafica:  
[consilia.it](http://consilia.it)

Fotografie:  
Studio Gianni Sabbadin

Render:  
Nudesign Studio

Testi:  
Daniele Varelli

Stampato in Italia  
© ILVE SpA 2020

I colori e i modelli visualizzati  
sono puramente indicativi  
e possono variare rispetto alla realtà.

ILVE si riserva, inoltre, la possibilità  
di apportare ai propri prodotti  
modifiche, migliorie tecniche,  
annullamenti di articoli di fine serie  
che siano ritenuti opportuni,  
in qualsiasi momento e senza preavviso.



Collezioni:  
Panoramagic  
Nostalgie  
Professional Plus

ILVE S.p.A

Via Antoniana 100  
35011 Campodarsego  
Padova - Italia

T. +39 049 9200990  
F. +39 049 9201010

visit [www.ilve.it](http://www.ilve.it)