












NEFF COLLECTION 2021






Registra il tuo prodotto sul sito entro 60gg e avrai 5 anni di garanzia

Image	VIB / device designation	Brief description	Price / EAN code
FORNO FULL STEAM			
	<p>N 90 Forno da incasso a vapore, 60 cm, Acciaio inox B47FS22H0</p> <p>FullSteam 12 funzioni 38 programmi 71lt cl. A+</p> <p>B47FS22G0</p> <p>Versione Grafite</p>	<p>Caratteristiche principali</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊗ Home Connect ⊗ 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Scaldavivande, Riscaldamento superiore/inferiore Eco ⊗ Display TFT a colori da 10 cm con ShiftControl ⊗ Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore ⊗ Porta del forno a scomparsa HIDE® ⊗ Maniglia ergonomica SLIDE® ⊗ Regolazione della temperatura da 40 °C a 250 °C ⊗ Volume cavità: 71 l ⊗ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore ⊗ Numero di programmi automatici: 38 ⊗ Cottura a vapore 100% FullSteam 	1960 €
FORNO			
	<p>N 70 Forno da incasso, 60 cm, Grafite- Grey B47CR22G0</p> <p>12Programmi 71lt cl. A+ Temp. max 275°</p>	<p>Caratteristiche principali</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊗ Graphite Grey ⊗ 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Lievitazione, Riscaldamento superiore/inferiore Eco ⊗ Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl ⊗ Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore ⊗ Porta del forno a scomparsa HIDE® ⊗ Maniglia ergonomica SLIDE® ⊗ Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C ⊗ Volume cavità: 71 l ⊗ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore ⊗ Classe di efficienza energetica: A+ 	1440 €
FORNO PIROLITICO			
	<p>N 70 Forno da incasso, 60 cm, Acciaio inox B27CR22N1</p> <p>Pirolitico 12 funzioni 71 lt. Cl. A+ Temp max 275°</p>	<p>Caratteristiche principali</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊗ 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Lievitazione, Riscaldamento superiore/inferiore Eco ⊗ Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl ⊗ Autopulizia pirolitica ⊗ Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C ⊗ Volume cavità: 71 l ⊗ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore ⊗ Classe di efficienza energetica: A+ * 	1290 €
FORNO			
	<p>N 70 Forno da incasso, 60 cm, Acciaio inox B17CR32N1</p> <p>12 funzioni 71 lt. Cl.A+ Temp. max 275°</p>	<p>Caratteristiche principali</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊗ 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Lievitazione, Riscaldamento superiore/inferiore Eco ⊗ Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl ⊗ Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore, laterali e cielo ⊗ Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C ⊗ Volume cavità: 71 l ⊗ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore ⊗ Classe di efficienza energetica: A+ * 	1150 €






Registra il tuo prodotto sul sito entro 60gg e avrai 5 anni di garanzia

Image	VIB / device designation	Brief description	Price / EAN code
SOLO VAPORE		COMPATTO FULL STEAM	
	N 70 Forno compatto da incasso, 60 cm GRAFITE C17DR00G0 Full Steam 20 programmi	Caratteristiche principali <ul style="list-style-type: none"> ⊗ Graphite Grey ⊗ 5 funzioni: Cottura a vapore 100% FullSteam, Rigenerazione cibi, Lievitazione, Scongellamento, Sous Vide ⊗ Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl ⊗ Porta a ribalta ⊗ Chiusura ed apertura ammortizzata SoftHinge ⊗ Regolazione della temperatura da 30 °C a 100 °C ⊗ Volume cavità: 38 l ⊗ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore ⊗ Numero programmi automatici: 20 	1664 €
MICROONDE+ TRADIZIONALE		COMBINATO MICROONDE	
	N 70 Forno compatto combinato con microonde da incasso, 60 cm, Acciaio inox C17MR02N0 14 programmi 45 lt Cl. A+ Temp. max 275° C17MR02G0 Versione Grafite	Caratteristiche principali <ul style="list-style-type: none"> ⊗ 6 funzioni: CircoTherm, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Pre-riscaldamento ⊗ Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl ⊗ Potenza Max microonde: 900 W ⊗ 5 livelli di potenza ⊗ Tecnologia inverter ⊗ Porta a ribalta ⊗ Chiusura ed apertura ammortizzata SoftHinge ⊗ Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C ⊗ Volume cavità: 45 l ⊗ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore ⊗ Numero programmi automatici: 14 	1580 €
MICROONDE			
	N 70 microonde da incasso, 60 X 45 Acciaio inox C17UR02N0 7 programmi 36 lt Cl. A+ C17UR02G0 Versione Grafite	Caratteristiche principali <ul style="list-style-type: none"> ⊗ Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl ⊗ Potenza max microonde: 900 W ⊗ 5 livelli di potenza ⊗ Tecnologia inverter ⊗ Porta a ribalta ⊗ Volume cavità: 36 l ⊗ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore ⊗ Numero programmi automatici: 7 Altre caratteristiche <ul style="list-style-type: none"> ⊗ Superficie cavità: acciaio inox ⊗ Illuminazione LED 	1380 €
PIANO INDUZIONE CON CAPP A INTEGRATA 80CM			
	N 90 Piano a induzione con cappa integrata, 80 cm T58TL6EN2 CORNICE INOX	Caratteristiche principali <ul style="list-style-type: none"> ⊗ TwistPad Fire ⊗ FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex ⊗ 4 zone a induzione ⊗ Home Connect ⊗ Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per tutte le zone ⊗ PotBoost: funzione booster per Pentole ⊗ PanBoost: funzione booster per Padelle ⊗ 17 livelli ⊗ PowerMove ⊗ Timer fine cottura per ogni singola zona ⊗ Funzione per mantenere in caldo ⊗ Riconoscimento pentole ⊗ Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW Caratteristiche principali dell'unità aspirante <ul style="list-style-type: none"> ⊗ Motore BLDC con ventola senza spazzole ad alta efficienza ⊗ Funzionamento ad espulsione o a ricircolo ⊗ 17 velocità aspirazione + 2 livelli intensivi ⊗ Sensore di qualità dell'aria ⊗ Funzionamento post cottura automatico (30 min/12min) ⊗ Unità filtrante facilmente e completamente rimovibile e lavabile in lavastoviglie 	3580 €
	N 90 Piano a induzione con cappa integrata, 80 cm T58PL6EX2 SENZA CORNICE		





Registra il tuo prodotto sul sito entro 60gg e avrai 5 anni di garanzia

Image	VIB / device designation	Brief description	Price / EAN code
PIANO INDUZIONE CON CAPPА INTGRATA 70 CM			
	N 70 Piano a induzione con cappa integrata, 70 cm T47TD7BN2 CORNICE INOX	Caratteristiche principali <ul style="list-style-type: none"> ⊗ Incassabile nel foro da 60 cm (56*49 cm) ⊗ TouchControlMultiTouch ⊗ 2 zone CombiInduction: 4 zone induzione ⊗ Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per una zona di cottura ⊗ PotBoost: funzione booster per Pentole ⊗ 17 livelli ⊗ Timer fine cottura per ogni singola zona ⊗ Funzioneriaccensione ⊗ Riconoscimentopentole ⊗ Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento da 1 kW ⊗ Interruttore di sicurezza ⊗ Sicurezza bambini ⊗ Programma test per pentole 	2740 €
	N 70 Piano a induzione con cappa integrata, 70 cm T47PD7BX2 SENZA CORNICE	Caratteristiche principali dell'unità aspirante <ul style="list-style-type: none"> ⊗ Motore BLDC con ventola senza spazzole ad alta efficienza ⊗ Funzionamento ad espulsione o a ricircolo ⊗ 9 velocità aspirazione + 2 livelli intensivi ⊗ Auto-On: Accensione automatica aspirazione ⊗ Funzionamento post cottura automatico (30 min/12min) ⊗ Profilo centrale in vetroceramica, resistente al calore e lavabile in lavastoviglie ⊗ Unità filtrante facilmente e completamente rimovibile e lavabile in lavastoviglie 	
PIANO INDUZIONE 90 CM 2 ZONE FLEXI			
	N 90 Piano cottura a induzione, 90 cm, nero T59TS5RN0 CORNICE INOX	Caratteristiche principali <ul style="list-style-type: none"> ⊗ TwistPad Fire ⊗ Ampia zona centrale a triplo circuito e 2 zone FlexInduction ⊗ 5 zone a induzione ⊗ Home Connect 	2170 €
	N 90 Piano cottura a induzione, 90 cm, nero T59PS5RX0 SENZA CORNICE	Sistema di controllo <ul style="list-style-type: none"> ⊗ Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per tutte le zone ⊗ PotBoost: funzione booster per Pentole ⊗ PanBoost: funzione booster per Padelle ⊗ 17 livelli ⊗ PowerMove ⊗ Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura ⊗ Funzione per mantenere in caldo ⊗ Controllo cappa integrato ⊗ Riconoscimentopentole ⊗ Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW ⊗ Interruttore di sicurezza ⊗ Sicurezza bambini ⊗ Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia ⊗ Programma test per pentole 	
PIANO INDUZIONE 80CM 1 ZONA FLEXI + 3 ZONE			
	N 90 Piano cottura a induzione, 80 cm, nero T58TS21N0 CORNICE INOX	Caratteristiche principali <ul style="list-style-type: none"> ⊗ TwistPad Fire ⊗ FlexInduction: 1 x 4 segmenti flex ⊗ 5 zone a induzione 	1650 €
		Sistema di controllo <ul style="list-style-type: none"> ⊗ Frying Sensor: Frittura con sensore integrato nella zona Flex ⊗ PotBoost: funzione booster per Pentole ⊗ PanBoost: funzione booster per Padelle ⊗ 17 livelli ⊗ PowerMove ⊗ Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura ⊗ Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW ⊗ Programma test per pentole 	

Registra il tuo prodotto sul sito entro 60gg e avrai 5 anni di garanzia





Image	VIB / device designation	Brief description	Price / EAN code
PIANO INDUZIONE FLEXI INDUCTION 80 CM			
	N 90 Piano cottura a induzione, 80 cm, nero T68TS6RN0 CORNICE INOX	Caratteristiche principali <ul style="list-style-type: none"> ⊗ TwistPad Fire ⊗ FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex + 2 segmenti aggiuntivi ausiliari ⊗ 4 zone a induzione ⊗ Home Connect Sistema di controllo <ul style="list-style-type: none"> ⊗ Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per tutte le zone cottura ⊗ PotBoost: funzione booster per Pentole ⊗ PanBoost: funzione booster per Padelle ⊗ 17 livelli ⊗ PowerMove ⊗ Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura ⊗ Timer fine cottura per ogni singola zona ⊗ Funzione per mantenere in caldo ⊗ Controllo cappa integrato ⊗ Riconoscimentopentole ⊗ Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW ⊗ Sicurezza bambini ⊗ Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia ⊗ Programma test per pentole 	1780 €
PIANO INDUZIONE FLEXI INDUCTION 80 CM			
	N 90 Piano cottura a induzione, 80 cm, nero T68PS6RX0 SENZA CORNICE	Caratteristiche principali <ul style="list-style-type: none"> ⊗ Cornice design ⊗ TwistPad Fire ⊗ FlexInduction: 1 x 4 segmenti flex ⊗ 4 zone a induzione ⊗ Frying Sensor: Frittura con sensore integrato nella zona Flex ⊗ PotBoost ⊗ PanBoost: ⊗ 17 livelli ⊗ PowerMove ⊗ Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW ⊗ Programma test per pentole 	1510 €
PIANO INDUZIONE 1 ZONA FLEXI + 2 ZONE 60CM			
	N 90 Piano cottura a induzione, 60 cm, nero T56TS51N0 CORNICE INOX	Caratteristiche principali <ul style="list-style-type: none"> ⊗ Cornice design ⊗ TwistPad Fire ⊗ FlexInduction: 1 x 4 segmenti flex ⊗ 4 zone a induzione ⊗ Frying Sensor: Frittura con sensore integrato nella zona Flex ⊗ PotBoost ⊗ PanBoost: ⊗ 17 livelli ⊗ PowerMove ⊗ Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW ⊗ Programma test per pentole 	1510 €
PIANO GAS VETROCERAMICA 90CM			
	N 90 Piano cottura a gas, 90 cm, vetroceramica T29TA79N0	Caratteristiche principali <ul style="list-style-type: none"> ⊗ Cornice in acciaio inox ⊗ 5 fuochi a gas di cui: 1 fuoco Wok da 6 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario ⊗ Dual Wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 iamme ⊗ Accensione ad una mano ⊗ Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie ⊗ TecnologiaFlameSelect della fiamma impostabile su 9 diversi livelli ⊗ Indicatore digitale di livello fiamma ⊗ Termosicurezza con Spia di calore residuo 	1780 €
PIANO GAS VETROCERAMICA 75 CM			
	N 90 Piano cottura a gas, 75 cm, vetroceramica T27TA69N0	Caratteristiche principali <ul style="list-style-type: none"> ⊗ Cornice in acciaio inox ⊗ 5 fuochi a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> 1 fuoco Wok da 4.2 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario ⊗ Dual Wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme ⊗ Accensione ad una mano ⊗ Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie ⊗ TecnologiaFlameSelect:puoiimpostareconprecisionela potenza della fiamma su 9 diversi livelli ⊗ Indicatore digitale di livello fiamma ⊗ Termosicurezza con Spia di calore residuo 	1450 €

Registra il tuo prodotto sul sito entro 60gg e avrai 5 anni di garanzia

Image	VIB / device designation	Brief description	Price / EAN code
CAPPA			
	N 90 Cappa aspirante a soffitto, 90 cm, nero I97CQS9S5	Caratteristiche principali <ul style="list-style-type: none"> ⊗ Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria ⊗ Per montaggio ad isola sopra zone di cottura ⊗ Aspirazione perimetrale ⊗ Controllo tramite telecomando ⊗ Regolazione velocità ed illuminazione ⊗ Home Connect ⊗ Controllo tramite piano cottura ⊗ 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive ⊗ Illuminazione Softlight LED ⊗ Motore BLDC altamente efficiente 	2280 €
CAPPA			
	N 90 Cappa aspirante telescopica da piano, 90 cm, nero D95DAP8N0	Caratteristiche principali <ul style="list-style-type: none"> ⊗ Per montaggio sul piano di lavoro ⊗ Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria ⊗ Motore a condensazione ⊗ TouchControl per controllo velocità ed illuminazione ⊗ 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive ⊗ Ripristino impostazioni automatico, 5 o 10 min ⊗ Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo ⊗ Illuminazione modulo LED da 7 W ⊗ Capacità espulsione aria 530 m³/h con funzionamento normale 	2100 €
FRIGORIFERO COMBINATO 70CM FREE STANDING		LAVAGNA	
	N 70 Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 203 x 70 cm, nero KG7493BD0	Caratteristiche principali <ul style="list-style-type: none"> ⊗ Classe di efficienza energetica: D ⊗ Regolazione elettronica tramite display digitale ⊗ Illuminazione LED ad intensità crescente ⊗ Temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori ⊗ NoFrost ⊗ Capacità netta totale 435 litri ⊗ Cerniera a destra, Cerniere reversibili Vano Frigorifero <ul style="list-style-type: none"> ⊗ 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili ⊗ 4 balconcini ⊗ 1 cassetto FreshSafe 2, mantiene frutta e verdura fresche fino a 2 volte più a lungo ⊗ 2 cassette con guide FreshSafe 1 ◀0°C▶ con controllo umidità: mantengono freschi carne e pesce fino a 2 volte più a lungo ⊗ Capacità netta frigorifero 330 litri Vano Congelatore**** <ul style="list-style-type: none"> ⊗ 3 cassette trasparenti ⊗ Ripiani in vetro infrangibile Capacità netta congelatore 105 litri 	1780 €
FRIGORIFERO COMBINATO INCASSO			
	N 50 Frigo-congelatore combinato da incasso, 177,2 x 54,1 cm, KI7862FF0 NO FROST	Caratteristiche principali <ul style="list-style-type: none"> ⊗ Classe di efficienza energetica: F ⊗ Display LED per la regolazione elettronica della temperatura ⊗ Illuminazione interna a LED ⊗ freshSense ⊗ Temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori ⊗ Capacità netta totale 254 litri ⊗ Cerniera a destra, Cerniere reversibili Vano Frigorifero <ul style="list-style-type: none"> ⊗ 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili ⊗ 4 balconcini ⊗ 1 cassetto FreshSafe per frutta e verdura ⊗ Capacità netta frigorifero 187 litri Vano Congelatore**** <ul style="list-style-type: none"> ⊗ 3 cassette trasparenti ⊗ Ripiani in vetro infrangibile ⊗ Capacità netta congelatore 67 litri 	1510 €

Registra il tuo prodotto sul sito entro 60gg e avrai 5 anni di garanzia

Image	VIB / device designation	Brief description	Price / EAN code
LAVASTOVIGLIE SLIDING PUSH TO OPEN			
 	<p>N 90 Lavastoviglie a scomparsa totale, 60 cm</p> <p>S199YB800E</p>	<p>Caratteristiche principali</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊗ 13 Coperti ⊗ Classe di efficienza energetica: B * ⊗ Livello sonoro 43 dB ⊗ Sistema di asciugatura con Zeolite ⊗ Motore EfficientSilentDrive ⊗ Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app ⊗ Sistema Push-to-Open ⊗ Cerniera scorrevole "Sliding" ⊗ Illuminazione interna EmotionLight ⊗ AquaSensor, Sensore di carico ⊗ AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua ** ⊗ Display TFT ⊗ 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Express 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Preferito ⊗ Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio ⊗ 5 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Hygiene, Extra Speed ⊗ Programma Easy Clean ⊗ Silence on demand (via app) ⊗ Partenza ritardata 1-24 ore <p>Dotazioni interne</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊗ Terzo cestello Neff, non incluso, aggiungibile in seguito ⊗ Cestelli Flex 3 con punti di sgancio/aggancio evidenziati ⊗ Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli ⊗ Cestello inferiore con arresto fine corsa ⊗ Gap illumination: illuminazione laterale ⊗ DosageAssist ⊗ Materiale della vasca interna in acciaio inox <p><small>* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G</small></p>	<p>1570 €</p>
LAVASTOVIGLIE			
 	<p>N 70 Lavastoviglie a scomparsa totale, 60 cm</p> <p>S157ZB800E</p>	<p>Caratteristiche principali</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊗ 13 Coperti ⊗ Classe di efficienza energetica: C * ⊗ Livello sonoro 41 dB ⊗ Sistema di asciugatura con Zeolite ⊗ Motore EfficientSilentDrive ⊗ Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app ⊗ Illuminazione interna EmotionLight ⊗ AquaSensor, Sensore di carico ⊗ AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento ⊗ 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Express 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Preferito ⊗ Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio ⊗ 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed ⊗ Programma Easy Clean ⊗ Silence on demand (via app) ⊗ Partenza ritardata 1-24 ore <p>Dotazioni interne</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊗ Terzo cestello Neff, non incluso, aggiungibile in seguito ⊗ Cestelli Flex 3 con punti di sgancio/aggancio evidenziati ⊗ Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli ⊗ Cestello inferiore con arresto fine corsa ⊗ TimeLight ⊗ DosageAssist ⊗ Materiale della vasca interna in acciaio inox 	<p>1520 €</p>

Image	VIB / device designation	Brief description	Price / EAN code
LAVASTOVIGLIE		SLIDING	
 	<p>N 50 Lavastoviglie a scomparsa totale, 60 cm S195ZB800E</p>	<p>Caratteristiche principali</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊗ 13 Coperti ⊗ Classe di efficienza energetica: C * ⊗ Livello sonoro 44 dB ⊗ Sistema di asciugatura con Zeolite ⊗ Motore EfficientSilentDrive ⊗ Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app ⊗ Sistema Push-to-Open ⊗ Cerniera scorrevole "Sliding" ⊗ AquaSensor, Sensore di carico ⊗ AquaStop: Sistema di protezione antiallagamento ⊗ 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito ⊗ Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio ⊗ 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed ⊗ Programma Easy Clean ⊗ Silence on demand (via app) ⊗ Partenza ritardata 1-24 ore <p>⊗ Terzo cestello Neff, non incluso, aggiungibile in seguito</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊗ Cestelli Flex 3 con punti di sgancio/aggancio evidenziati ⊗ Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli ⊗ Cestello inferiore con arresto fine corsa ⊗ Gap illumination: illuminazione laterale ⊗ DosageAssist ⊗ Materiale della vasca interna in acciaio inox 	<p>1300 €</p>
LAVASTOVIGLIE		SLIDING	
 	<p>N 50 Lavastoviglie a scomparsa totale, 60 cm S155HB800E</p>	<p>Caratteristiche principali</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊗ 13 Coperti ⊗ Classe di efficienza energetica: D * ⊗ Livello sonoro 44 dB ⊗ Motore EfficientSilentDrive ⊗ Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app ⊗ AquaSensor, Sensore di carico ⊗ AquaStop: Sistema di protezione antiallagamento ⊗ 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito ⊗ Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio ⊗ 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed ⊗ Programma Easy Clean ⊗ Silence on demand (via app) ⊗ Partenza ritardata 1-24 ore ⊗ Terzo cestello Neff, non incluso, aggiungibile in seguito ⊗ Cestelli Flex 3 con punti di sgancio/aggancio evidenziati ⊗ Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli ⊗ Cestello inferiore con arresto fine corsa ⊗ TimeLight ⊗ DosageAssist ⊗ Materiale della vasca interna in acciaio inox 	<p>1190 €</p>

Z786D804 Terzo cesto per posate opzionale **€ 80**

Omaggio con l'acquisto di tre pezzi Piano +Forno+Lavastoviglie

Con l'acquisto di un piano a gas e di un forno

OMAGGIO

Steaming set, 190 x 455 x 375 mm, acciaio inox
Z19DD10X0

Listino **€ 322**



Con l'acquisto di un piano induzione e di un forno



Set di pentole
Z943SE0

Set di 2 pentole e 1 padella: pentola Ø 14 / 16 cm, pentola Ø 18 / 20 cm, padella Ø 22 / 26 cm

Listino **€ 150**